

J. LAMBERT

& SÖHNE

19 TRIER 34


TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. N° 5007-5008



HOFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS-SACHS
VON HESSEN COBURG-GOTHA

Unsere Bilder nach Photographien

1. Tomate Heterosis
2. Tropaeolum fl. pl. „Goldglanz“
3. Sojabohne aus unserem Versuchsfeld, reif
4. Fünf Kolben- und Silomaisorten aus unsere
5. Saatkartoffel Original „Goldwährung“, kreb
6. Saatkartoffel Original „Quitte“, krebsfest
7. Saatkartoffel Original „Kolumbus“
8. Saatlein (Flachs) aus unserem Versuchsfeld



2 Tropaeolum fl. pl. gefülltblühend, Goldglanz (Golden Gleam), Kastenbepflanzung



Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin.
Mitglied des Reichsverbandes des Deutschen Samenhandels, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied der Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht, E. V., Berlin
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona.
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Geschäftsstelle Gau-Algesheim/Rhein.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien, festgesetzt durch den Reichsverband des Deutschen Samenhandels, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

2. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt, 1 RM. = 1/2790 kg Feingold. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde für Nettogewicht ab Lager, bezw. ab Gärtnerei **Trier ohne Verpackung, netto Kassa. Abzüge für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.**

Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teilen wir nur auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam. **Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.**

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
 $\frac{1}{2}$ kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

Es werden berechnet:

für Mengen von 50 gr aufwärts die 100-gr-Preise,
für Mengen von 250 gr aufwärts die 1-kg-Preise,
für Mengen von 5 kg aufwärts die 10-kg-Preise,
für Mengen von 25 kg aufwärts die 100-kg-Preise,
bei Abnahme von mehr als 5 Stück der 10-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 50 Stück der 100-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 500 Stück der 1000-St.-Preis.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht an-
gängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen
nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer gün-
stigeren Preistafel zu erreichen.

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Be-
rückichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig
als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß
eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

Den Auftrag bitten wir möglichst mit **Tinte auf unseren Bestell-
zettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des
Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand
ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine
Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden
Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt
und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets
auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. **Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz,
wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.**

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren,
Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung,
Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote,
behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern,
überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung
entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Verträge ganz oder zum
Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon be-
stätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Saatgetreide und andere Sämereien,
die noch nicht gedroschen, oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraus-
setzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schä-
den aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des
Bestellers. Mangels besonderer Weisung handeln wir nach eigenem Er-
messens. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird in Rechnung
gestellt.

7. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist
bei der Uebernahme zu prüfen. Eventuelle Mindergewicht oder die Zahl der
fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. **Bei freier Rück-
sendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten,
Körbe zu $\frac{1}{2}$ des Rechnungsbetrages zurück. Pappschachteln, Papier-
gewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke, sowie Packstroh werden
nicht zurückgenommen.**

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur
äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im
Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des
Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge
der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen **ganz, d. h. lochfrei** und für die bestellte
Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei
erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsdifferenzen
müssen spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens
3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden.

Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und
Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so
müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landw. Versuchsstation
im Deutschen Reich ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten
Werktag nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Unter-
suchung ein von unsern Ziffern abweichendes Ergebnis, so sind wir berech-
tigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben
zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen
der Sendung erfolgen. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß wir keine
Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehmen, da dies von Umstän-
den abhängt, die unserer Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso
übernehmen wir keine Gewähr für den Erfolg der Treiberel.

Bei Originalsaaten u. anerk. I. Absaaten bezw. anerk. I. Nachbau über-
nehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d. Züchter bzw. Anbauer gewährt, da
wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns der Züchter liefert. Die Aner-
kennung des Saatgutes durch eine hierzu berechtigte Stelle befreit uns von
jeder Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatgutes bezw.
der anerk. I. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur
Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbe-
halten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Unter-
suchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware
mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, den Minderwert zu vergüten
oder die Ware auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann,
wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung
in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden
Irrtum.

**Bei allen sonstigen Mängeln haften wir nur bis zur
Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.**
Daher hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen.
Mit dem Verbräuche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für
die Aussaat von Samen mit nicht genügend. Keimkraft od. mangelhafter
Reinheit, insbesondere m. Besatz von Seidesamen (cuscuta), v. Saatgut mit
mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren
Äußeres die Art in unweidweidiger Weise erkennen läßt. Eine Bürg-
schaft für den Ernteaufschlag können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht
der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, bezw. des
Reichsverbandes des deutschen Samenhandels.

11. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung
stehen, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine
anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage
ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Anknüpf
der Ware. Schuldbeiträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig
zu verzinsen. Mahnespen gehen zu Lasten des Schuldners. Die Ware
bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers
mit dem eventuellen Pechte der §§ 43, 46 K. O.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie
Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen.
Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt.
Für Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an
welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepten nehmen wir nur
zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel
und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in auslän-
dischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.**

Zahlungen können geleistet werden an:

Postcheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto). Saarbrücken No. 4036
Postcheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken). (trans. francs)
Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32700.
Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr. 2742.
Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

14. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller aus-
drücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen
bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1934.

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernruf Trier 5007 u. 5008.



Verband für Samenbau und Samenhandel

Hauptpreisverzeichnis 1934

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Mit dieser Begründung wurde uns auf der Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier für unsere Saatgutaussstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.



An Auszeichnungen erhielten wir im Jahre 1933 folgende:

- 1933:** Jubiläums-Provinzial-Ausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen Essen **Silberne Medaille** für Saatgut (Deutsche Grünlandsaaten, Saatgetreide).
- 1933:** Große Rheinische Gartenbauausstellung Köln **I. Preis, Silberne Medaille** und 50 RM. für **Deutsche Kultur- und Warmhauspflanzen.**
- Trier 1927:** Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **I. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinuskarten) im Laufe des Sommers 1932.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.**

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns nach Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz**, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche Sämereien**, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher **unverbindlich.**

Porto- und verpackungsfreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen u. Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem Hauptverzeichnis berechnet, werden **portofrei** geliefert bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist. Die **Nachnahmegebühr** ist in jedem Falle vom Empfänger zu bezahlen. Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Bahnstation. — **Kisten, Körbe, Säcke** werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann werden $\frac{2}{3}$ des berechneten Preises vergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller **frachtfrei** eingesandt werden. **Kartoffelsäcke** werden **billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen**, da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets **Versandnummer und Rechnungsdatum** anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.


Für **gemeinsam eingesandte Bestellungen** bewilligen wir **Ermäßigungen.**

Für **Grünland, Weiden, Wiesen** liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen (Rezepten)** **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.**

Wir machen unsere verehrten Abnehmer darauf aufmerksam, daß wir unsere **Privatkundschaft nicht** durch Reisende oder Vertreter besuchen lassen.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden
Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249
Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
 „ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)
 „ für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (Lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.



Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
(Unsere Hammer Spezialzucht) (natürliche Größe).

Stangenbohne
Lamberts remontierende
(öftertragende) Goldquelle
gelbschotige
weißbohnlige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20–25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig**, und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnlige**. Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

1 Portion (100 Gramm) **0.65 M.**, 10 Portionen **6.— M.**
1 Kilo **4.— M.**, 10 Kilo **32 M.**

Möhre (Carotte)
Lamberts lange rote stumpfe

ohne Herz, prachtvolle **dunkelrote**, walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte**, beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port. 10 Gramm 100 Gramm 1 Kilo
0.25 0.40 3.— 22.—


Möhre (Carotte) Lamberts
Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre**, Länge 12–15 cm. **Lockende Marktsorte.**


1 Portion 10 Gramm 100 Gramm 1 Kilo
0.30 0.45 3.20 24.—




Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
(Unsere Gonsenheimer Spezialzucht) (natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
gelbschotig (natürliche Größe)



aus uns. Versuchsfeld: **Schlesischer Lein**
Sae-Lein anerkannte Saat
Original Daros I



aus uns. Versuchsfeld: **Sae-Lein**
Original Daros II
Anerk. I. Abs. **Rigaer Kronlein**
Anerk. I. Abs.

Die Landwirtschaft ist das Fundament für die Wohlfahrt und die Zukunft des Deutschen Reiches

so erklärt der Führer des Deutschen Reiches Adolf Hitler.

Was verlangt heute unsere Nationale soziale Regierung von der Landwirtschaft?

Sie verlangt: **Vermehrte eigene Erzeugung von Oelen, Felten, Futtermitteln, Gespinstpflanzen, Silopflanzen, Körnermais.**

Alle bisherigen Verordnungen und Gesetze dienen der **Förderung und Sicherung des Deutschen Bauernstandes.**

Deutsche Bauern erfüllt daher die Forderung des Führers Adolf Hitler und des Reichsbauernführers Walter Darré.

Verwendet nur bestes, erprobtes Saatgut der erwähnten Feldfrüchte. — Wir führen diese Saaten in den zuverlässigsten Qualitäten.

Leinsaat (Flachs) kann auf allen Bodenarten, mit Ausnahme der trockenen Sand- u. stark kalkhalt undurchlässigen Ton- u. Moorböden gebaut werden. **Am besten ist tiefgründiger lehmiger Sand bis sandiger Lehm.** Stauende Nässe im Untergrund verträgt der Flachs nicht; gedehlt nach allen Vorfrüchten: man soll aber alle Jahre mit dem Feld wechseln. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Dicksaat 40—60 Pfd. je Mor. Bei Breitsaat 10—15 Proz. mehr. — Aus 100 Kilo Leinsamen werden **außer dem Leinöl 70 K. Leinkuchen** gewonnen. **Strohflachs-Gespinstfaserernte** je Morg. ungf. 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner.

Wir bieten nur die besten Züchtungen an, die sich durch **lange Stengel und größeren Fasergehalt** auszeichnen.

Das Reich vergütet jedem Abnehmer für Leinfaser eine Prämie als Sondervergütung über den Marktpreis. **Die Preise sind veränderlich.**

Die besten Züchtungen sind

Original Lochows Petkuser Lein
Orig. v. Borr. Eckendorfer Frühflachs } nicht lieferbar

Original Daros II und Daros I 0.50 4.— 36

Daros II, anerkannte Absaat 0.40 3.50 30

Original Hohenheimer, Blaublühender 0.50 4.— 36

Schlesische Leinsaat, anerkannte Saat 0.50 4.— 36

Rigaer Kronlein, straffer Wuchs 0.35 2.80 26

Rigaer Kronlein, anerkannte I. Absaat 0.40 3.— 28

Die Sojabohne (Abbildung Vorderseite dieses Verzeichnisses) ist eine der wichtigsten Nährpflanzen, die wir kennen. Zu größerer Verbreitung in Deutschland war die späte Reife und die Unzuverlässigkeit der Ernte hinderlich. Heute hat man die Sojabohne in Deutschland akklimatisiert, es steht daher weitester Verbreitung nichts mehr im Wege, wenn man die **echte akklimatisierte Sojabohne** pflanzt. Die Verwendungsmöglichkeit dieser Bohnensorte ist die vielseitigste.

a) Die **Pflanze** als Grünfütter, frisch oder siliert. b) Die **Bohne** als Mehl zum Beibacken in Brot, als Suppeneinlagen, zu Teigen, zu Mehlspeisen. c) als Sojaschrot zum Füttern. d) als Oelpflanze, zur Herstellung von Speiseöl, Salatöl, Schmieröl, Brennöhl usw. e) als Futtermittel mit höchstem Eiweiß, Sojaschrot, Sojakuchen, Sojastroh.

Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. Widersteht Trockenperioden sehr gut, schwerer Nässe schlecht. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge: **Nicht zu dicht säen**, Sojabohne muß Licht und Luft haben, Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm. Saattiefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell, sodaß Anfang Juli das Feld geschlossen ist; die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 25—30 Pfund. — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch Anfangs auf kleineren Flächen.

Nr. **SS 427 Akklimatisierte Deutsche Originalsaat Platter schwarze** hohe **Riesen-Sojabohne** (eiweißreichste Sorte) **Plombierte Säcke** zu 100 Gr. 0.40 M , $\frac{1}{2}$ Kilo 1.40, 1 Kilo 2.6 M , 2 Kilo 3.2 M , 5 Kilo 10.— M , 10 Kilo 20.— M , 20 Kilo 36.— M , 50 Kilo 80.— M , mit Kulturhinweis.

Orig. Platter gelbe Sojabohne, mit weißgelbem Korn (**Oelreichste** Sorte) reift früh. 100 Gr. 0.40 M , $\frac{1}{2}$ Kilo 1.40 M , 1 Kilo 2.50 M , 5 Kilo 10.— M , 10 Kilo 20.— M , 50 Kilo 80.— M

Nr. **SS 1427 Sojabohne Elite Platter schwarze** größte Menge **Grünfütter u. Heunutzung**

100 Gr. $\frac{1}{2}$ Kilo 1 Kilo 2 Kilo 5 Kilo 10 Kilo 20 Kilo 50 Kilo

0.40 M 1.40 M 2.50 M 3.20 M 10.— M 20.— M 36.— M 80.— M

Wir sind überzeugt, daß diese **akklimatisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung finden werden.

Original deutscher Markstammkohl

Man beachte d. Unterschied in der Dicke der Stämme.

Links Markstammkohl Rechts Strunkkohl

Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfütter** für Herbst u. Frühwinter durch **Abblättern** der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über 20 cm Umfang u. bis 1.50 m hohe **saftige Stamm** kann später mit den **Blättern geschnitten**, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 20—40 cm. — Saatbedarf 2—3 Pfd. je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen, Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (legefördernd).

Markstammkohl, Grüner Gigant
Deutsche Originalsaat: 20 Gramm 0.30 M , 100 Gramm 1.— M , $\frac{1}{2}$ Kilo 2.— M , $\frac{1}{2}$ Kilo 2.80 M , 1 Kilo 4.30 M , 5 Kilo 20.— M , 10 Kilo 35.— M

Grüne engl. Originalsaat: 20 Gr. 0.30 M , 100 Gr. 1.— M , $\frac{1}{2}$ Kilo 2.— M , $\frac{1}{2}$ Kilo 2.80 M , 1 Kilo 4.30 M , 5 Kilo 20.— M , 10 Kilo 35.— M

Sommerraps — Sommerrüben, Aussaat Mai—Juni. **Winterraps — Winterrüben**, Aussaat Juli—August.

Oelrüben — Oelraps, siehe Angebot unt. **Grünfütter-Gründungspflanzen.**




Markstammkohl Original
Links Markstammkohl, rechts Strunkkohl.

Die deutsche Süßlupine

Aufsehen erregende neue Futterlupine, die Lupine der Zukunft kommt 1934 zum ersten Male in den Handel, nachdem Prof. Baur eine genügende Menge geerntet hat, um sie einführen zu können. Diese **Süßlupine** braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Eiweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstofffrei, daher als **Grünfütter** verwendbar. Preis nur in plombierten Packungen von

5 Kilo 12 $\frac{1}{2}$ Kilo 25 Kilo 50 Kilo
10 M 25 M 50 M 100 M

Der Name **Sengbuschs Münchberger gelbe Grünfütter-Süßlupine** ist geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden; der Anbau von anerkannten oder nicht anerkannten Absaaten zum Verkauf ist ausdrücklich untersagt.



1 Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüsege-
n**ern für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüsefeld gebaut.
Winterspinat Zurlaubener Markt ist ein **scharfsamiger, langblättr.** Spinat,
der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria; unter Nr. 3 Langbl. scharfsam. Winter;
" 2 Viroflay; " 4 Lamberts Zurl. Markt.
Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 **10 Tage
früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hoch-
wachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gr. 0.20 M 100 Gr. 0.35 M 1 Kilo 1.60 M 10 Kilo 12.— M



Knollen- sellerie Lamberts Trierer Markt

Ein starkwüchsiger,
aus **Imperator**
heraus gezüchteter
Sellerie mit dicken
glatt. Knollen, sehr
widerstandsfähig
gegen Mehltau und
Rost.

1 Portion . 0.40 M
10 Gramm 0.80 M
100 Gramm 5.60 M

Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt



Dieser Wirsing ist ähn-
lich dem großen Auber-
villiers. Es ist der
sicherste, beste **Ueber-
winterungswirsing**
von größter **Haltbar-
keit.** Kann infolge
seiner **Widerstands-
fähigkeit gegen
Kälte und Frost am
längsten im Felde**
bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr
groß, rund, festgeschlos-
sen, feinrippig, erreichen
ein Durchschnittsge-
wicht von etwa 3—4 Ko.

**Der beste
Großmarktwirsing.**
1 Portion 0.25 M
10 Gramm 0.65 M
100 Gramm 4.80 M

Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld

Stangenbohne Original „Lamberts Ohnegleichen“

Züchtung:

J. Lambert & Söhne

Die
ertragreichste
Stangenbohne
überhaupt.

Stangenbohne
„Lamberts
Ohnegleichen“

Ist bis jetzt die **er-
giebigste** Stan-
genbohne, ist früh,
die Schoten sind 15
bis 18 cm lang, der
Ertrag ist tatsäch-
lich ohnegleichen.
Mit jedem Griff hat
man eine Handvoll
der fleischig zarten
runden Schoten.

Geschmack zart
fein; sehr wider-
standsfähig. In rei-
fem Zustande sind
die trockenen Boh-
nen hellebellerfarbig.

Wir zählen an
einer Stange über
120 Bohnen.

Vorteile der Stan-
genbohne

„Lamberts
Ohnegleichen“:

Frühzeitigkeit (Aug).
Widerstandsfähigkeit,
gegen jede Witterung.
Größe der Schoten
Zartheit — bisher
unerreichter Ertrag.

100 Gramm 0.65 M

1 Kilo 4.— M


10 Kilo 32.— M

Was unsere Kunden
darüber sagen:

Sehr geehrte Firma
Zur Probe kaufte
ich mir im Früh-
jahr 100 Gr. Stan-
genbohnen „Lam-
berts Ohnegleichen“
unter Zuhilfenahme
von 2 Pfund Nitro-
phoska gelang mir
eine Ernte von 186
Pfund; sie hat so-
mit ihren Namen in
Güte in jeder Be-
ziehung übertroffen
Gleichzeitig möchte
ich die Gurke
„Rheinische Voge-
birgs“ empfehlen,
denn selbige eignet
sich für hiesige Ge-
gend sehr gut und
liefert Massen-Er-
träge. Zum Schluß
meinen best. Dank
für d. einwandfreie
Samenbelieferung.

Achtungsvoll

J. W. M., S.



Rosenkohl

„Lamberts Trierer Markt“

Eine halbhohle, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich **halbspät** und
fest entwickeln. Sichere Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge,
wenn andere Gemüse fehlen. (Marktgärtnersaat).

1 Portion . 0.25 M 10 Gramm . 0.45 M 100 Gramm 3.— M

Bestellen Sie bitte die Samen der Seite 1-6,
sie befriedigen sicher.

Lamberts Dahlien-Neuheiten für 1933 (Eigene Züchtungen)

H. bedeutet Kaktus-Hybride.

In dem Jahre 1933 bildeten unsere nachstehend angebotenen **Eigenen Neuheiten** in unsern Dahlienfeldern einen Glanzpunkt. Nicht eine einzige Sorte versagte. Sie entzückten alle Besucher unserer Felder. Wir empfehlen diese daher zur Einführung.

2053 **Schelnwerfer, H.** Der Name ist treffend gewählt, er sagt daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weltem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe, Knollen . . . 1 Stück 2.— M., im Mai Jungpflanzen 1.50 M.



2054 **Piesporter Goldtröpfchen**
H. Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orange-scharlach m. hellerem Streifen. hochwachsend 1 Knolle 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2061 **Bernkasteler Doktor, H.** Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18—20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz 1 St. 1.50 M.

2055 **Kupferberg Gold H.** Der Name gibt die Farbe treff. an, rein **bronze-kupferfarbig** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel. Bl. 15—18 cm Durchm., Ganz herrlich, einzig 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2057 **Oberemmler Rosenberg, H.** Mittelgr. Blume, leucht. lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2056 **Trierer Augenscheiner, H.** Wuchs mittelgr., 1—120 m hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2058 **Wawerner Herrenberg, H.** extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanzen 1 St. 1.50 M.

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.



2062 **Frau Hubert Neuerburg, H.** Eine Prachtblume l. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knoll. 2.— M., 10 Knoll. 15 M., im Mai Jungpflanzen 1 St. 1.50 M., 10 St. 12.— M.


Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.



2059 **Erdener Prälat, H.** Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs m. hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2070 **Obergärtn. Dehen, H.** prachtvoll leuchtend scharlach, Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblüh. nach außen zurücklegen. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2060 **Andenken an Heinrich Lambert.**

2060 **Andenken an Heinrich Lambert, H.** Eine wundervolle, großblumige, edelgeformte Hybr.-Dahlie auf strafem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange: 18—22 cm Durchm. **Ganz extra.**

1 Knolle . . . 2.— M.
10 " . . . 16.— M.


Jungpflanzen im Mai

1 Stück . . . 2.— M.
10 " . . . 10.— M.

Das ganze Sortiment
**Lamberts
neue Dahlien**
für 1934
In Knollen 12 Sort. 15.— M.
Im Mai Jungpflanzen.
12 Sorten 10 Mk.



2064 **Brauneberger Juffer,** Kaktus-Hybr., cremeweiß, extr. großbl., bis 22 cm Durchm., extra gute Schnittsorte für Binderet. 1 Knolle . . . 2.— M., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz. (Golden Gleam) Neu!
1932 Balkonkasten mit Tr. maj. fl. pl. an unserer Terrasse.



Original Goldwährung, krebsfest.
Aus unserem Versuchsfeld.



Original Quitte, krebsfest.
Aus unserem Versuchsfeld.

Zuckererbse

Lamberts Trierer Kristallglas

Die fleischige Erbsenschote
der Trierer Kristallglas.
Einführ. J. Lambert & Söhne



Abbildung aus dem
„Prakt. Ratgeber“.

Orig. Trierer Kristallglas ist früh, ungeh. Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/2—2 mm dick sind.
100 Gr. 0.40 M. 1 Ko. 2.40 M. 10 Kilo 20. — M.

Bestellen Sie die Sorten der Seiten
2—6; sie befriedigen sicher.

Kapuziner-Neuheit!

Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)

Siehe Fussleiste auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.
Eine kurzrankende, aus Samen treu fallende, kanariengelb, gefüllt blüh. wohlriechende Kapuziner. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle. Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt, ist sie reizend: rankt nicht stark. Blüht ununterbrochen bis zum Frost; sogar erste Reife schaden nichts.
Für Gruppen- und Rabattanpflanzung ausgezeichnet.

Balkonkasten aus unserer Gärtnerei.

1 Portion (etwa 20 Körn.) 0.25 M., 10 Portionen 2. — M.
10 Gr. 0.35 M., 100 Gr. 1.80 M.

Wohl eine der besten Neuheiten der letzten Jahre ist dies neben abgebildetes Gefülltblühendes Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam). Wir hatten im letzten Jahre eine Anzahl Balkonkasten die allgemein bewundert wurden. Die Farbe ist so leuchtend, daß der Blick unbedingefesselt wird; wir sind überzeugt, daß Goldglanz-Kapuziner allgemeine Verbreitung findet.

Wichtige Mitteilung!

Nach den neuesten Bekanntmachungen des Reichsbauernführers Darré u. des Landesbauernführers sowie des Landhandelsführers kann jeder Bauer seinen Saatgutbedarf kaufen bei seinen altgewohnten zuverlässigen Saatgutlieferanten im Samenhandel. Er darf nicht gezwungen werden, bei dieser oder jener Organisation zu kaufen. Bleiben Sie uns daher treu, wie seit vielen Jahren.

Wir bedienen Sie sachgemäß und zuverlässig. J. Lambert & Söhne

Neue krebbsfeste Saatkartoffeln

„Goldwährung“ Original Muttriner, krebsfest, eine übertragende Neuheit. Wir ernteten von 25 Pfd. = 440 Pfund = 176 Ztr. je Morgen, tiefgelb, mittelspät und Industriety; Ertragstreu auf allen Böden; von uns als feinste Tafelkartoffel erprobt; glatte Schale, flache Augen; gilt als kommende Hauptsorte. Von Geh. Rat Remy auf dem Kartoffeltag in Polch empfohlen.

Originalsaat	1/2	5	12 1/2	50	Kilo
	0.30	1.60	3.20	12. —	M.

Goldwährung, I. anerkannter Nachbau, gleichgute Eigenschaften.

1/2	5	50	Kilo
0.20	1.20	8.50	M.

„Quitte“ Original Muttriner, krebsfest. Neue Delikatess-Kartoffel, gelbfleischig, hervorragender Geschmack, Knolle oval, flache Augen; für alle Böden, auch für leichte; In unserm Versuchsfeld brachten 25 Pfund 480 Pfund = 192 Ztr. je Morgen, hochfeine Tafelsorte.

Originalsaat	1/2	5	12 1/2	50	Kilo
	0.30	1.60	3.20	12. —	M.

Quitte, I. anerkannter Nachbau, gleichgute Eigenschaften.

1/2	5	50	Kilo
0.20	1.20	8.50	M.


Beide Sorten werden sicher Ersatzsorten für Industrie.

3346 Am Petunia grandifl. fimbriata fl. pl. Meisterstück Allgefüllt.

Neue Petunien-Rasse, die im Gegensatz zu den früheren Züchtungen bis zu 100 % gefüllt. Blum. bringt. Die grossen ballförmigen Bl. mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot und weiss gefärbt, aber auch andere Farb. sind bereits in d. Mischung vertreten. Nur 25-30 % der Sämlinge blühen kleinblumig.

1 Port. 0.75 M.

Weitere Neu. siehe im allgemeinen Blumensament-il.



3346 Am Petunia grandifl. fimbriata fl. pl. Meisterstück.

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo**. Es werden jedoch auch Mengen von 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo **nur Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teure** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches Geld mehr Samen** erhalten.
Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!

Gewicht u. Berechnung: Von 25 kg aufwärts gilt der 100-kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“, 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht im Zimmer u. im Freien, Erdbeeren- und Rosenzucht**. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk. Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die **Stauden** ausführlicher behandelt und fast allen botan. Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet erweitert und verbessert.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elite-Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.

Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur **Herbstaat und Pflanzung als Adventsgemüse**.

Achtung Erwerbsgemüsegärtner! **Aussaatmengen bei Kohlarten:** Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr**. Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat oder Marktgärtnersaat** zu verwenden.

Gemüsesamen-Sortimente. Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten**, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten in allerbesten** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm 4.50 Mk.** } **franko** jeder Deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.
„ 2 „ „ „ „ „ „ „ „ 200 „ 7.50 „



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg-Hochzucht.
1 Portion 0.50 Mk., 10 Gramm 4.40 Mk., 100 Gramm 36.— Mk.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden**, da sie bereits vor **Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen Wünschen** bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht zweckmäßig** scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Aetzalkali, frisch gelöscht u. kerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen. oder **Erdflöhpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Kohlarten. Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaat in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Herausucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land. Die mit **L** bezeichneten Sorten sind von der **Landwirtschaftskammer** für die Rheinprovinz besonders empfohlen.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen. **Sicherer Ertrag.** **Marktgärtner-sorte I. Ranges.** **Auch für Sommerkultur.**

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesät. Sorten wie „Sechswochen“ u. „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 100 K.) 0.35 Mk.
1 Gramm 0.60 Mk.
10 Gramm 3.80 „
100 Gramm 34 „
Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf.

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei uns und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich nach

„Sechswochen“ und „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken.

Elitezucht für Marktgärtner.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.
1 Portion (ungef. 200 Korn) 0.30 Mk., 10 Gramm 2.40 Mk., 100 Gr. 18 Mk.

Blumenkohl (Fortsetzung)

Blumenkohl (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.

*** Blumenkohl, Sechswochen.** Hochzucht. Eine der be t. frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, niedr., sicher. Ertr., **Marktgärtnersaat**.

L* Erfurter früher Zwerg, bekannte frühe Marktsorte i. Qual., 1 Port. 0.40 M

L* Erfurter frühester niedrigster Hochzucht zum Treiben sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte 1 Port. 0.50 M

Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsterte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar festgeschlossen. — Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. **Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr.** Hochzucht 1 Port. 0.30 M

Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhocher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester Hochzucht 1 Port. 0.40 M

Erfolg, neue schnellwachsende Freilandsorte, auffallend weiße feste Köpfe mit gutschützenden Umhüllungsblättern 1 Port. 0.50 M

Primus, Hochzucht früheste Herbstsorte Italienscher Riesen, kurzstrunkig von den späten Sorten **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 M

Frankfurter, verbesserter Italien.

Riesen, gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.25 M

L Allerheiligen. Hochwertige Sorte aus dem italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, **späteste Riesensorte,** weispflanz, extra 1 Port. 0.30 M

Weißkraut (Kappus). **Choux Capus** oder **Pommé.**

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn. Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfr.“ S. 30-31

L* Braunschweiger Wredes plattrunder, bekannt. Sorte, lief. sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen

Amager, Orig. Dänischer kurzstrunkig., großköpfig. Winter, sehr feste Köpfe, niedrig

L Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, **bester Ueberwinterungskohl** Aussaat April—Mai, fest, feinrippig, halbh. **Marktgärtnersaat** 1 Pt. 0.30 M

*** Budericher,** für rauhe Gegenden, früh, niedrig. Budericher ist eine sichere sehr gute Sorte

Dithmarscher, Orig. allerfrüheste Riesen, steinfest, bringt die ersten u. best. Köpfe, niedr., Hochzucht **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 M


L Dithmarscher, Orig. Holsteiner, Septambar- oder Herbstweißkohl, Aussaatzeit April—Mai **Marktgärtnersaat** Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und soguter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns. Versuchsgart. glänzend bewährt 1 Pt. 0.35 M

Dithmarsches, Nachbau, gute Qual., feinrippig

L Glückstädter, Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
2.60	18.60	—
3.20	24.	—
4.40	36.	—
2.40	18.	—
0.80	5.—	—
4.80	38.	—
1.20	10.	84
0.40	2.80	16.60
1.60	12.	—
0.25	1.10	6.80
0.30	1.60	10
0.40	2.80	24
0.20	0.30	5.60
0.50	3.—	18
0.60	3.80	28.
0.25	1.—	5.60
0.40	2.60	22.

Ruhm v. Enkhuizen
Hochzucht



Weißkraut
Ruhm von Enkhuizen
10 gr 0.40 M
100 gr 2.20 „
1 Kilo 18.— „

Weißkraut (Fortsetzung)

Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigensch. Die **Glückstädter** sind Sorten für den Großanbau.

Juni-Riesen, frühester aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe **Marktbelieferung,** niedrig, Hochzucht

Holländisches groß. nied., spät., sehr gut, festköpfig, zum Einschnneiden

Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.

Kopenhagener Markt, Orig., früh., größter feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltlos empfohlen **Marktgärtnersaat**

Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.

Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig

*** Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht.** Früh u. groß, z. Adventsaat geeignet. **Marktgärtnersaat** auch für Großanbau für Ueberwinterung. Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.

L Böckelmann's Dauerweißkohl, originalsaat (Westfalla), Spezialsorte f. Ueberwinterung, überall prämiert, Versandsorte. Erntezeit v. Ende Oktober ab. Anerkannte Saat. 1 Port 0.35 M

Die Sorte Orig. **Böckelmann Dauerweißkohl Westfalla** hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigem, zinnlich totem Boden angebaut worden ohne Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch (Mitte Februar) sehr gut hält und sicher noch bis Ende März—Anfang April aufbewahrt werden kann. Strunk mittelh., fest, feinrippig. Ist den **Langendycker** Sorten vollständig gleich.

Weißkraut Spitze Sorten:


*** Erstling, frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat.**

L* Etampes, frühestes, mit spitzem festem Kopf für Herbstsaat u. Frühjahrverbrauch bes. geeignet.

*** Ochsenherz, frühes mittelgr., halbspitzes . .** auch für Adventsgemüse **Marktgärtnersaat**

Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
0.25	1.—	5.80
0.40	1.80	11.60
0.25	1.—	5.80
0.40	1.80	10.80
0.40	2.—	12.
0.35	1.30	7.20
0.30	1.80	11.—
0.40	2.20	18.—
0.70	5.20	44.—
0.30	1.60	10.
0.40	2.—	12.—
0.25	1.40	10.—
0.30	1.60	9.60



Wirsing Aubervilliers **Marktgärtnersaat**

Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.50, 1 Ko. 9.— M



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

Rotkraut

- * Erfurter, früheste blutrote die bekannteste Frühsorte 1 Port. 0.25, 10 Gr. 0.45 100 Gr. 2.60, 1 Kilo 16.80 M
- Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, Hochzucht, schwere dunkle Sorte, besond. geeignet zum Einwintern, extra. 1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.80 100 Gr. 5.80 M, 1 Kilo 60.—
- Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät 1 Port. 0.30 M, 10 Gr. 0.50 M 100 Gr. 3 — M, 1 Kilo 18.80 M

Marktgärtnersaat

- L* Haco, Original, mittelfrüh feinprippig, groß, dunkle Farbe
- Marktgärtnersaat 1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.80 M 100 Gr. 5.40 M, 1 Kilo 35.— Mk
- Der Name „Haco“ ist ges. gesch.
- L Holland. Export Hochzucht, später ganz dunkelrote Winter, bes. f. Winterbed.

Marktgärtnersaat

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
1.—	8.—	64.—
0.50	3.—	18.80

0.30	1.60	9.20
0.30	1.30	7.20

0.30	1.60	9.—
0.30	1.30	7.20

0.70	4.60	39.—
0.40	2.—	12.—

0.30	1.50	9.—
0.65	4.80	40.—

0.30	1.50	9.60
6.30	1.40	8.—

0.80	6.—	52
0.50	3.20	24

0.40	1.60	9.30
0.40	1.80	10

0.45	3.—	—
2.40	1.80	10.60

0.20	0.85	4.80
0.25	1.20	8.—
0.20	0.85	4.80
0.25	1.—	6.20

0.40	—	—
0.40	—	—
0.20	0.50	3.60
0.20	0.70	4.40

0.20	0.50	3.60
0.20	0.70	4.40

- Butterkohl, gelbblaubiger, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.
- Baum- oder Kuhkohl, Futterkohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen besten Futters, 1.20—1.50 cm h.
- Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt
- Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden
- Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo. Vorzügliches Wildfutter und für Kaninchen.

Markstammkohl, Originalsaat s. S 6

Winter-Pflückkohl, feinerkrausgrün., Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund“ S 37 1 Pt. 0.25 M

Glaskohlraabi (Oberruhrabi), Kohlrabi (Choux Raves)

Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlraabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holsig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S.37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlraabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stock. eintritt, sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gestanden, dann stengeln Glaskohl., das Stengeln liegt nicht am Samen.



Glaskohlraabi Original Optimus weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie für freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen;

für Marktgärtner besonders empfohlen.

Gibt als erster marktfähige Knollen.

Optimus weiß: 1 Portion 0.60 M

Optimus blau: 1 Portion 0.60 M

- L. Dvorskys Prager Treib, von Marktgärtnern bevorzugt, für Frühreife, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte v. Treiben. Orig. Saat. 1 Port. 0.60 M
- L. Prager Treib, Nachbau, I. Qualität, sehr gut Feldgeprobte Saat. 1 Port. 0.25 M
- L. Original Delikateß blauer, feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte 1 Port 0.25 M
- Original Delikateß weißer, frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie noch zwischen dert halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann. 1 Port. 0.25 M
- L. Delikateß blau, bester Nachbau
- Delikateß weiß, bester Nachbau
- Englische frühe blaue, I. Qualität
- Englische frühe weiße, I. Qual.
- Wiener kleinkr. blaue früh. Treib
- Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib, I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte
- L. Goliath, blaue verbesserte Riesen, spät
- L. Goliath, weiße verbesserte Riesen, spät

Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.

Erdkohlraabi od. Kohlrüben (Steckrüben).

(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz Perfection sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlraabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm

Erdkohlraabi (Steckrüben) Spelsekohlrüben

- Perfektion, Gelbe Schmalz 10 Kilo 11.60 M
- weiße Schmalz, s. zart 10 „ 13.20 „

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.90	4.80
0.20	0.80	4.40
0.25	0.90	5.40
0.40	1.80	12.—
0.20	1.—	4.30
0.40	1.80	—
1.60	14.—	—
1.60	14.—	—
2.80	24	—
0.65	4.40	36
0.60	3.80	24.—
0.60	3.30	24.—
0.40	1.60	9.—
0.40	1.60	9.—
0.25	0.90	6.—
0.25	0.90	5.60
0.30	1.60	9.40
0.30	1.60	10.—
0.25	1.—	5.60
0.25	0.90	5.20
0.15	0.35	1.60
0.15	0.35	1.70



- Holländische Export. 1 Port. 0.40 10 gr 0.80 100 gr 5.80 Orig., der beste (Siehe Abbild.)
- Rotkraut Holland. Export, bester Nachbau, spät 1 Port 0.30, 10 Gr. 0.70, 100 Gr. 4.—, 1 Kilo 24 M
- Böckelmanns Dauerrotkohl, Überwinterungsrotkohl, bis April—Mai 1 Port. 0.45 M
- Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.
- * Johannistag, allertfrüh, niedr. grün., beste Treibe. früheste, mittelgroße Sorte
- * Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß
- L* Eisenkopf, frühest., groß, zart, fest, niedrig Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, Marktgärtnersaat
- * Eisenkopf, Nachbau, gleiche Eigenschaften
- L* Original Fischennicher Advents, früh. nur z. Herbata geign. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. Marktgärtnersaat 1 Port 0.30 M
- * Advents, bester Nachbau
- Aubervilliers, sehr groß, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig Siehe Abbildung Marktgärtnersaat
- Lamberts Zurlaubener Markt ist Hauptsorte d. großen Gemüsemärkte, 1 Pt. 0.25 M Sehr groß, für späte Herbsternten Siehe Seite 3
- Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte Marktgärtnersaat
- L Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut
- L Böckelmanns Original Dauerwirsing, (Westfalia) anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeizt, hellgrün 1 Port. 0.50 M
- Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing Hochzucht Die Langendyker Sorten haben hellgrüne Blätter, z. Rippen, feste Köpfe, f. Spätverbrauch 1 Pt. 0.25 M
- Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S.35.
- L Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen
- Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt
- Lamberts Trierer Markt, halbhoch, ertragreichster, feste Rosen bildend Marktgärtnersaat
- spät trag., dah. wertv. Sorte. Abb. a. S. 3 1 Pt. 0.25 M
- Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag
- Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten u. wird nach Bedarf geschnitten. Aufz. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.
- Niedrig, feinstgekräuselter grüner, Marktgärtnersaat
- Original Fischennicher, niedriger grüner, feinst gekraust, prachtr. Blätter
- Erfurter halbhocher, grüner, mooskrauser
- Mosbacher halbhoch, fein krauser, hellgrüner
- weißbunt } ähnlich Winterkohl-Coleus
- Zierkohl, rotbunt } halbhoch; reizende Zierpflanze.
- * Coleus, buntblaubiger, gekraust., hoh., gemischte Farb., Dies. Winterkohl ist, eine Zierpflanze I. Rang, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärbt gekrauste Belaub. d. buntblaub. Coleus gleichen a. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bild., Blätter selbst f. Tischschmuck geign.
- Chinesischer Kohl, Pet-Tsai, gelbgrün
- Granat selbstschließender
- Aussaat Juli in dünner Reihensaat.

Erdkohlrabi (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt , gelb grünköpfig 10 Kilo 12 40 M	0 15	0 35	1 70
Hoffmanns gelbe Riesen, boh. Extr. 10 Kilo 11.—	0 15	0 30	1 40
weiße Riesen . . . 10 „ 13 20 M	0 15	0 35	1 70
Altmärker Riesen , weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe, überall bewahrt . . . 10 Kilo 12 40 M	0 15	0 35	1 60
Bangholmer , große gelbe rotköpfige, gleich gut f. Speise- wie f. Futterzw. 10 „ 9 40 „	0 15	0 30	1 40
Universalsorte für alle Zwecke, besond. haltbar.			
Elfelder weiße grünköpfige Riesen , Original, außerord. ertragsf. u. haltb., gr., Elf Saatl. K. 46 M	0 15	0 70	5 20
Westerwälder weiße rotköpfige Riesen , glatte Knollen, besonders groß 10 Kilo 13 20 M	0 15	0 35	1 70
Pommersche Kannen , halbrund, weiße, grünköpfig, sehr zart Original 10 Kilo 46 — M	0 15	0 70	5 20
Orig. Eckendorfer Vogesa , Neuheit. In diesem Jahre in unserm Versuchsfeld die beste. 25 Gr 0 30 M	—	0 80	3 20

Speiserüben (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Rüben, Münchener Treib plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	0 15	0 45	2 40
Mai , runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	0 15	0 40	1 80
gelbe	0 15	0 40	1 80
Teltauer , kleine echte, zum Einmachen	0 15	0 60	2 60
Vertus , halblange weiße stumpfe, groß	0 15	0 60	3 40
Stielmus . Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann sarter	0 15	0 40	1 80
Besonders im Rheinland in ungeheuren Mengen verbraucht.			
Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben (Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2½ Pfd. Aussaat im Juni Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschnitten und Konservieren wie Sauerkraut.			
Bortfelder , halblange gelbe,	0 15	0 30	1 40
Ulmer lange weiße Herbst , rotköpfige, 10 Kilo 11 40 M	0 15	0 30	1 60
lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub	0 15	0 30	1 60
halblange weiße , rotköpfige	0 15	0 30	1 60
Runde weiße Herbst , rotköpfige, 10 „ 11 40 „	0 15	0 30	1 60
Chiemgauer Original , plattrunde, weiße, rotköpfige, sehr schön und gut	0 15	0 35	2 40
Wir führen nur echte deutsche bayr. Herbst- rüben, die bekanntlich die besten ertragsreichsten sind			

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschafsorten für groß. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, a. Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 400-500 Korn. Für 1 qm 3-4 Gr.



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.

Treib-, Freiland- u. Feldmöhren



Möhre (Carotte) / Amsterdamer Treib. Marktgärtner'saat



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, stumpfe lange.

Möhren Nantes, halblange, stumpfe.

Beschreib. unten.



Karotten oder Möhren

der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12-15 cm, bei langen und Feldsorten 20-25 cm. Näheres „Gartenfreund“. **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1½-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen.

1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 300 bis 300 Korn. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38. 1 Portion ungefähr 4-5 Gramm.

Pariser früheste Markt rote, kurze, beste Mistbeet-Treibsorte

Marktgärtner'saat

Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Marktreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz. Geschmack

Marktgärtner'saat

L Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abbildung unten) . extra

Marktgärtner'saat

Lamberts Gonsenheimer dunkelrote, halbl. karol. Treib- u. Freil. ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2), hervorragende Marktsorte

Marktgärtner'saat

Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, bester eigner Nachbau

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Pariser früheste Markt rote, kurze, beste Mistbeet-Treibsorte	0 35	1 60	9 60
Lamberts Trierer Glühstrümpfchen	0 30	1 40	9 60
L Amsterdamer Treib	0 45	2 60	16 40
Lamberts Gonsenheimer	0 45	3 20	24.—
Gonsenheimer	0 40	2 20	14 40

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsets.)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
L Nantes , halbl. stumpfe rote, oh. Herz (Abbildung oben)	0 40	2.—	12
L Nantes , halblange, stumpfe, rote, Nachbau altbewährte Sorte Die sonst als neu angebotene Sorte Vertou kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.	0 25	1 60	9
L Lamberts lange rote stumpfe Ersatz für Duwickter Hammer, ohne Herz wird etwa 20 cm lang. Spezialzucht. (Siehe Abbild. Seite 2). Die Prauchtsorte f. d. Markt	0 40	3.—	22
Braunschweiger lange rote , für Speise- und Futterzwecke, sehr schön	0 25	1 10	6 80

Treib- u. Freilandmöhren, Fortsetzung

St. Valery, lange rote, ausges. Sorte f. Speisesw., bes. schön leuchtendrote Farbe

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
St. Valery	0 25	1.—	5 40

Feldmöhren (Futtermöhren) Für Anbau im großen. Aussaat 1½-2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegrab od. gepflügt sein.

Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe

Marktgärtner'saat

Lobbericher lange gold. dicke stumpfe, wird 25-30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als **Speisemöhre** geeignet

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe	0 25	1.—	5 60
Lobbericher lange gold. dicke stumpfe	0 25	1 10	7.—

Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Lange weiße grünköpfige Riesen	0 15	0 65	3 60

Wurzelgewächse.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Cichorienwurzel , (Chiorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen.			
Magdeburger lange verbesserte . Kultur siehe Gartenfreund	0.20	0.70	3.80
Haferwurzel , lange, in Reihensaaten. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel . . . 1 Port. 0.30 Mk.	0.70	4.—	—
Kerbelrüben , Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer	0.40	2.20	—
Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaaten	0.15	0.35	1.70
Petersilienwurzel , kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze	0.15	0.60	2.80
Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.			
Rapontica, große gelbe . Aussaat April-Mai. Reihensaaten. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer	0.25	1.10	—



Salatrübe Aegyptische.

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)
(Bettaravesalade)

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

Salatrübe Erfurter lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler
10 G. 0.15, 100 G. 0.40 Mk.
1 Kilo 1.90

Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . . .

Kamerun, lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt

Aegyptische plattrunde dunkelrote, schwarzfleischig, verbesserte **Marktgärtnersaat**

Khedive, rund wie Aegyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig

Lamberts Gonsenheim. birnf., schwarzrot. Fleisch. Unsere Spezialsorte, Marktgärtnersaat

Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfr.

Schwarzwurzel Einjährige

L. Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, **Marktgärtnersaat** 1 Pt. 0.30 Mk.

feine dicke, lange gewöhnliche

russische Riesen, größere und dicke Wurzeln 1 Port. 0.25 Mk.

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—80 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Salatrübe Schwarzrote lange	0.20	0.45	2.40
Kamerun, lange schwarzrote	0.20	0.45	2.40
Aegyptische plattrunde	0.25	0.70	3.80
Khedive	0.20	0.50	3.—
Lamberts Gonsenheim	0.25	0.80	5.80



Schwarzwurzel Einj. Riesen

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.
Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nährhaften Boden u. zeitweises Behacken.
Selleriepflanzen siehe am Schlusse der Gemüsesamen.
1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt, weißer, früherster, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, Abb. Seite 4

Erfurter großer früher glatter

Alabaster, Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen

L. Imperator eine außerordentlich großknollige, weißfleischige, glatte und widerstandsfähige Sorte

Original Victrix, in Neugemüsegärtnereien als vorzüglich anerkannt; vollendete Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfähig gegen Rost

Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen

Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stängel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen . .

Golden Selbstblanching, selbstbleichend, gelbstengelig

White Plume, weißer, zarter Stengel

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Knollen-Sellerie Original	0.30	0.80	5.40
Erfurter großer früher glatter	0.25	0.40	1.80
Alabaster, Riesen	0.25	0.50	2.40
L. Imperator	0.25	3.60	4.—
Original Victrix	0.50	1.20	10.—
Schnittsellerie	0.25	0.40	1.80
Bleichsellerie	0.25	0.50	2.—
Golden Selbstblanching	0.25	0.50	2.—
White Plume	0.25	0.50	2.—

Knollensellerie Original Victrix.
1 Port. 0.50 Mk., 10 Gr. 1.20 Mk.Bleichsellerie White Plume
siehe nebenstehend.

Salat

(Laitue pommées). — **Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.**

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.

Ausgepflanzt ins **Mistbeet** Januar—März.

Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichtor Boden, reichl. Bewässerung erford. Für Wintersaat Aussaat im August u. Septbr.

Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni. **II**

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 50—55.

Kopfsalat Original Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen.

Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarmer Kasten, sicherste Frühsorte.

Orig. Maikönig

Marktgärtnersaat.

10 Gramm 0.40 Mk.

100 „ 1.50 „

1 Kilo 8.60 „

L. Maikönig, bester Nachbau

10 Gr. 0.25 Mk.

100 G. 1.— 1 Kilo 5.60 Mk.



Kopfsalat Original Maikönig.

10 Gr. 0.40, 100 Gr. 1.50 1 Kilo 8.60 Mk.



Kopfsalat Trotzkopf braun, Marktgärtners. 10 Gr. 0.40, 100 Gr. 1.50 Mk.



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. Marktgärtnersaat
1 Port. 0.40 M., 10 gr. — M., 100 gr 5.40 M.

Uganda (Afrika).

Der Missionsgärtner, der mir gegenüber, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß
Ihr St.

Kopfsalat

Freilandsorten (Forts.)

L. Wunder v. Stuttgart. Original. Bildet gelbe große, feste Köpfe

Marktgärtnersaat

1 Port. 0.40, 10 Gr 1.— M., 100 Gr 5.40 M.

(Siehe Abbildung.)

Wundervon Stuttgart Nachbau

10 Gr 3.40
100 Gr 1.50, 1 Kilo 9.60 M.



Kopfsalat Deutscher Unvergleichlicher, spät schießend
(sans rivale). 10 gr 0.25, 100 gr 1.20, 1 kg M. 7.—

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 400—500 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

L. Böttner's Treibsalat. Früheste gelbe Sorte der verbreitetste Treibsalat, feste Köpfe . . . W

Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . . W

Maikönig Treib, Original Neu, der gute Freilandmaikönig als Treibsalat . . . W

Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh. . . W

Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf . . . W

Viktoria Original, f. kalte Treiberel, Mistbeet und frühen Freilandbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, Marktgärtnersaat Auch für Herbstsaat Port. 0.40 M.

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.

Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften .

Rudolphs Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühesten gelber Stech- oder Rapsalat gesät, sind auch gleich gut fürs freie Land.

Kopfsalat, Freilandsorten.

Bohemia, Originalsaat, eine ausges. Sommer-, besonders aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze . . . W.

Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale), sehr widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün, s. Abs. w

Forellen, sehr gesprenkelter s. zarter fester Kopf w.

Laurenzianer Original

Marktgärtnersaat

eine ganz hervorragend durchgeschüttete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .

Laurenzianer Nachbau, sehr gut . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—
0.40	3.—	20
0.25	1.20	7.—
0.25	1.10	6.80
0.40	2.49	14.—
0.30	1.60	10.—

0.40	1.40	8.—
0.35	1.40	7.—
0.40	1.80	12.—
0.40	1.50	8.—
0.30	1.30	7.40
1.—	7.50	—
0.35	2.—	12.—



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige

Marktgärtnersaat

10 Gr. 0.25 Mk. 100 Gr. 1.40 Mk. 1 Kilo 7.— Mk.




Sommerendivie Sachsenhäuser.

Bindesalat/Sommerendivie
(Laitue romaine) Römischer Salat.

Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blatttrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

Sachsenhäuser, gelber, selbstschließendender, w. 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.60**Pariser**, gelb, selbstschließend (Kasseler) 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.60**Ballon**, großer, selbstschließendender s. 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.10

Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.

Marktgärtnersaat**Winter-Endivien**

(Endivie, Chicorée frisée et Soar.le). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten schließen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Winterendivien**L Escariol**, breite, grüne vollherzige **Marktgärtnersaat**
breite grüne vollherzige, Nachbau
Gelbe breite voll herzige, naturgelb

10 Gr.	100 Gr.	1 kg
M	M	M
0.25	1.40	7.—
0.15	1.—	6.—
0.25	1.40	7.—

Winterendivien (Fortsetzung)**Gelbe blättrige krause vollherzige**
Meaux, feine krause hellgrüne, Moos
Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und
feinblättrig. **Marktgärtnersaat** 1

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.50	7.40
0.25	1.40	7—
0.20	1.—	5.60
0.15	0.35	1.60
0.15	0.35	1.60
0.70	—	—

Gartenkresse (Cresson alsinois), gewöhnliche .
krause gefüllte, dicht säen**Brunnenkresse** (Cresson de fontaine), beste Erfurter, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen, 1 Portion 0.30 Mk**Radies und Rettiche**(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 41. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.**Radies****„Rundes weißes kurzlaubiges Treib**
„Erfurter Dreienbrunnen. Frühestes Treibradies. Scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter. **Marktgärtnersaat**
„Leuchtkugel, allerfrüh, feur. scharlachrotes Treib, kugelförmig, feinkräut., **Marktgärtnersaat**
L „Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies. Pracht. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . .
Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, **Marktgärtnersaat** sehr groß

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.15	0.60	2.80
0.15	0.60	2.80
0.15	0.60	3.20
0.15	0.60	3.20
0.20	0.80	4.20

Radies „Saxa“ Orig. feurig scharlach, rein kugelf., ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, **Marktgärtnersaat** . . .**„Saxa“**, bester Nachbau
„kegelförmiges scharlachrotes, Treib
„rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende
„Würzburger Riesen. Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch
„halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende . .**Radies Eiszapfen**. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlgeschmeckend, wird 10—12 cm lang

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.85	4.60
0.15	0.70	3.40
0.15	0.60	3—
0.15	0.50	2.80
0.20	0.70	3.—
0.15	0.55	3.—
0.15	0.55	2.80



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Saxa

Was unsere Kunden sagen:
N. 28. 3. 32.
Wir haben in diesem Jahr schon viel Samen von Ihnen bezogen, alles s. schöne Ware, kann Ihre Firma nur empfehlen.Treib- und Freilandradies „Saxa“.
Original.Was unsere Kunden sagen:
Glohenbach,
den 10. 7. 33.

Mit den mir zugesandten Samereien bin ich sehr zufrieden.

Die Versuche sind gut gelungen.

Hochachtungsvoll

Lh. R.



Sommerrettich „Gesetzter Sedar“.

Rettiche.

Tüchtiges Gießen unerlässlich. Ausführl. Kulturanweisung. Lamberts Gartenfreund S. 41—42

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Mal-Rettich, ovaler goldgelber	0.20	0.70	3.50
Delikates, weißer, halblanger früher	0.20	0.60	2.60
Monatsrettich Ostergruß, ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstückerrettich	0.25	1.20	7.40
Frühlingsrettich, Erstling Neuheit (Orig. Jothoß) ovaler weißer, sehr früher großer Rettich, prachtvoll	0.25	1.20	6.00
Sommerrettich, Genetzter Sedan⁶⁶ (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt, ausgezeichnet	0.20	0.60	3.00
Straßburger halblanger weißer, sehr fein, zart	0.20	0.60	3.00
schwarzer runder, früh verwendbar	0.20	0.55	2.80
Japanischer, halblanger, schwarze Schale, extra frühe	0.25	0.70	3.00

Herbstrettiche.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Chines., rosenroter langer	0.20	0.70	3.00
langer violetter Gournay, groß	0.20	0.70	3.60
Stuttgarter weißer Riesen, halblanger zarter	0.20	0.70	3.60
Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münchener „Radi“, Originalsaat aus München	0.30	1.80	16.00
Er ist von angenehmem rasiertem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden.			
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer	0.20	0.70	3.60
Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm lang	0.25	0.80	4.00
Langer grauer von Laon, extra schön	0.20	0.80	4.00
Runder schwarzer früher	0.20	0.70	3.60



Rhabarberfeld zur Samenzucht. Esdragonfeld zur Pflanzenzucht

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Pkt.	10 Gr.	100 Gr.
Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.“)	0.40	1.30	—
große violette	0.40	1.30	—
Ansaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.			
Carden oder Cardy (Carden), mit vollen Rippen	0.25	0.40	2.40
Ansaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anwels. im „Gartenfreund“.			
Gartenmelde, große goldgelbe 1 Kilo 2.80	—	0.20	0.60
Mangold (Polée oder Beete), Römischer Kohl	—	0.15	0.50
„Silber“, mit breit. weiß. Rippen, verbess. 1 Kilo 2.20	—	0.15	0.40
„Lukullus“, bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weiß. Rippen 1 Kilo 2.00	—	0.15	0.40
Lyoner, hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glatt Laub. 1 Kilo 2.00	—	0.15	0.40



Mangold „Lukullus“.

Was unsere Kunden sagen:
Nach 25jährigem ununterbrochen. Bezug meiner sämtl. Sämereien von Ihnen, sehe ich mich veranlaßt, Ihnen zu bestätigen, daß die Sendungen ohne Ausnahme zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind. Die Sämereien zeichnen sich immer durch eine hochprozentige Keimkraft u. Sortenreinheit aus. Die Bedienung war stets die entgegenkommendste. Ich habe Ihre w. Fa. in den 25 Jahren vielen Freund u. Bekannten empfohlen können u. werde dies auch weiterhin tun.
Westf., den 4. 3. 38.
W. Sch. Lehrer

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kästen oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals gepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.

	1 Pkt.	10 Gr.	100 Gr.
Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	0.15	0.40	2.00
Monarch, riesige breite Stengel	0.25	0.60	3.00
Rosen, rosenrote lange Stiele, sehr gut	0.15	0.30	1.60
Vierländer, rosaatieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet	0.20	0.60	3.00
Rotfleischig. Delikates. Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt	0.25	0.60	3.00
Mischung aller Sorten	0.10	0.20	1.00

Wir bieten ferner an:

Sutton, der allerschönste, rot-dickstengelige Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich, gibt keinen Samen, nur in Pflanzen lieferbar 1 Stück 1 Mk

Rhabarber-Pflanzen

(S. obige Empfehlung)

extra starke Pflanzen 1 St. 0.80, 10 St. 6.—, 100 St. 50 Mk
junge ertragf. Pflanzen 1 „ 0.40, 10 „ 3.50, 100 „ 25 „

Sauerampfer, breitblättriger deutscher

„ von Belleville, sehr groß — 0.20 0.70
— 0.20 0.80

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)

Spinat

(Epinaud). Auss. im März b. Juli-Aug. i. Zeitalst. Ausführl. Kultur-anw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61.
Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreichen großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.

Spinat Zurlaubener Markt Winterspinat.

Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.20 Mk

Winter-, langblättriger, scharfsamiger 50 Gr. 0.20 Mk

L Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättrig, f. Sommer 50 Gr. 0.20 „

Marktgärtnersaat u. Herbst 50 Gr. 0.20 „

Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. erziebig 50 Gr. 0.20 Mk

Marktgärtnersaat für Sommer u. Winter

L Victoria dunkelgrün, spätaufsch., für Sommeranbau besonders wertvoll, großblättrig 50 Gr. 0.20 Mk

Dunkelgrüner spätaufschließender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.20 Mk

Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.20 Mk

Spinat

L Rheinischer Markt,

Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend

Marktgärtnersaat

50 Gr. 0.20 Mk

100 Gr. 0.35 „

1 Kilo 1.60 „

10 Kilo 12.00 „

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.



Spinat Rheinischer Markt

Spinat Juliana, blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat**

50 Gr. 0.20 Mk

Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,

Spinat Heterosis, 1932. Ungeheurer Ertrag.

brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breit-

blättrig, winterh. Siehe auch Umachlags 1 Port. 0.20 Mk

Spinat Winterfürst neu, Originalsaat. Beson-

ders empfohlen für Spätsommer und Herbstsaat. dunkelgrüne Blätter, glatt, dick, ungeheuer ertrag-

reich, winterfest, raschwachsend 50 Gramm 0.20 Mk

Nobel Original Neu, schnellwüchsig, Riesensträucher,

widersteht der Hitze sehr gut, extra breitbl., winterf.

Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.)

Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. ansieht u. später im Mai auf

50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange

Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich erziebig. Geschmack ausgezeichnet.

Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst. 10 Gr. 0.15 Mk

Spinat Engl. ausdauernd. Winter- (Rumex pat.)

ähnelnd d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.15 Mk

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M

0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12
0.35	1.60	12

0.40	2.00	16
0.40	2.20	20
0.35	1.80	14
0.35	2.00	16
—	—	—
0.70	3.60	—
0.70	4.20	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).

Ausführl. Kulturanweisung
s. Gartenfreund S. 62-65.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch veränderl. sind.



Steckzwiebeln Pfälzer Original.

100 Gr. 0.25 M, 1 Kilo 1.60 M, 10 Kilo 12 M

Johannislauch — Winterschalotten
ist nur im Herbst zu pflanzen, winterfest

Steckzwiebeln (Setz Zwiebeln)

Pfälzer, echte, gelbe runde kleinste, Wohl die beste Setz Zwiebel, lief. die schönst. größt. u. haltbarst Zwiebeln, zum früh. Verbrauch.

Die Einfuhr von Mühlhäuser Steckzwiebeln ist wegen der Einschleppungsgefahr von Krankheiten verboten.

Steckzwiebeln, gewöhnl. kleine Setz Zwiebeln, liefern große Gebrauchszwiebeln.

„Russische“ braune, sehr schmackhaft, **Schalotten**, echte deutsche graue, besond. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten.

In den Monaten März-April ist der Preis für obige Steckzwiebeln etwas höher, da durch Gewichtsverlust u. Auslese immer gr. Abgang ist.

Knoblauch, silberweißer, in Knollen

Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar

100 Gr.	1 kg	10 kg
M	M	M
0.25	1.60	12.-
0.20	1.20	9.-
0.20	1.20	9.-
0.30	1.60	14.-
0.20	0.70	6.-



Schalotten, echte deutsche graue

100 Gr. 0.30 M, 1 Kilo 1.60 M

Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelkeimlinge fortplanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund“ S. 62-65.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M
Zwiebeln Blaurote plattrunde harte Erfurter	0.35	1.80	9.60
Blutrote holländische plattrunde	0.40	2.20	12.40
Dunkelrote Braunschweiger	0.50	2.60	16.60
Holländische große silberweiße	0.35	1.80	9.80
Mammut, platte weiße Riesen	0.30	1.50	9.-
Mervillio , früheste kleinste, silberweiße, z. Einm.	0.35	1.50	9.-

„Königin“ (Queen), sehr frühe kleinste weiße, z. Einmachen, gibt d. schön. klein. Perlzw.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.40	1.60	9.-



Frühlingszwiebel weiß.

Frühlingszwiebeln,

Allerfrüheste weiße große.

Bei Herbstsaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse, sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrs-saat geeignet wie die anderen Sorten

10 Gr. 0.35 M
100 Gr. 1.50 M
1 Kilo 8.80 M

Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original.

Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrunde, außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufh. lass. 1 Port. 0.25

„Stuttgarter Riesen Nachbau“, schwefelgelb.

„Strohgelbe plattrunde harte“, schwefelgelb.

„Zittauer runde gelbe Riesen“, große kug. Form

die verbreitet. Sorte, Universalsorte, sehr knapp

„Zittauer blutrote runde Riesen“

Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

„Ewige Winter-Zwiebel Winterheckzwiebel“

soll nur zu jeder Jahreszeit frisches Zwiebelkraut liefern, bildet keine groß. Zwiebeln, Aussaat März, wächst buschelig, bleibt mehrere Jahre an Ort und Stelle; treibt immer wieder aus.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.50	3.-	16.-
0.45	2.40	14.40
0.30	1.60	9.-
0.25	1.20	6.80
0.40	2.20	12.40
0.25	0.80	3.60

Schnittlauchsamens

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszpflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.25 M

10 Gr. 0.60 M, 100 Gr. 3.-

1 Stück 0.20 M, 10 St. 1.80 M

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm.

Verlangt gut gedüngt Boden.

Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins

Mistbeet u. später ausgepflanzt.

Siehe „Gartenfreund“ S. 65.

„Sommerlauch“, früher französischer, dick.

10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.40, 1 Kilo 10.-

„Brabanter“ gr. Schafte winterhart. 1 Port. 25 M

10 Gr. 0.45, 100 Gr. 2.70, 1 Kilo 16.60 M

„Riese von Carentan“, sehr winterhart liefert

dicke lange Schosse, sichere Sorte. 1 Pt. 25 M

„Elefant, Riesen“, Schellwüchse, winterharter Riesenlauch; auffal. dicke lange Stangen. 1 Pt. 0.35 M

„Siegfried, verbesserte“, bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte. 1 Pt. 0.35 M



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

0.45	2.60	16.60
0.60	3.-	20.-
0.60	3.-	22.-

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse

des Gemüseverzeichnis. Die Behandlung jeder Sorte ist im

„Gartenfreund“ S. 66-74 beschrieben. Küchenkräuter werden

fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist über

haupt bei diesen Aussäen zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Garten-

boden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe am Schluß des Gemüsesamens.

Artischocken u. Carden	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
siehe unter Stielgemüse.			
Angelika , keimt schwer	0.30	0.50	—
Anis , zu Heilzwecken verwendet	0.15	0.20	—
Basilikum , feinbl. krause grüne	0.20	0.30	1.40
Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle, gewöhnliches	0.10	0.20	0.70
perennierendes, ausdauernd.	0.30	0.50	2.80
Boretsch (Burkenkraut)	0.10	0.20	0.90
Cardobenedikten	0.15	0.20	0.90
Dill , zum Einmachen der Gurken	0.10	0.15	0.35
Eierfrucht , gemischte Sorten	0.30	0.50	3.80
Esdraonsamen , russischer	0.30	2.-	—
Esdragonpflanz. aromatisch.			
1 Stück 0.25 M, 10 Stück 2.- M			
Fenchel , süßer Bologneser	0.15	0.25	1.10

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
Kamille , Matricaria Chamomilla	0.30	1.-	—
Kerbel , einfacher. 1 kg 1.60 M	—	0.20	0.35
mooskrause gefüllte . 1 kg 1.60 M	—	0.20	0.35
Kresse siehe unter Salat			
Kümmel (Carum carvi)	0.15	0.25	0.55
Krausenunze , reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.40	—	—
Lavendel od. Spioke, echt, stark duft.	0.25	0.40	2.20
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.30	0.90	—
Majoran , französischer	0.25	0.75	4.80
perennierender, ausdauernder	0.30	1.20	—
Melissen , Zitronen	0.30	0.60	—
Petersilie , einfache Schnitt	—	0.15	0.35
mooskrause gefüllte	—	0.15	0.50
Zwerg-Perfektion , dichtgekr.	—	0.15	0.60

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	M	M	M
Petersilie , Wuschelkopf, prachtvoll gekraut	—	0.25	1.-
Pfeffer , eckiger, roter	0.25	0.50	—
Cardinal , milder	0.25	0.70	—
Kaleidoskop	0.25	0.70	—
chinesischer , scharlachroter	0.25	0.70	—
spanischer , roter, langer	0.25	0.50	—
Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.			
Pfefferminze ausdauernd 50 K	0.30	—	—
Pimpinelle , feine Garten-	0.15	0.25	1.-
Portulak , gelber breitblättr. u. grüner	0.15	0.30	1.80
Rosmarin , ausdauernd, Heilpflanze	0.30	0.90	5.40
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0.25	0.50	3.-
Thymian , deutscher Winter-	0.25	0.40	2.40
Weinraute , zu Heilzwecken	0.20	0.30	1.40
Wermut (Artemisia Absinthium)	0.20	0.30	1.40



Tomate Orig. Bonner Beste.



Tomate Tuckwood Kondline Red

Tomate Heterosis.
1 Port. 0.50 Mk

Siehe auch Vorderseite des Katalogs

Tomaten sind heute Nahrungs-Genußmittel.

Tomate (Liebesapfel)

Kulturanweis. u. Gartenfreund S. 73—74
Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand od. frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste** Sorten.

Tomaten bevorzugt **kräft. nahrhafte Erde, an sonnig. Stelle.** Jede Pfl. bindet man an kraft. Stab, schneidet beim Wachsen Seitentriebe ab; reichl. Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

Tomate Heterosis, Original

Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um **mehr. Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil trägt meist in doppelten Trauben, oft **20 bis 22 Früchte** an einer Traube. 1 Portion 0.50 Mk., 10 Portion 4.— Mk., 10 Gramm 6.— Mk.

„Original Bonner Beste. Die am schnellsten reifende Freilandtomate.“

— [Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leucht. rot, rund, glatt mittelgroß, daher besser f. den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig geg. Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn 1 Portion 0.35 Mk., 10 Gramm 3.20 Mk., 100 Gramm 26 Mk.

„**Bonner Beste**, Nachbau, gleich falls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich. 1 Port. 0.30 Mk., 10 Gramm 1.40 Mk., 100 Gr. 8.— Mk.

„**Lucullus Hochz.**, reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien 1 Portion 0.30 Mk., 10 Gramm 1.20 Mk., 100 Gr. 7.80 Mk.

„**Tuckwood, Kondline Red**, Mittelgr. frühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau u. Freiland **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.40 Mk., 10 Gr. 1.80 Mk., 100 Gr. 11 Mk.

„**Fr. Orig. Standard** hat einen ungewöhnl. reichen Fruchtbehang mittelgr. glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs. 1 Port., ungf. 100 Korn **0.30 Mk.**, 10 Portionen **2.50 Mk.**, 10 Gramm **2.50 Mk.**

Was unsere Kunden sagen:
Belg. Konoo (Afrika). — **Tomate Bonner Beste** hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden.
Mission. Bruder A. v.

Tomate-Original Fr. Standard.
In der Trierer Gemütsbauerschule
glänzend bewährt.

Einmachgurke Pariser Trauben.

Einmach- und Salatgurke
Bourbonne.
Original.

Gurken.

Concombre, Cucumber). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75—78.

Einmachgurken (Cornichon).

Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.) 0.30 1.20 6.80

Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepf., bleibt gesund u. ist besond. ertragreich **Marktgärtnersaat** 0.25 1.20 7.—

Bourbonne, original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachs. 50-60 cm lange Salatgurken 10 kg 70 Mk. 0.30 1.40 8.—

Venloer, Markt, vorzügl. **Einmachgurke**, reichtragend, widerstandsfäh., für Großanbau, wie Vorgebirgsg. 0.30 1.60 12.—

L. Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs. Rhein. Trauben, hervorr. kurze Einmachg., Massenertr. 10 Kg 70 Mk. 0.40 1.60 9.—

Selecta Delikateß (Veni vidi vici). Einleg- u. Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in gr. Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größ v. 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walsenformig. Widerstandsf. geg. Gurkenkrankh. 1 Port. 0.50 Mk. 0.80 4.50 —

Konservengurke Selecta, Größ. 6—14 cm, schlank, schön zum Einlegen, dunkelgrün mit helleren Streifen, widerstandsfähig gegen Krankheiten, besonders reichtrag. extra für Konserven . . . 1 Pt. 0.30 Mk., 10 Portionen 2.50 Mk. — — —

Original Robusta, dunkelgrüne Salat- u. Senfgurke absolut widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren. Enorme Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium, in jung. Zustände ebenso gut als **Einmachgurke**, wie später als **adeliche Salz-, Senf- oder Salatgurke.** 1 Port. 0.40 Mk. 0.75 6.— —

Landgurken.

1 Gramm enthält
30—40 Korn.

Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reiseren zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei 0.40 1.80 10.40

Erfurter mittellange volltragende 0.30 1.40 8.—

Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichsten. Freilandgurken, Essiggurke 0.40 1.60 9.—

Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—20 cm 0.40 1.70 10.—

Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte 0.50 2.20 12.80

Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende 0.60 3.20 20.—

Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend 0.40 2.— 12.—

Gollath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang 0.50 2.40 14.—

Grochlitzer, lange grüne. Original Elite 0.40 2.80 16.40

Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke, für Konservenfabriken; äußerst dünnhäutig, wenig Kerne.

Rothenseer Original, grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einleggurke 0.50 2.20 12.80

Treibgurken Kulturanw. in Lamberts Gartenfreund S. 76—77.

Halbe Portionen nicht abgebar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten . . . 15 Korn 0.40 Mk. 3.60 — —

Beste von Allen. Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorr. Sorte, **Originalsaat** 100 K. 6. — 10 K. 0.80 Mk. — — —

Beste von Allen, beste Nachzucht . . 10 Korn 0.80 Mk. 8.— — —

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Mk.	Mk.	Mk.
0.30	1.20	6.80
0.25	1.20	7.—
0.30	1.40	8.—
0.30	1.60	12.—
0.40	1.60	9.—
0.80	4.50	—
—	—	—
0.75	6.—	—

10 Gr.	100 Gr.	1 kg
Mk.	Mk.	Mk.
0.40	1.80	10.40
0.30	1.40	8.—
0.40	1.60	9.—
0.40	1.70	10.—
0.50	2.20	12.80
0.60	3.20	20.—
0.40	2.—	12.—
0.50	2.40	14.—
0.40	2.80	16.40
0.50	2.20	12.80



Mistbeet- und Freilandgurke
Trierer Sensation
(Halbe natürliche Größe.)

Treibgurken (Fortsetzung)

Original Bonner

Sensation. Durch die Bonner gärtner. Versuchstation der Landw.-Kammer durchgezuchtete, reing. unschal., halblang. Sensation. Sensation bleibt bei jed. Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halblang. grüner Früchte 15 Korn

Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 15 Korn

Noas Treib ertragr. bekannt. Marktsort. 15 Korn Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

Spotresisting, Originalsaat. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne, lange glatte Früchte dunkelgrün. Besonders gut für Versand 100 Korn 5.— M. 15 Korn

Mistbeetgurke

Trier. Sensation ganz hervorragend. **Trierer Lokalsorte** für Mistbeet gleichmäßig halbig mit wenig Kernen, auch fürs Freie S. Abb. 15 Korn

Mistbeetgurke

Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht gleichmäßig ungeh. Ertr.

Marktgärtnersaat

15 Korn. Beide Trierer Sort. werden hier von hervorrag. Spezial-Gemüsegärtnern gezogen

1	10	100
Prt.	Gr.	Gr.
M	M	M

0.45 4.— 32.—

0.50 5.40 —

0.40 3.60 —

0.60 — —

0.40 3.— —

0.40 3.— —

Kürbisse (Courges à manger). Näheres in Lamberts „Gartenfreund“ S. 79

Aussaat in Töpfen April oder ins Freie Anfang Mai

Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber Beste Sorte z. Einmach. Genetster wird bis 50 Kilo schwer

Spelsekürbis grüner Zentner 0.15 0.25 1.20
gelber Zentner 0.15 0.25 1.20

werden bis 50 Kilo schwer.

Schmeer, großer gelber zum Einmachen. 0.20 0.40 2.—
Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter

Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen

Bischofsmütze (Kaiser- mütze), dreifarbig bunte

Herkuleskeule, großer weißblühender, lang

Flaschen, weißblühend, lang

Pulverhorn, weißblühend

Siphon, weißblühend

Warzen, halb grün, halb gelb, verschied. Sorten

Türkenbund, buntfarb., 1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 M.

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Kleiner chinesischer, rot mit gelb und grün

Apfelförmige, kleine Sorten gemischt

Apfel, gelb, rot gestreift

Apfelsinen, kleiner

Birn, gelb gestreift, grün.

Birn, grün u. weiß gestreift

Birnförmige, kl. Sort. gem.

Viele Sorten gemischt aller Formen

30 50

Melonen (Mélons). Näheres in Lamberts „Gartenfreund“ Seite 79.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet**, wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte 0.30 0.60 —

Cantaloup de Paris, vors. Pariser Marktmel., gr. gelbe 0.35 1.10 —

Netzmelone Berliner, gestriekte, gelbe Marktsorte 0.60 4.80 —

Zuckermelone von Tours, rotfleischige 0.25 0.40 —

Melonen, viele Sorten gemischt 0.20 0.40 2.—

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Was unsere Kunden sagen:

Ober-Rohnstock (Kr. Landshut, Schl.), den 1.2.1933

Ich bezog in den Jahren 1917, 1918 und 1919 Sämereien für den Gartenbau nach Breslau von Ihnen und war mit den erzielten Ernten sehr zufrieden. Nun, nach langer Zeit, bitte ich Sie, mir doch baldgefl. wieder Ihren Preiskatalog für 1933 übersenden zu wollen, damit ich wieder meine Wahl treffen kann.
H. E.

Hülsenfrüchte. — Erbsen

(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund“. S. 81—84.

Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in

Mistbeete säen. ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenselten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon und Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Wir führen nur **deutsche** Erbsen, keine südfranzösische, algerische, marokkanische oder ungarische Herkünfte. Diese Herkünfte sind zwar billiger, eignen sich aber nicht für unser Klima. Wir bitten, dies bei billigeren Konkurrenzangeboten zu beachten.

Die Erbsenernte 1933 war sehr gering, daher höhere Preise unvermeidlich!

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

Buxbaum I, De Grace (niedrige) beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend Höhe 80 cm

Buxbaum Schnabel, Unerschöpfliche

Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser Höhe 85 cm

Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke rot gefüllte Schote, Marktfreucht I. Ranges, Höhe 90 cm 0.50 2.60 20.50

Allerfrüheste Ernte,

allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, sehr gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbsen Höhe 100—120 cm

Vorbote (Express), außerordentl. reichtragend.

sehr früh, grünbleibend, Höhe 90 cm 0.40 2.— 15.—

Martinserbse, sehr beliebte und wuchsig

grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lg., wird vielfach auch im Spätsommer noch geerntet, holt im Freien aus, H. 40 cm

Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größ. Schoten extra, Höhe 80-90 cm

0.35 2.20 16.80

0.40 2.— 15.—

100	1	10
Gr.	Kilo	Kilo
M	M	M

0.40 2.— 14.40

0.45 2.20 16.50

Auskernerbsen (Forts.)

Schnabel, verbesserte großschotige, eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, Höhe 180 cm 0.35 2.20 16.80

Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpette), besonders viel zum Einmachen verwendet 120—180 cm

Flämische Riesenschnabel, besond. großschot., extra ertragreiche Sorte, breitschotige Höhe 180 cm

0.40 2.20 16.80

Folger (Braunschweiger) grünbleibende, früheste, beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, wird viel im Großen angebaut. Höhe 100—120 cm

0.40 2.— 15.—

Viktoriaerbsen und Folger

für feldmäßigen Anbau


siehe unter landwirtschaftl. Samen.

Wir sagen Ihnen hierdurch herzlichen Dank für die im vorigen Jahre gelieferten Sämereien. Waren sehr zufrieden. Werden weiterhin treue Kunden bleiben und Sie in Bekanntenkreisen empfehlen.

Joh. H., Dörrebach.



Markerbse Wunder von Witham.



Markerbse Aldermann.



Markerbse Ideal.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. **Markerbsen sind sehr knapp geerntet.**
In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75–85%.

Markerbse Alderman.	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm	0.45	2.40	16.80
Delikateß , grünbleib., mittel-frühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch	0.50	2.80	20.50
Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.45	2.40	16.80
Ideal (Gradus) . Reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12–15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10–11 groß. rünelig. grün. Erbsen, Höhe	0.45	2.40	16.80
Senator , große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm	0.45	2.40	16.80
Telefon , bekannteste großschotige, Markerbse, 1–1,20 m hoch	0.40	2.40	16.80
William Hurst , früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika“, braucht keine Reiser, Höhe 30 cm	0.60	3.20	24. —
Wunder von Witham Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.60	3.20	24. —
Rival , 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50–60 cm hoch, doppelschotig	0.45	2.80	22. —
Primavera , mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig	0.45	2.40	16.80

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
süße mit den Schoten zu essen.

Säbel, engl. frühe große krummschotige, eine der besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	0.40	2. —	15.60
Früheste niedrigste, volltragend 25–40 cm hoch	0.55	3. —	22.60



Zuckererbse Moerheims Riesin.

Zuckererbsen (Fortsetzung)

Fürst Bismarck , helllaubige früheste halbhöhe, sehr zart, 70–80 cm hoch	0.55	2.60	20.50
Zucker - Delikateß , graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß, violettblühend . . . Höhe 80–100 cm	0.55	3.20	24. —
Zuckererbse Trierer Kristallglas. Einführung J. Lambert & Söhne. Abbild. u. Beschreib. S. 6	0.40	2.40	20. —
Schweizer Riesen , graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten prachtvoll . . . Höhe 100–130 cm	0.70	3.80	28. —

Zuckererbsen (Fortsetzung). Moerheims Riesin.

Die Schoten erreichen eine Länge von 15–18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
0.40	2. —	15.60



Zuckererbse Staatsminister Eyschen

Originalsaat
J. Lambert & Söhne

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blau blühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
0.35	2. —	17. —

Was unsere Kunden sagen:

Diekirch (Luxemburg), den 27. 2. 33

Ich bitte um Zusendung dieser beiden Bestellungen. Ich war noch immer mit Ihrem Samen sehr zufrieden und habe sogar in der Ausstellung von Garten und Heim hier in Diekirch einen ersten Preis mit Auszeichnung erhalten. Sollte Samen vergriffen sein, so bitte ich um eine bessere oder ebenbürtige Sorte.

Mit aller Hochachtung G. Sch.

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 84—89.

Wir führen nur **deutsche** Bohnen, keine südfranzösischen, algerischen, marokkanischen Herkunft. Diese Herkunft sind zwar billiger, eignen sich aber nicht für unser Klima. Wir bitten, dies bei billigeren Konkurrenzangeboten zu beachten.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen,

gelbschotige (Wachs) (Haricots à rames)

Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langsch, mit roten Bohn.

Wachs - Riesen - Zucker - Brech = wachsgelbe Schote, weiße Bohnen, sehr ertragreich, langschotig

Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot, extra, Bohne weiß

Wachs Goldkrone, fadenlos, lang extra sarr w. Korn

Was unsere Kunden sagen: B. 23. 2. 33 „Mit den von Ihnen voriges Jahr bezogenen Gloria Wachs Stangenbohnen ist der Erfolg ein vorzüglicher gewesen. Im Anfang hatten Kälte u Nässe den jungen Pflanzen stark zugesetzt (Rost). Als aber die Wärme kam, entwickelten sie sich prächtig. Ich hatte eine reiche, sehr wohlschmeckende und wirklich fadenlose Ernte. Ich glaube Sie dürfen diese Sorte für unser Eifelklima aufs wärmste empfehlen. Will in diesem Jahr auch einen Versuch mit Ihrer Neuheit Lambert's remont Goldquelle machen. Hochachtung D. J.

Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.)

mit weißem Kern. Abb. u. Beschreibung S. 4. 10 Port. 6 — M

Stangenbohnen, grünschotige.

Erntebringer, fadenlos, grün- und sehr langschotig, äußerlich vollständig fadenlos

Meisterstück, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten

Mulstopper, Original fadenlose Stangenbohne, Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ v. höchst. Werte

Mulstopper, Nachbau, gleich gut, Eigensch., fadenlos

Lamberts Ohnegleichen Orig. (J. L. & S. 1907) Die ertrag-

reichste grünschotige Stangenbohne überhaupt

Abb. u. l. Beschreibung Seite 4.

Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widerstandsfähig, für rauhe Lagen



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Korbfüller,

verbess. Zucker-

brech - Bohne,

längste breite,

frühe, volltragende, 20

bis 30 cm lang, sehr

reichttragend, frühe aus

gezeichnete Markt-

sorte, wenig Fäden,

Einmach. vorzügl.

Phänomen siehe Ab-

bildung. Eine weiß-

samige, frühe, grün-

schotige Sorte. Die

Schoten dies. Sorte sind

dickfleischiger u. länger

als die der verbessert.

rhein. Riesen-Zucker-

brech, extra, Einmach-

u. Schneidb. Elitezucht

Rhein. Riesen-

Zucker - Brech

(Spargel). bekannte Ein-

machbohne, m. weißer

Bohne, besonders im

Rheinl. gebaut

Weddigen (Präsident

Roosevelt) Zucker-

brechbohne ohne

Fäden, weißbohlig

Zucker-Perl, kleine

weiße, vorzügl. zu

Salatbohnen, kl. schmale

Schote ohne Fäden

Belg Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidbohne, die hier gezeugt wurde. Frdl. Groß Bruder A. M. Mission

Die Feuer- oder Wollbohnen, sind sehr schmackh. sarte,

widerstandsf. Stangenb. für rauhe Gegenden, Spätsomm. u. Herbst

Arabische oder türkische Feuer, rotblühend, sehr

widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig

Zweifarbige Feuer, buntblühend, guter Ertrag

Scharlachrote Riesen - Feuerbohne, ungeheuer

große Schote,

Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, be-

kommt Schoten bis 40 cm Länge

Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne

Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen,

weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße

Edelwollen, allerlängste, breitschot weiße Riesen b. z 38cm lg.

Erecta, (Neuhelt), schmale, lange, dickfleischige, wartschotige, weiß-

kernig, bleibt gesund. 30—35 cm lange Schoten

100 Gr	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.65	3.60	26.80
0.65	3.80	28.—
0.80	4.80	37.60
0.85	4.80	38.—

0.65	4.—	32.—
0.90	5.40	41.—
0.90	5.40	41.—
1.—	6.—	46.—
0.90	5.40	41.—
0.65	4.—	32.—
0.65	3.50	26.80

0.70	4.20	33.—
0.70	4.50	34.60
0.70	4.50	34.60
0.90	5.40	41.—
0.70	4.50	34.60

0.30	1.10	12.—
0.35	1.60	13.20
0.35	1.60	13.20
0.40	2.—	16.80
0.35	1.60	13.20
0.40	2.—	16.80
0.45	2.40	20.—
0.50	2.80	24.—

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenwessers „Mulstopper“.
Originalsaat.

100 Gr. 1.— M, 1 Kilo 6.— M, 10 Kilo 46.— M

Anbau zum Saatgutverkauf nur mit Genehmigung des Züchters
gestattet gegen Lizenzgebührzahlung.

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Relser.

Ausführl. Kulturanweisung s. **Lamberts Gartenfreund** S. 84.**Grünschotige Sorten mit Fäden.**

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Mells , (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt	0.35	1.80	14
Hinrichs Riesen Zucker-Brech , bunte, mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig	0.50	2.40	18.40
Hinrichs Riesen Zucker-Brech , weiße, Bohne nahezu weiß, besonders zu Konserven im großen angebaut, mit Fäden	0.70	3.40	28.—
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau			
Flageolet, rote , (rote Pariser), früh langschotig, haltbarste Sorte, grünschotig	0.45	2.20	16.40
Alter Fritz , eine der reichtragendsten Sorten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzt früh an	0.40	2.20	17.—

**Erste Ernte (St. Andreas).**

Pariser weißgrünschot. Flageolet , sehr reich behangen mit 16—18 cm lang u. fast 2 cm breit. Schoten v. Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet	0.50	2.40	18.40
Nordstern , die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandorte, extra reichtragend	0.45	2.20	16.80
Krummschnabel , (Diamant), Posthornbohnen Zucker-Brech, dickfleischige weiße, krummschot. verbes. Vor-Marktsorte	0.55	3.—	22.80
Saxonia (Saxa) großartiger Ertrag, früheste Bohne, für Kons.-Fabrikation besond. bevorzugt, hellg. Korn.	0.50	2.40	18.40
Hundert für Eine , langschotige Die Schoten sind lang, schmal und zart.	0.70	3.80	29.40
Allerfrüheste zartschotige Brech , grünschotige. Enorme Ertragsfähigkeit, Korn braun	0.40	2.—	15.—

Champignon-Brut. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 101.

Kultur-anweisung wird beigelegt.

In Kartons zu 1/2 Kilo à 1.50 Mk., in loser Form 100 Gr. 0.30 Mk., 1 Kilo 1.50 Mk.
In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0.30 Mk., 10 Tafeln 2.50 Mk., 100 Tafeln 22 Mk.**Edelpilzbrut** Marke Ideal.

a. Reinkult. gezeugt, größt. Lebenskraft. Kultur-anweisung wird beigelegt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchsogenem Dünger hergestellt ist.

Comfrey (*Symphytum asperum*), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommene Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen geben etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an:

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.— Mk.

Helianthknollen 10 Stück 20 St., 100 Stück 1.80 Mk., 1000 Stück 15.— Mk.

Topinamburknollen (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.

1/2 K. 0.25 Mk., 5 K. 1.20, 10 K. 50 K. 9.— Mk.

Buschbohnen (Fortsetzung).**Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße**

Schwert, bekannteste frühe Sorte

Chevriers grünbleibende Flageolet.

Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen, geeignet.

Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner,

extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, extra, auch für Mistbeet

Fadenlose (schleibenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

Alpha, sehr frühe, reichtragende, rein ohne Fäden**Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen****Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen,****Triumph-Salat.** Salat-Prinzeßbohnen, außerordentl.

reicher Schotenbehang, fadenlos, gelbe, englische

Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine

Böhnchen, fadenlos, feinste Konservensorte

Holländische Doppelte Prinzeß ohne

Fäden. Zucker-Butter-Brech. Massensorte

Konserva, völlig fadenlos, grünschotig, frühreif, sehr

großer Ertrag, dickfleischige Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.**Wachs-Mont d'or**, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden**Wachs-Dattel**, gelbschotig, mittellang**Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der

gelbschotigen mit roten Bohnen

Weißbohnlige Flageolet - Wachs, gelb-

schotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden

lange, schmale Schoten

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais),

Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden

sie von den schädlichen schwarzen Läusen (Milben) befallen.

Ausf. Kultur-anw. s. **Lamb. Gartenfreund** S. 90. Man kann schon

im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, gewöhnl.**Weißkeimige**, große breite extra**Hangdown**, lange abh., reichtr. zarte Sorte, extra

langschotig, bis 85 cm lang

Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist diefrüheste, ertragreichste, wohl schmeckendste, von den Gemüse-
gärtnern bevorzugte Gartbohne**Dreifachweiße**, weißkörnige, weißblau u. weißbleibend

besonders zum Einmachen

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib.**Konserv.-Puffbohne**, langschotige frühe. Hat

langabhang. Schoten. Sie ist ganz erheblich wertvoller als

die bisher für den Kons. geeign. Sorten 100 Kilo 116.— Mk.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Ihnen mitteilen zu

können, daß ich mit Ihrem Samen stets sehr zufrieden war,

denn in den 10 Jahren, wo ich Ihren Samen bezog, hatte

ich noch keinen Anlass zur Reklamation. Auch mein verehrter

Vater, der schon vor dem Kriege von Ihnen bezogen hatte,

war stets mit Ihren Send. zufrieden. Hochacht. L. K., S.

Spargelsamen (Asperges). Siehe „Gartenfreund“ S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig, unkräutr. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im

März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand

versetzt oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braun-

schweig, bekannteste Sorte

Schneekopf, hält die Köpfe

viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen Ruhm v. Braun-

schweig, starke einj. Pflanzen

10 Stück 0.50 Mk., 100 St. 4.— Mk.

Schneekopf, 10 St. 6.50, 100 St. 5.—

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
0.15	0.50	4.50
0.25	1.80	14.—

**Lamberts Arzneipflanzen** als Hausapotheke, für Hausmittel

1 Kollektion in 6 Sorten 2 Mk.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung

von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem Zettel** aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen** jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien** früh herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

	10 St.	100 St.
Blumenkohl , Erfurter Frühester, Seehawoonen und Leocry	0.15	1.20
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter	0.15	1.20
Weißkraut , Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Winnigstädter , spitze u. Ochsenherz, früh, spitz 7 „	0.10	0.80
Rotkraut , Erfurter frühes blutrotes 1000 St. 8 „	0.12	1. —
„ groß, spätes dunkelrotes Holl. Export 1000 St. 8 „	0.12	1. —
Wirsing , Eisenkopf, mittelfrüh 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Zurlaubener, Aubervilliers, u. Vertuspat. 1000 St. 7 „	0.10	0.80
Glaskohlrabi , weiße u. blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 „	0.10	0.70
Salatrüben , rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden 1000 Stück 6 „	0.10	0.80
Sellerie , verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzen) 1000 St. 12 „	0.20	1.50
Bleichsellerie , in Gräben pflanzen und nach und nach anbauen	0.25	2. —
Kopfsalat , beste Sort., Maikönig, Trotzkopf usw. 1000 St. 6 „	0.10	0.80
„ Freilandpflanzen 1000 St. 5 „	0.08	0.60
Rosenkohl , beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar	—	—
„ Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.	—	—
Winterkohl , niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar	0.10	0.70
Winterendivalsalaten , nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen	0.10	0.80
Zichoriensalatpflanzen , zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige piklierte Pflanzen, im Okt. lieferbar	0.25	2. —
Rhabarber , beste Sort. zu Kompott, starke jung. Pfl. 1 St. 0.30 „	3.50	25. —
„ sehr starke Pflanzen 1 St. 0.60 „	5.50	50. —

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs-Adventsgemüse) **Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat** — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Okt.-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist**, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchsfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

	1/2 kg	5 kg	50 kg
Preise veränderlich			
Amelonsenier , sauber gereinigt, getrocknet	1.50	—	—
„ 10 Gr. 0.10 „, 100 Gr. 0.25 „	0.70	—	—
Biskuitmehl 10 Gr. 0.10 „, 100 Gr. 0.15 „	0.25	2.25	20
Buchweizen , silbergrauer	0.75	7. —	65
Distelsamen	0.30	2.75	25
Erdnüsse , weiße China, für Papageien, handverlesen	0.30	2.75	25
Hafer , geschälter, für Papageien	0.25	2.75	2
Haftkörner , große	0.30	2.75	25
Hirse , ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.45	4.25	40
„ weiße Silber, ital.	0.75	7. —	—
„ Kolbenhirse , für ausländische Vögel	0.45	4.25	40
„ Senegalsirise echt	0.30	2.75	25
„ geschälte, für Küken	0.30	2.50	20
Kanariensamen , Smyrna oder Marokko, beste Qual. echt	0.30	2.75	25
Kürbiskerne	0.45	4. —	35
Mais , Pferdezaun-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis)	0.35	3.25	30
Mohnsamen , blauer, I. Qualität	0.80	—	—
Mohnmehl	0.30	2.50	20
Muska 10 gr 0.10 „, 100 gr 0.15 „	0.40	3.50	32
Negersamen , für Kanarien- und Waldvögel	0.35	3. —	28
Vogelrübren I. Qualität	1. —	8. —	—
„ II. Qualität	0.30	2.50	20
Salatsamen , weiß	1.50	—	—
Sonnenblumenkerne , kleinere weiße	0.90	8. —	—
Weißwurm 10 gr 0.10 „, 100 gr 0.25 „	—	—	—
Zirbelnüsse , Tiroler, für Papageien	—	—	—
Alle hier nicht aufgeführt. Vogelsämereien werd. a. W. gerne besorgt.	—	—	—
Vogel-Extur-Sand , hält Bauer u. Vögel ungezieferrfrei	—	—	—
„ 1 Kilo-Säckchen 0.40 „	—	—	—

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

	5 Kilo	50 Kilo
Tagespreis:		
Muskator Kücken-Erstlingsmischfutter	1.70	15. —
„ Kücken-Körner-Mischfutter	1.70	15. —
„ Geflügel-Mischfutter , das beste Körner-Trockenfutter	1.50	13. —
„ Lege-Mischfutter (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter	1.60	14. —
„ Tauben-Mischfutter	1.60	14. —
Preise veränderlich.		

Rotrüben, Sellerie u. Lauch nicht vor Mai pflanzen. Wir säen nur die besten geeigneten Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
Schnittlauchpflanzen , starke Büsche	0.20	1.50	10
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis	—	0.10	0.60
Breitlauch , Carantan und andere 1000 Stück 5 „	0.25	0.20	8. —
Tomaten , beste Sorten, piklierte Pflanzen	0.20	1.50	12
„ beste Sorten (aus Töpfchen)	—	—	—
„ nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.	—	—	—

Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen Für den Großhandel besonders empfehlenswert: „ **Schneekopf**, weißköpfige Riesen, ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige Pflanzen**.

Gewürzkräuterpflanzen—Arzneipflanzen.

	0.40	3.50
Bohnenkraut , perennierend, vorjährige Pflanzen	0.40	3.50
Esdragonpflanzen , echter, aromatischer	0.40	3.50
Lavendel , überwinterte Pflanzen	0.40	3.50
Liebstock ,	0.40	3.50
Majoran , ausdauernd, zweijährig	0.80	2.50
Meerrettich-Fechser , vom feinsten bayr. Meerrettich	0.20	1.50
Melissen , überwinterte Pflanzen	0.80	2.50
Petersilienwurzel	0.20	1.60
Rosmarin , überwinterte Pflanzen	0.40	3.50
Salbei	0.30	2.80
Tymlan , überwinterte Pflanzen	0.40	3.50
Weinraute	0.80	2.80
Wermut , überwinterte Pflanzen	0.40	3.50
1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 Stück)	1.50	—
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.	—	—

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu zusammengestellten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchsfrei.

	Kleine Pack.	Große Pack.
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung	0.30	0.50
„ Kanarien-Mischung	0.25	0.45
„ Mischung für Papageien	0.25	0.45
„ Mischung für Finken	0.30	0.50
„ Mischung für Distelfinken	0.85	0.80
„ Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u. a. Weichfresser	0.40	0.70
„ Mischung für Waldvögel	0.40	0.70
„ Mischung für ausländische Vögel	0.40	0.70

Vogelfutterringe Piepmatz 1 Stück 0.20, 10 Stück 1.80 „

Futtersteine einfachste, sicherste Winterfütterung

1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 „

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird v. Spatzen gemieden) 1 Stück 1.30 „

Ossa Sepia 10—14 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6. — „

14—18 „ 1 „ 0.16, 10 „ 1.50, 100 „ 14. — „

18—22 „ 1 „ 0.35, 10 „ 3.40, 100 „ 33. — „

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.

	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.			
Wicken	„	„	„
Weizen , Gerste, Hafer, nach Kurs	„	„	„
Mais , Pferdezaun-, weißer, geschrotet	„	„	„
„ gelber Badischer	„	„	„
„ Cinquantino , kleiner Perlmals	„	„	„
Hühnerfutter , gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	„	„	„
Bruchreis	„	„	„
Garneelen , bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit	„	„	„

Tagespreis!

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 „, große gelbe Beutel zu 0.30 „, kleine gelbe Blechdosen 0.35 „, große grüne Blechdosen (1/2 kg) 0.85 „

„ **Aquariennetze** 1 Stück 0.25 „

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien 0.50 „

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analysen und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern



3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde

4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen

6) Puppy-Futter mit Popain f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch

1 Pfd.-Dose 1.25 M
20 Pfd.-Dose 18.—

Beutel 3 1/2 Ko.	5 Ko.	lose 1/2 Ko.	50 Ko.
1.90	3.60	.35	32
2.20	4.20	0.40	36
2.20	4.20	0.40	37

Neu!

Spratt's Haxe

Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)
1 Karton = 1 Pfund

1.40 | 37
0.45 | —

Flora-Torfmulle zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.25 M

Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen von 0.33 Rmtr. 3.75 M unverpackt ab Lager Trier. Preis veränderlich.

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.75 M
kleine Packung	0.90 "
1/2 Kilo-Säckchen	1.50 "
„ Kanarien-Zwieback in Packung	0.75 "
1/2 Kilo-Säckchen	1.25 "
„ Farben-Biskuit in Packung 0.90 M	p. St. 0.15 "

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel	0.80 M
Milbenöl „ Flasche	0.55 "
Desinfektionsöl p. Fl.	0.55 "
Milbentinktur „	0.56 "
Kanarien-Zwieback per Paket	0.25 "
Kalkbeinseife „ Tube	1.— "

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Die Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter, die maßgebende Körperschaft aller Originalsaatzgutzüchter untersagt jeden Samen nachbau ihrer Originalzüchtungen und erwalte Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist. Zuwiderhandlungen werden von seiten der Züchter strafrechtlich verfolgt.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten

festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter. Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

- Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes W. r t z e i c h e n“ besonders gesetzlich geschützt.
- Falls ein Käufer Absaaten von Originalsaaten, die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatzguthändler mittelbar bezogen hat, zur Anerkennung anmelde will, so wird Nachbau nicht überhaupt verboten ist, darf die Anmeldung nur durch den Originalzüchter erfolgen. Die Züchter bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an den Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von 1.50 Mk., je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig anerkannte erste Absaat unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz „erste anerkannte Absaat von“ an den Markt zu bringen (soweit Nachbau überhaupt gestattet ist).
- Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verurteilt.

Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Pack. v. Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.

Original Eckendorfer Runkelsamen



W.v.Borries-Eckendorf
Eckendorf bei Bielefeld

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Hauptvertriebsstelle der Original

Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat ausschließlich zur Erzeugung von zur Verfütterung bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt.“ — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geschadet, vorbehaltl. weitestgehender Schadensansprüche.“

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 2 1/2 Kilo, 5 Kilo, 12 1/2 Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters muß entsprechend den Erntemengen die Lieferung des Borries Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben gelb u. rot, erfolgen im Verhältnis von 75% gelb und 25% rot. Beide Farben sind erwiesenermaßen gleichwertig in jeder Beziehung.

Orig.-Züchterpreis: 1/4 kg 0.40 M für Original Borries Eckendorfer Runkelsamen

Bei Abnahme von 1—10 Pfund —.75 M je Pfund = M 75.— je Zentr.

„ „ in Packg., 11—99 Pfund —.70 „ „ „ = „ 70.— je Zentr.

„ „ in Packg., 100 Pfund und mehr —.60 „ „ „ = „ 60.— je Zentr.

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem Züchter einheitlich festgesetzt; sie müssen von allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig berechnet werden. Die Original v. Borries'sche Runkelrübe ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Wir führen außer Original Borries Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehende

Runkelrüben Elite-Nachzucht aus Eckend. Rüben.

Diese Nachzucht ist ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.

Eckendorfer Riesen-Walzen Elite-Runkelrübe,

Eckendorfer gelbe Elite

„ rote Elite

Diese Elite-Eckendorfer ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen. Für große Posten Preise brieflich.

$\frac{1}{2}$ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M	M	M
6.60	5.30	46
0 65	6.—	50



Original Crieuener gelbe Riesen Walzen-Runkelrübensamen

Die Crieuener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeichnung genügen dürfte.

Die Crieuener Runkelrübe ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12 bis 18 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: Orig. Crieuener Riesen-Walzen gelbe

$\frac{1}{4}$ Kilo 0.40 Mk.

Originalpreis bei Abnahme von $\frac{1}{2}$ kg 0.75 Mk., 5 kg 7.— Mk., 50 kg 60.—

Bei größerer Abnahme Rabatt.



Runkelrübe Vauriac.

Runkelrübe „Vauriac“ Vilmoins Original

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter. Ueberall, wo nur ovale lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt Vauriac pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit und innern Nährgehalt. Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen. — Wir bieten an Vauriac:

100 gr 25 Pfg. $\frac{1}{2}$ Kilo 0.75 Mk., 5 Kilo 5.60 Mk., 50 Kilo 49.— Mk.

Runkelrübe Mammuth, lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, hoher Nährwert.

100 Gr 25 Pfg $\frac{1}{2}$ Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 4.70 Mk., 50 Kilo 41.— Mk.

Runkelrübe Oerndorfer runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle 100 gr 25 Pfg. $\frac{1}{2}$ Kilo 0.75 Mk., 5 Kilo 5.60 Mk., 50 Kilo 49.— Mk.

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.

Mohrenweisers Original Riesen-Futtermunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

Runkelrübe Mammuth. 100 gr 0.30, $\frac{1}{4}$ Kilo 0.60 Mk., $\frac{1}{2}$ Kilo 1. Mk., 5 Kilo 9.— Mk., 50 Kilo 80.—

Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(Eckendorfer Typ). rotgelbe. Wir führen auch in diesem Jahre diese bereits bewährte Runkelrübe wieder, die in Form und sonstigen Eigenschaften der Eckendorfer ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeignet. $\frac{1}{2}$ Kilo 0.65, 5 Kilo 6.—, 50 Kilo 55.— Mk.

Rheinische weiße Lanker Original,

Bekanntlich sind diese Lanker Futterrüben zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen. 100 gr 0.40, $\frac{1}{4}$ Kilo 1.— Mk., 5 Kilo 8.50 Mk., 50 Kilo 80.— Mk.

In diesem Jahre besonders geeignet

Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrich Swerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),

verb. gelbe, ausgezeichnet. zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

$\frac{1}{4}$ Kilo 0.40 „, $\frac{1}{2}$ Kilo 0.75 „, 5 Kilo 7.—, Mk., 50 Kilo 60.— Mk.

Lamberts Runkelrübensamen

ist überall geschätzt.



Runkelrübe Original Kirsche's „Ideal“

gelbe.
Hauptvertriebsstelle
für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus. Zuckergeh. durchschnittl. 9 %. Trockensubstanz durchschnittl. 14 %.

Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:	
1/4 Kilo	0.40 Mk.
1/2 „	0.75 „
5 „	7.00 „
50 „	60. —

Bei größerer Abnahme Rabatt.

Original Cronmeyers Tannenkrüger

Großniederlage für Südwestdeutschland, Saargebiet, Luxemburg, Els.-Lothringen.
(Nachbauverbot wie bei Orig. v. Borries Eckendorfer)

Wir senden nur Originalsaat Cronmeyers Tannenkrüger gelbe oder rote (in versieg. Düten und Säcken lieferbar.)

Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von 1/4 Kilo 0.40 Mk. Packungen v. 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg., 5 kg, das 1/2 kg 0.75 Mk.

Packungen v. 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg das 1/2 kg 0.70 Mk.

„ Von 50 kg an 60. — je Zentner.

Cronmeyers neue Tannenkrüger Goldwalze, goldgelb. Gehaltvolle Rübe, hält sich bis in den Sommer hinein, in gleicher Pack.

1/2 kg 0.75, 5 kg 7. —, 50 kg 60. —



Zuckerrüben

100 gr Samen liefern genügend Pflanzen zur Herst. v. Rübenkraut für einen kleinen Haush.; bei groß. Bedarf säe man mehr. — Das Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, verl. keinen Zucker, da die Rübe selbst bis 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.

100 Gr. 0.25 Mk., 1/2 Kilo 0.70 Mk., 5 Kilo 5 Mk., 50 Kilo 46 Mk.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Für die Herbstmonate von September bis Dezember ist zu Futterzwecken außer den Original Eckendorfer Sorten, für Frühverbrauch

1. **Moringia** Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte zuerst verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die härteren und haltbareren, an Nährwert reicheren

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

2. **Teutonia**-Origin.-Runkelrüben verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. Teutonia ist eine orange-gelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der Vauriac hat sich bei uns hervorrang. bewährt.

Für die Monate April und Mai sind dann die an Nährstoffen reichsten und härtesten Dauerrüben

3. **Ovana**, Original weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben) zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.



DIE ERTRAGREICHE

Original-Moringia, gelb oder rot. Sitzt 1/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massentrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.80	7. —	60. —



DIE GEHALTREICHE

Original-Teutonia, dunkelorange-gelb Wächst zu 1/2 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massentrübe für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 1.10	9.80	88. —



DIE ZUCKERREICHE

Original-Ovana, weiße grünköpfige Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreiche mittelgroße Rübe haltbar bis Späth Frühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 1.10	9.80	88. —

Saatgutwechsel!

Pflanzkartoffeln.

Saatgutwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. Bei der unübersichtlichen Marktlage für Kartoffeln lassen sich zur Zeit der Drucklegung dieses Verzeichnisses feste Preise noch nicht angeben. Preise werden im Frühjahr auf Anfrage mitgeteilt. Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.

Die ungewöhnl. nied. Preise Herbst 1933 sollten jed. Landwirt veranlassen, in diesem Jahre einen Teil des Pflanzbedarfes in Original oder i. anerk. Nachbau zu decken; Es lohnt sich sicher.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Esist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollensatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß größere Knollen größere Erträge liefern; wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt, braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industriety, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, einer der gefragtesten Speisekartoffeln der Gegenwart.



Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold“ ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.

2. Wir erteilen die Genehmigung zur **Saatgut-Nachzucht**:

wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken verkauften Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von M. 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau und M. 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuführen u. zwar spätestens am 30. Novemb. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Orig. 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk., 1000 Kilo 130.— Mk.
Erdgold anerkannter 1. Nachbau 5 kg. 0.80 50 Kilo 5.— Mk., 1000 Kilo 90.— Mk.

Man beachte den dichten Behang am Stamm. — Preise frei! Bei Waggonbezug Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

Die Größe d. Pflanzkartoffeln nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Ges. deutscher Pflanzenzüchter ist für Original u. i. anerkannter Nachbau 4–8 cm Durchm.; lange Sorten bis 9 cm Längsdurchm. — Größenabweichungen sind bis 5% des Gewichtes zulässig. Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt.

Zur **Verhütung** von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2–3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Frühdiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch

sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigegeben. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten. — Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung**, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr

für anerkannten 1. Nachbau aus Originalsaaten zum **Saatgutverkauf** wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau **keine Lizenzgebühr.**

Saatkartoffel Orig. Holländ. Import Holländ. Erstling.

Mit **Plombe u. Zertifikat**. Klasse B. Querdurchmesser 28/38 (Siebsortierung). 38/55

Überall, besonders in Rheinland u. Westfalen als **allerfrüheste** hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon **Anfang Juni geerntet** werden u. bringt daher den **höchsten Gewinn**. Sofort lieferbar.

Knollengröße 28–38 mm. **5 K. 1.20 M., 50 Kilo 8.50 M., 1000 Kilo 160 M.**
Knollengröße 38–55 mm. **5 K. 1.— M., 50 Kilo 7.50 M., 1000 Kilo 145 M.**

Preis freibleibend.



Holländ. Erstling, allerfrüh., gelbfleisch., Holl. Import
Delikatesskartoffel für alle Zwecke

Saatkartoffel Holländische Erstling Staudenauslese

Deutscher anerkannt. Nachbau

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche anerkannte Nachzucht den **höchsten Ertrag** gesunder, gleichmäßiger Knollen.

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.75 Mk., 1000 Kilo 125.— Mk.
Preis freibleibend.

Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Frühe Hörnchen

Krebsfest, gelbfleischig

Diese **feinsten** Delikat-Frühekartoffel ist im Ertrag etwas kleiner, im Geschmack aber umso feiner.

5 Kilo 1.40 Mk., 50 Kilo 10.— Mk.



Orig. Paulsens Juli. Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. Ebst Julinieren. Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr **5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.50, 1000 Kilo 140.— Mk.** Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert. Knollengröße von 3–7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur **große Knollen**, so daß kleine Knollen fast gar nicht lieferbar sind. Abweichungen in der Knollengröße berechnen nicht zu Beanstandungen. Der Besatz mit beschädigt od. äußerlich nicht als krank erkennbaren Zeichen ist bis zu 4% des Gewichts zul. **Schorf und Rost** sind für Pflanzzwecke **schadlos u. berechnen nicht zu Beanstandungen**. Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut, Originalsaat. In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, **gelbfleischig**, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt.
5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.—, 1000 Kilo 130.— Mk.
Preis freibleibend.



Pflanzkartoffel „Columbus“, Original Jassener.

Preise im Früh-
jahr auf Anfrage

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Sorte ist etwa
14 Tage früher wie Indu-
strie, gelbfleischig,
inbezug auf Ertrag un-
übertrifft; brachte in
diesem Jahre Erträge
bis 200 Zentner auf
den Morgen! stand
in Berlin bei der Kar-
toffelkulturstation und
78 Sorten an zweiter
Stelle,
vorzüglich im
Geschmack.

5 Kilo . . . 0.80 Mk.
50 Kilo . . . 6.— Mk.
1000 Kilo . . 110.— Mk.

Wir haben die Generalvertretung für
die berühmten u. bewährten

**Gräflich von Dürkheim'schen
Jassener Saatkartoffeln**
für Südwestdeutschland, Saarland
und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als **Spezialität**
Saatkartoffelzucht und zwar nur eigene
Züchtungen aus **Staudenauslesen**:

Erstling Jassener Staudenausl.

Alma, Jassener Staudenauslese
Original Jassener Industrie
Odenwälder, frühe blaue, Jassener
Staudenauslese

Jassener Julinieren

Original Jassener Columbus.

Beschreibung siehe nebenstehend.

Zwickauer frühe gelbe l. anerkt. Nachb.

Die Preise für Saatkartoffeln
sind nicht als feststehend anzusehen,
da bei Druck des Verzeichnisses im
Dezember diese noch nicht festge-
setzt werden konnten. Wir werden
jenach Marktlage liefern zuzüglich
der Saatgutzuschläge.

Fordern Sie gef. bei größerem Bedarf
unser **Sonderangebot**.



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall.
Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

Böhms allerfrüheste gelbe Originalsaat

für alle, vorzugsweise leichte Böden, gute
schöne Form, haltbar; großer Ertrag

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 7.20 Mk.

Preis freibleibend

Original Zwickauerfrühe (Rich- ter)

besonders wohlgeschmeckt, gelbfleischig.

Speisekartoffel, runder Form, ertragreich,
gute Markteorte. Preis freibleibend

5 Kilo 0.80 Mk. 50 Kilo 6.50 Mk.

Original Richters Goldperle

hochwertige gelbfleischige Speisekartoffel

sehr früh etwa wie Holl. Erstling, Form
glattroval, fische Augen extra.

5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.

Alma, Original

Mittelfrüh bis früh, weißfleischig Alma bringt

außerordentlich hohe Erträge gesunder,
schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich
als Pellkartoffel. Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.20 Mk.

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten

Sorten, gedeiht überall und bringt glän-
zende Erträge. Die Qualität der Kartoffel
ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich
bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.— Mk.

1000 Kilo 110 Mk.

Orig. P. S. G. Flava Neuzücht.

tiefgelbe krebssfeste ertragreiche Speise-
kartoffel, mittelfrüh, die von d. Deutsch.
Kartoffelkulturstation geschmackl. besser
wie Industrie bewertet wurde.

5 Kilo 1.— Mk. 50 Kilo 7.50 Mk.

Orig. P. S. G. Maibutter

krebssfest, gelbfleischig, ertragreich,
mittelfrüh Schwesterorte der Erdgold,
jedoch krebssfest.

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.

Original Muttriner Goldwährung

krebssfest

und Quitte krebssfest

die neuen ertragreichsten

Speisekartoffeln siehe Seite 6



Original Flava **Krebssfest.**



Alma, Original
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.50 Mk.



Böhms Ackersegen. **Krebssfest.**
schorf widerstandsfähig



Original Modrows Industrie

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.
Preise freibleibend.

Odenwälder blaue, anerkannt. l. Nachbau,

mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise-
und Wirtschaftskartoffel

Julia, anerkt. l. Nachbau, gelbfleischig **krebssfest**

Alma, anerkannter l. Nachbau

Erdgold, anerkannter l. Nachbau, **krebssfest**

5 kg 50 kg 1000 kg
ungefähr

M	M	M
0.80	6.—	105.—
0.80	6.—	105.—
0.80	6.—	105.—
0.80	5.—	95.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.
Preise freibleibend.

Zwickauer frühe gelbe, anerkannter l. Nachb.

Modrows und Jassener Industrie,

anerkannt. l. Nachbau, mittelfrüh, gelbfleischig.

gute Speisekartoffel mit großen Erträgen

Ackersegen, anerkt. l. Nachbau, **krebssfest**

5 kg 50 kg 1000 kg
ungefähr

M	M	M
0.70	5.50	95.—
0.70	5.50	100.—
0.70	5.50	100.—



J.L.u.S.

Schließmohn, Original Mahndorfer Viktoria

Grünfütter- und Gründüngungspflanzen

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfütterpflanzen. Weger Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer Gründünger- und Grünfüttermassen ist die Mischsaat von Lupinen, Wicken und Erbsen; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im Juli-August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12 1/2 Kilo ab wird nach dem 50 Kilo-Preis berechnet.



Lupinen, Original Ungarische weiße (Neuhofer) aus unserem Versuchsfeld.

Der Anbau von Oelfrüchten - Gespinstpflanzen, Kolben- und Silomais - Sojabohnen - Süßlupinen tut not!

Bestellen Sie daher bei uns, — wir sind darauf gerichtet!

Oelsaaten

Leinsaat (Flachs) Sonderangebot siehe Seite 3
Saatmohn, Schließmohn, Orig. Mahndorfer Viktoria

Schließmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenreife und Oelgehalt gezüchtet. Aussaat April, 1 1/2—2 Kilo je Morgen (siehe Abbildung) . . .

Schließmohn, Nachbau, blaublühend
Sojabohnen, für Oel- und Futterbau. Sonderangebot Seite 3 Hauptvertretung für Südwest-Deutschl.

Oelrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen

Sommerrüben u. Sommersaps, f. Oel u. Oelkuchen

Winterraps, Original Lembkes
Nachbau
 Aussaat 2—3 Kilo je Morgen, Ernte 9—10 Zentner Samen — ca. 4 Zentner Oel.

Winterrüben, Original

Nachbau

Preise für Raps und Rüben veränderlich!

Senfsaat, weißer, gelbbühender, je Morgen 6—8 Kilo

Gespinstfaserpflanzen

Leinsaat (Flachs) Siehe Sonderangebot Seite 3

Hanfsaat Badischer, großer, gibt sehr langes Stroh
gewöhnlicher
 Aussaat 30—40 Kilo je Morgen.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfütterergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Pferdebohne Original Wadsacks, hoch ertragreich, widerstandsfähig

Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne) Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen

Riesen-Sojabohne (Soja hispida). Original Platter Siehe Seite 3. Hauptvertretung für Südwestdeutschland.

Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige Felderbsen, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlgeschmeckt. Koherbsen. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen

Viktoria Felderbsen. I. Nachbau Handverlesen

Folger, grünbleibende Konserven. Aussaat 35—40 Kilo

gewöhnliche kleine gelbe Felderbsen

Baltersbacher Felderbsen, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengesaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 25—30 Kilo je Morgen

Baltersbacher Felderbsen, I. Nachbau

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen

Aussaat bei Reinsaat 30—40 Kilo je Morgen, mit Hafer oder Roggen 10—12 1/2 „

Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen

Hellerlinsen, Große Thüringer 20—25 Kilo je Morg. Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
1.—	9 50	88
0.70	6 50	58
0.60	5.—	40
0.40	3 50	30
0.45	4.—	36
0.40	3 50	30
0.45	4.—	36
0.40	3 50	30
0.30	2 60	22
0.30	2 50	20
0.30	2 50	18
0.25	2 20	18
0.20	1 80	16
0.45	4.—	34
0.40	3 50	30
0.45	4.—	35
0.30	2 60	22
0.35	3.—	25
0.30	2 50	22
0.25	1 80	15
0.35	3.—	26
0.45	4.—	35

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfütterergewinnung.

(Fortsetzung)

Süßlupine, Neuheit, Siehe Seite 3.

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko

weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko

blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchsig, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet

Die gelbe Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsig. Die weiße Lupine ist die ertragreichste u. gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.

weiße Ungarische, gewöhnliche

Lupinen, weiße, Ungarische Neuhofer

Originalsaat. Diese hervorragende Lupine gibt gegenüber den and. Sorten **erheblich größere Mehrerträge an Blattwerk und Körnern.** Die Entwicklung ist viel schneller, wie das auch auf der Abbildung ersichtlich, wo die blaue Lupine in gleichzeitiger Aussaat mit dieser ungar. weißen Lupine sichtbar zurückgeblieben ist. Körnerernte Mitte bis Ende August. Preis veränderlich

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an Eisenbahndämmen zu empfehlen, erfriert nicht

Seradella, Ornithopus sativus. Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88%

I. Qualität 546

hochprima 1475

Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfüttermasse. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. Preis veränderlich

I. Qualität, Aussaat 40—45 Kilo je Morgen ungefähr

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung außerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, ausdauernd. Auss. 25—30 Kg. je Morgen

Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut **erster** 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei **Herbstaat** nach dem Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft jugendliche Entwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenanbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Winterwicke u. Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung außerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, ausdauernd. Auss. 25—30 Kg. je Morgen

Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut **erster** 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei **Herbstaat** nach dem Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft jugendliche Entwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenanbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Winterwicke u. Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung außerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, ausdauernd. Auss. 25—30 Kg. je Morgen

Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut **erster** 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei **Herbstaat** nach dem Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft jugendliche Entwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenanbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Winterwicke u. Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung außerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, ausdauernd. Auss. 25—30 Kg. je Morgen

Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut **erster** 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei **Herbstaat** nach dem Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft jugendliche Entwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenanbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Winterwicke u. Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr

Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung außerst wertvoll.


Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, ausdauernd. Auss. 25—30 Kg. je Morgen

Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut **erster** 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei **Herbstaat** nach dem Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft jugendliche Entwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenanbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Winterwicke u. Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.26	1 50	13
0.25	2.—	16
0.20	1 50	13
0.25	2.—	16
0.30	2 50	22
0.65	3.—	55
0.25	1 80	13 1/2
0.30	2 60	22
—	—	—
0.35	2 80	24

Die deutschen Körner- und Silomais-Sorten (Aufnahmen aus unserem Versuchsfeld)

Badischer Landmais, weißer
OriginalOrig. Bad. Landmais, gelber
KammersaatgutOrig. Ungar. Pettender Goldflut
gelber.Orig. Kaiserstuhler Landmais
weißerOriginal Janetzk
früher Silo Körnermais

Mais zu Saatzwecken.

Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Die oben abgebildeten Maissorten sind alle in unserm Versuchsfeld gereift. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Auch der Ungarische Pettender Pferdezaunmais reift bei uns. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Aussaatmenge 30–40 Kilo je Morgen für Körnergewinnung, 35–40 Kilo für Silo. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Original Badischer Landmais, weißer 0.35 2.80 25

Original Badischer Landmais, gelber für mittlere und schwerere Böden, reift sicher; für Körner- und Silonutzung besonders gezüchtet (Kammersais) 0.35 2.80 24

Badischer Landmais, gelber, erste anerkannte Absaat 0.30 2.20 19

Badischer Landmais, gelber, Handelsaat 0.30 2.20 18

Original Kaiserstuhler Landmais, weißer eignet sich gleichfalls bestens für Körnerzucht und Silo 0.35 2.80 25

Badischer Landmais, Kammersaatgut, gelber, I. Qual. 0.30 2.20 19

Original Janetzk, früher Körner- und Silomais, reift selbst in rauhem Klima, sehr frühreife, enorme Körnererträge, 2–4 Kolben je Pflanze, wächst bis 2.20–2.40 m hoch, daher auch riesige Grünfuttermasse, ganz extra 0.35 2.80 25

Orig. Ungarischer Pettendermais, Goldflut massenwüchsig für Silo und Grünfuttergewinnung besonders geeigneter Pferdezaunmais. Liefert in verschied. deutschen Sortenversuchen die größten Futtermassen. Aussaat 20 bis 25 Kilo bei Drillsaat, für Grünfutter 30–40 Kilo, für Körnergewinnung 10–12½ Kilo 0.35 2.80 25

Original Ungarischer Pettender-Neuzucht

Für Körnergewinnung legt man die Körner auf Entfernung von 60×40 cm. in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12–15 Kilo auf den Morg. braucht.

Für Grünfutter und Silos empfehlen wir besonders: 0.35 2.80 25

Afrikanischer Pferdezaun-Mais, (Natal) (weißer), 40–45 Kilo je Morgen 1000 kg ungef. 290 M 0.20 1.80 15

Amerikanischer, weißer Virginischer Pferdezaunmais, hochwachsend, 40–45 Kilo je Morgen 0.25 2.— 16.50

Afrikanischer Pferdezaun-Mais nach vieljährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25–30 cm Entfernung.

Zuckermals, frühester zum Essen und zum Einmachen 1.50 — —

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M	M	M

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M	M	M

Grünfutter- u. Gründungspflanzen (Fortsetzung)

Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfutter- u. Gründungs- pflanze. Aussaat je Morgen 20–25 Kilo 0.30 2.50 22

„ **silbergrauer, I. Qualität,** je Morgen 20–25 Kilo 0.40 3.50 30

Kümmel, in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzfl., die da Futter verbess., liebt Kalk-Böden. Aussaat 4–5 Kilo je Morgen 0.70 6.50 —

Leinsamen (Flachs) Siehe Seite 3

Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründungs- pflanze. Aussaat pro Morgen 3–4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitebnen. 100 Gr. 0.35 M 1.50 — —

Pimpinelle, Wiesen- Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder 0.50 — —

Senf, weißer, Sinapis alba, gelbbühend, 90 % Keimkr. 0.30 2.50 22
Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vorzüglichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründungs- ausgezehnt. Aussaat pro Morgen 5–8 Kilo.

Sonnenblumenkerne zur Saat. 5–8 Kilo je Morgen 0.30 2.50 20

Sonnenblumen, weiße ungar. Riesen, erträgt. Sorte Eine der sichersten Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die **Sonnenblume**, die gleichzeitig ansehn. Eiweißmengen aus dem Boden gewinnt. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbind. mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenentfernung 50–60 cm, in jed. Loch 6–8 Körner, Grünmasse kann gehäckselt werden. Silopflanze. 0.35 2.80 24

Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.— M 4 — —

Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) 0.25 2.— 18

Spörgel, gewöhnl., Spargula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8–10 Kilo pro Morgen 0.30 2.50 22

Riesen-Spörgel, liefert größere Massen 0.35 3.— 28

Kann noch im Herbst in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründungs- umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.

Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6–10 Kilo je Morgen 100 Gr. 1.30 M 5.50 — —

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10–12 Kilo je Morgen 0.25 2.20 20

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

1 Port.	10 Gr.
M	M

Erdbeersamen. Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

Monatserdbeeren, rote ohne Ranken 0.40 6.—

„ **weiße, ohne Ranken** 0.40 5.—

„ **Belle de Meaux, mit Ranken** 0.40 4.50

„ **rote, mit Ranken** 0.40 4.50

Großfrüchtige beste Sorten, gemischt 0.30 3.—

Edel-Monatserdbeeren Rüben, bei Februar- Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Rank 10 Port. 2.40 M 0.80 —

Tabaksamen.

Habana, echt amerikanisch 0.25 —

Rano von Sumatra 0.20 1.—

Bienenfuttergewächse.

Boretsch

Clarkia elegans, gemischt 3166 AF

Cynoglossum coelestinum, blaues S.-Vergißmei. 3180 AF

Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd 4074 Z

Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate 0.15 0.35 3.—

Roseda odorata grandiflora, großblumig 3502 A

Salvia Horminum, gemischt 0.35 2.—

Blumensamen für Bienen gemischt 0.30 2.—

Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter 12 Sorten M 1.20

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg

Erlaß des Rheinischen Landesbauernführers.

Genossenschaften und Landhändler! Im Einvernehmen mit dem Reichsobmann für bäuerl. Selbstverwaltung, Pg. Staatsrat Meinberg-Berlin, erkläre ich hiermit in Verfolg meiner früheren Bekanntmachungen, daß ich den rheinischen Bauern nie empfehlen werde, ihre Warengeschäfte nur mit den Genossenschaften oder nur mit dem Landhandel zu tätigen. Vielmehr rate ich an, daß die Bauern dort ihre Ein- u. Verkäufe machen sollen, wo sie am günstigsten bedient werden. Genossenschaften u. Landhandel sind innerhalb der Landesbauernschaft in friedlichem Wettbewerb auf gleiche Stufe gestellt u. sollen im Dienste der Bauern für die Warenbewegung tätig sein. Im Wirtschaftsleben des 3. Reiches entscheidet über den größten Anteil im Warenverkehr lediglich die Leistung für den Bauer.

Die angegebenen **Reinheit- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn u. Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen**, da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen. **Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.** In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten Körner**, die bei **Feldaussaat** auch als **keimfähig** geschnitten werden, einbezogen. Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir unterworfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat

geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbräuche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwasige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentsahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentsahlen als vertragmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsgemäßen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9 %.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume mit den Garantien übereinstimmen**, dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

St. Hubert bei Kempen Rh.
Da ich zur Neuansaat einer Dauerweide, Gr. 1,5 Morgen = 0,37 ha Grassamen benötige und benachbarte Landwirte gute Erfahrungen mit Ihrem Samen gemacht haben, möchte ich um Zusendung einer passenden Mischung bitten.

Wwe. M. St.

Münchweiler, 14. 7. 33
Erbitte Zusendung von 50 Pfund Grassamen-Mischung, wie schon wiederholt von Ihnen bezogen für Dauerweide. Habe mit der Anlegung von Feldwiesen bis jetzt ganz gute Erfolge gehabt.

Hochachtungsvoll A. C.

Oberbr. den 23. 7. 33

Entschuldigen Sie bitte, daß ich erst heute für den meiner Schule übersandten Lehr-Gräsergarten danke. Ich habe doppelten Anlaß, da der Kleearten von einem selt. Wuchs ist und beiden Landwirten hier reges Interesse erregt.

Mit deutsch. Gruß Heil Hitler G. A.



Mittelparte unserer Saatgutaussstellung auf der Hundertjahresausstellung Essen 1933. Silb. Medaille (Grünlandsaaten)

Diekirch Lxbg., 23. 6. 33
Ich möchte um Beilage der Anweisung zum Anbau von Sojabohnen bitten. Der hier gemachte Versuch ist gut ausgefallen. Ich werde nächstes Jahr eine weitere Aussaat mit noch anderen Eigentümern vornehmen.

Bestens grüßt S. M.

B., den 11. 3. 33

Ich benutze gleichzeitig die Gelegenheit zu der Mitteilung, daß der im vorigen Jahre von Ihnen bezogene Sommerweizen trotz der außergewöhnlich späten Aussaat noch sehr guten Ertrag brachte.

Hochachtungsvoll W. S. Klostergut

N.F. B., den 3. 10. 33
Teile Ihnen ergebenst mit, daß ich eine Runkelrübe (Riesenwalze) besitze, dessen Samen von Ihnen stammt. Dieselbe hat ein Gewicht von 10 Pfund, Umfang ca. 70 cm Höhe ca. 30 cm. Falls nun Ihr selbstiges Interesse vorliegt betreffs Ausstellung usw., bin ich stets bereit u. erb. Ihre frdl. Benachricht.

Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der

Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutscher Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf sohinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggli, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“, 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage, Preis brosch. M. 4.—

Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen**. Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigend müssen.

Die **deutschen, bodenständigen Klee- und Grassaaten** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht**.

Wir sind Mitglied des **Bayer. Grünlandvereins, München**, und des **Deutschen Grünland-Saatbauverbandes**.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Grünland!

Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.



Br., den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trierf

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielwirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7 1/2 Morgen. Ich möchte

Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.



Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bzw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres. Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre Werte Firma auch weiterhin zu empfehlen
zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung

E. O., Landwirt.

Spezialabteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

I. Markensaat D. G. S. und andere Deutsche Zuchtgräser des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!



Besetzl. gesch. Warenzeichen.

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- u. Kleearten wird bei ständig beratenden Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftl. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Die Garantien für D. G. S.-Markensaat

schaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, einschließlich des Spielraums „Lafitide“ genannt vergütet. — Das

gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D. G. S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.

2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtl. Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.

FehlLieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden **Minderwerte**, die den von den landwirtsch. Behörden festgesetzten Spielraum überschreiten, einschließlich des Spielraums „Lafitide“ genannt vergütet. — Das

3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1–2% an Kultursamen u. 1/2–1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

Der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) teilt jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind.



Deutsches Weidelgrassamenfeld.



Einzelpflanze v. Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispe.



Glatthaferasamenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit **D. G. S.-Markensaat** werden mit den einheitlichen Anhängelähnen und Plomben des Verbandes versehen geliefert und zu gleichen Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsunternehmungen für Gras- und Kleesaaten sind im **Deutschen Grünland-Saatbauverband (D. G. S.)** zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt.

Die Bezeichnung „**D. G. S.-Markensaat**“ wird ähnlich wie die Bescheinigung anerkannt den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als „**D. G. S.-Markensaat**“ in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung „**Markensaat**“ oder **D. G. S.** beizufügen

Infolge geringer Ernte von **Markensaatgut** einzelner **D. G. S.-Klee- und Grassaaten** können diese nicht angeboten werden; wir haben dafür **andere beste Herkunft** beschafft.

Markensaat D. G. S.

Wiesenschwingel **Weihenstephaner**, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit **D. G. S.**
Knaulgras, Obergras für mäßige trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischow & Mahndorfer II. Abs. **D. G. S.**
Glatthafer (*Avena elatior*), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat **D. G. S.**
Goldhafer, Steinaacher I. Absaat **D. G. S.**
Rohrglanzgras (*Phalaris arund.*), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. **D. G. S.**
„**norddeutsches bodenständiges**“ . **D. G. S.**
Deutsches Weidelgras, Lembkes I. Absaat, Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. **D. G. S.**

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimig Reich
M	M	M	%
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
0.70	6.50	60	94.98

Markensaat D. G. S.

Wiesenrispe, ausläufertreibend, Prof. Freckmanns **Weihenstephaner** I. Abs., wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden **D. G. S.**
Rotschwingel, Ausläufertreibend, I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden **D. G. S.**
Straußgras-Flöringras (*Agrostis stolonifera*), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden **D. G. S.**
Welsches oder italienisches Weidelgras, Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, **Saxonia** **D. G. S.**
Schwedenklee, **Alsike** (*Trifolium hybridum*), deutsche bodenständige Saat **D. G. S. Markensaat**
Weißklee, *Trifolium repens*, **Morsee** I. Absaat Nachbau

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimig Reich
M	M	M	%
1.40	13	126	96
1.30	12.50	122	92.96
0.80	7.50	70	98.95
—	—	—	—
0.65	6.50	55	90.99
—	—	—	—
0.95	9.50	85	98.99

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Aus andern Ländern nach dem franz. Zollgebiet eingeführter Luzerne- u. Rotkleeasamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff gefärbt sein. Keimkraft u. Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter. Wir bitten unsere Kunden im Saargebiet, sich an der roten Farbe des Samens nicht zu stören.

Kleesamen.

* **Luzerne, Ungarische, Original-Import, weißplombierte Saat, seidefrei** 579

* **Orig. Ungarische Luzerne** weißpl. 455

* **Orig. Ungarische** weißpl., hochprima 557
Die **Ungarische** Luzerne war bisher infolge ihrer großen **Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit** ganz erheblich höher im Preise gegenüber **jeder anderen Provenienz**. In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung **Ungarischer Luzerne** in erhöht. Maße stattfinden wird.

* **Eifeler**, Deutsche Zucht. Die **Eifeler** Luzerne ist eine der widerstandsfähigsten Sorten gegen Kälte

* **Altfränkische, Original, bodenständ.** Zucht, angekörte Saat, langs. Jugendentwickl. lange Ausdauer, vertr. Kälte b. 40 Grad, besonders st. Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
0.90	8 50	80	90	97
0.85	8 —	76	90	9
0.95	9 —	85	90	97
1.45	14 —	130	88	90
1.45	14 —	135	90	98

* Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria

aus 30 jäh. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest bei stark Kälte, feinstenglig, blattreichste, daher eiweißreichste deutsche Luzerne **Luzerne, Eifeler und Altfränkische** haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die **längere Haltbarkeit** nach.

* **Pfälzer Luzerne, Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte bodenständige Saat** . . .

* **Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Originalsaat**, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht . . .

* **Weißklee Original Morsö, (Neu)**, besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherigen Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25 M. Wir raten sehr zu einem Versuch.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
1.45	14	135	88	98
1.50	14 —	135	94	98
1.55	15	145	90	98
1.30	12.50	120	90	96

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.

* **Glatthafer, deutscher, Origin. Wadsacks**, bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras, Avena elatior

* **Knaulgras. Original Wadsacks**, deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet, Dactylis glom.

* **Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee** (Lieschgras). Besonders hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras . Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen.

* **Wiesenschwingel Orig. Steinhacher Bayrischer** bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht .

Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse sumpfige Felder .

Roter Schwingel, (Festuca rubra)

* **Original Kofahls** (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, besond. geeignet für trockene Weiden . .

* **Original Steinhacher** ausläufertreibender Rotschwingel, extra Hochzucht . Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.

Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
1.30	12	110	90	96
0.65	6 —	55	92	97
0.65	6 —	55	94	98
0.95	9 —	85	94	98
3.50	30 —	90	90	90
0.95	9 —	85	94	97
1.10	10	96	95	97

Wiesenrispengras (Poa pratensis).

* **Original Prof. Freckmanns** . . .

* **Original Wadsacks** ausläufertr., extra 5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen. Mehrjährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges, widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.

* **Fruchtbare Rispe, Poa serotina fertilis**, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; Auf zusagend Böd. ist es gutes Gras

* **Röringras (Agr. stolol. alba) Strausgras Z.**

* **Welhenstephaner**, deutsche Zucht, ausläufertreibend 1175
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, Röringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidenwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.

* **Goldhafer Origin. Steinhacher, Deutscher** ausdauernd, feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfäh., hochwüchsig, bes. starker Nachw. im 2. Schnitt, deutsche Zucht
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.

* **Deutsches Weidelgras, Lembkes Original-Hochzucht, hochprima, Orig.-Züchtung**

Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigkeit. u. Ausdauer.

Welches Weidelgras (Italien. Raygras)

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
1.40	13	126	90	96
1.30	12 —	115	92	95
1.20	11 —	100	79	84
1.30	11.20	110	90	95
2.80	27	260	80	85
0.80	7 50	70	94	97
0.65	6 —	55	91	99

Klee-Samen Seidefrei!

Die **kleeeldefrei** garantierten Saaten werden mittels ausgezeichneter **Kleeelde-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alleeldefrei**. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12 1/2 Kilo wird der 1/2-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemasterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden. Aus andern Ländern nach dem franz. Zollgebiet eingeführter Luzerne- u. Rotkleeasamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff gefärbt sein. Keimkraft u. Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter. Wir bitten unsere Kunden sich an der roten Farbe des Samens nicht zu stören.

Kleesamen. seidefrei

Luzerne (30jähriger Klee) Orig. Siehe oben

* **Provencer**, in diesem Jahre mangelhaft geerntet. **Andere Herkünfte** siehe oben. Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.

Rotklee, 3jäh. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.

* **Siebenbürgener**, I. Qual., grobkörnig 124

* **Polnischer** sehr widerstandsfähig . . . 245

* **Hunsrücker Gebirgsrotklee** hochprima, sehr widerstandsfähig . . . Nr 10

* **Niederrheinischer**, I. Qualität, seidefrei 148

* **Eifeler**, bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
—	—	—	—	—
1 —	9 50	90	90	97
0 95	9 —	85	90	96
1 —	9 50	90	95	98
0 95	9 —	85	88	97
0 95	9 20	88	88	92

Kleesamen (Fortsetzung) seidefrei

Rotklee (Fortsetzung) Preise veränderlich

* **Schlesischer**, hochprima 220

Rotklee Italienischer oder südfrazzösischer Herkunft führen wir nicht.

* **Bullenklee** (Trifolium pratense perenne), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima

* **Schwedischer Klee** (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei

* **gute Qualität seidefrei** kurischer . 457

* **sehr gute Qualität, seidefrei** 678

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
1 —	9 50	90	92	97
1 20	11	100	90	98
0 70	6 50	60	88	96
0 75	7 —	65	90	96

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich

*** Schwedischer Klee**

- * „ hochprima, seidefrei . . . 470
 Saatgutbedarf bei Reinsaat 3-4 kg je Morgen.

Weißklee, weißer niedriger Steinklee (*Trifolium repens*), niedrig, bester Weideklee

- * „ sehr gute Qualität, seidefrei . . . M 23
 * „ I. Qualität, seidefrei . . . 318
 * „ hochprima, extra . . . 320
 * „ Morsoe, schwedischer, Nachbau . . 131

Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (*Lotus corniculatus*) ausdauernder, niederer gelblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit. 785

- * „ I. Qualität, seidefrei . . . 978

*** Sumpfschotenklee, wolliger zottiger** (*Lotus villosus, ulig.*), ausdauernder Weideklee

- * „ I. Qualität, seidefrei . . . 12
 * „ hochprima I. Qualität, seidefrei . . 730
 In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.

Gelbklee, gelb. Hopfenklee (*Medicago lupul.*)

- * „ Eifeler I. Qualität, seidefrei . . . 013
 * „ „ hochprima, seidefrei . . . 557
 Saatgutbedarf bei Reinsaat 7-8 kg je Morgen.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
0.80	7.50	70	90	97
0.75	7.20	68	90	98
0.80	7.50	72	90	98
0.90	8.50	80	94	96
0.90	8.50	80	92	98
0.95	9.—	85	90	96
1.—	9.50	90	82	96
1.20	11	100	78	94
1.30	12.50	118	90	96
0.60	5.50	50	73	97
0.65	6.20	58	91	99

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich.

Bockharaklee, Riesen-Honigklee (*Melilot. albus*), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig. . . 594

- * „ . . . 615
 Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6-7 kg je Morgen

Gelber Steinklee (*Melilotus offic.*) . . . 0.70 6.50 60 80 97**Inkarnat- oder russischer Notklee** (*Trifolium incarnatum*), rotblühend, Pr. veränderl. Saatgutbedarf bei Reinsaat 8-9 kg je Morgen. 631**Wundklee od. Tannenkle** (*Anthyllis vulneraria*) 590

- * „ I. Qualität . . . 0.65 6.— 55
 Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je Morgen.

*** Seradella** (*Ornithopus sativa*) I. Qual. 546

- * „ hochprima . . . 1475
 Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.

Esparsette (*Onobrychis sativa*), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden . . . 0.30 2.80 25 86 98

- * „ I. Qualität . . . 901
 * „ Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt, . . . 0.40 3.50 30 90 99
 * „ I. Qualität pimpinellfrei . . . 2600

Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40-50 kg je Morgen.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
0.50	4.50	40	57	97
0.65	6.—	55	80	95
0.70	6.50	60	80	97
0.45	40	36	90	96
0.60	5.50	50	80	89
0.65	6.—	55		
0.25	2.20	18	88	96
0.30	2.50	20	90	94
0.30	2.80	25	86	98
—	—	—	—	—
0.40	3.50	30	90	99

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über raub liegen zu lassen. Was die **Stärke und Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achtet man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte! Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er **edle deutschen Hochzuchten und anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäft nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

Knautgras (*Dactylis glomerata*)

- * „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . 619
 * „ Märkisches, hochprima Qualität . 1025
 Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20-25 Pfd. auf den Morgen,

Raygras Französisches (*Avena elatior*), auch Glatthafer genannt, Fromental

- * „ I. Qualität schlesisches, . . . 971
 * „ hochprima . . . 970

Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasmengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30-35 Pfd.

Timotheegras (*Phleum prat.*), Wiesentliesgras

- * „ I. Qualität, seidefrei . . . 6789
 * „ I. „ pommersches . . . 1053

Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10-12 Pfund.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasmengengeme und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
0.45	4.—	36	94	92
0.50	4.50	40	96	92
0.90	8.50	80	70	87
0.95	9.—	85	85	90
0.45	4.—	35	82	95
0.50	4.50	40	90	97

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

*** Wiesenschwingel** (*Festuca pratensis*)

- * „ I. Qualität, Dänischer . . . 1120
 * „ Deutsche Saat, extra . . . 1133
 * „ Norddeutsche, extra . . . 1150

Mehrfährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20-25 Pfd.

Deutsches Weidelgras, Engl. Raygras, s. u. Untergräs.*** Schwingel hoher** (*Festuca arundin. elatior*)

Rohrschwingel, hochprima, deutscher . . . 0.70 6.50 60 85 94

Raygras Italienisches (*Lolium italicum*) (Welsches Weidelgras)

- * „ „ I. Qualität . . . × 123
 * „ „ Italien. (Welsch. Weidelgr.) 01
 * „ „ hochprima . . . 16 C × ×
 * „ „ Italienisches, Riddlings . 26

Mehrfährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außer auf sehr feuch. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwicklung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt.

Reinsaat 25-30 Pfund je Morgen.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr.	Reinh.
M	M	M	%	%
0.70	6.50	62	92	97
0.75	7.20	68	95	97
0.80	7.50	72	95	97
—	—	—	—	—
0.70	6.50	60	85	94
0.50	4.50	40	68	98
0.55	5.20	48	90	98
0.60	5.50	50	90	97
0.55	5.—	45	88	88

Obergräser (Fortsetzung).**Westerwoldisches Raygras, Original.**

- * „ hochprima, Holländisches Original 956
Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck
als schnellwüchsiges Gras.

Einj. Futtergras, ist s. schnellwüchsig, lief. hohe Erträge,
dient als Ersatz für ausgew. Klee od. Aussaat m. Klee

Wiesenfuchschwanz (*Alopecurus prat.*)

- * „ I. Qualität 1273
* „ hochprima 1270

Mehrfährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwach-
Gräser und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, ge-
deiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem
Boden u. liebt Bewässerung.

Reinsaat je Morgen 30–35 Pfund. (Hauptsächlich
in Mischungen 4–5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft
ist beim Wiesenfuchschwanz der Natur nach nie höher.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
0.65	6.—	55	90/98
0.80	7.50	70	66/69
0.85	8.—	76	85/70

Obergräser (Fortsetzung)

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses
Verzeichnisses angegeben.

Beckmannia, sehr widerstandsfähig, beson-
ders für feuchte Lagen. Dieses Gras hat in den
kalten Wintern die Kälte ganz ausgezeichnet über-
standen, sehr blatteiches Gras.

Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*),

(Havelmiliz) I. Qualität 01

* „ Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von
1–2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähgras von großem
Futterwert, sehr gut für alle feuchte Böden und zeitweise
Überschwemmungswiesen. Für Weiden nicht geeignet.
Uebersteht auch Dürreperioden.

Bei Reinsaat 6–7 Pfund auf den Morgen. Zu Mi-
schungen je nach Zweck mit Timotheegrass, Wiesen-
fuchschwanz oder Wiesenschwingel 2–3 Pfund je Morg

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
8.—	—	—	90/90
1.80	16.50	150	54/90
3.20	26	240	75/96

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung**, durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40–60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegrass, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten
angegeben.

Roter Schwingel (*Festuca rubra*)

- * „ Neuseeländer, horstbildend 90
*R „ Deutscher, Webers ausläufertr. 1324
* „ Kofahs I. Absaat, ausläufertr.

Mehrfähriges Untergras von 50–70 cm Höhe, gedeiht
am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl.
Mäh- und Weidegras. Besonders wertvoll ist die aus-
läufertreibende Art. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.

Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertv. Gras.

Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).

Das beste Weidegras.

- *R „ I. Qualität amerikanisches 235
*R „ hochprima 1201
* „ Pommersches, mit 6% Gem.-Rispengr. 1408
* „ ausläufertr., Wehnstefan D. G. S.

Mehrfährig, ausläufertreibend, 30–60 cm hoch. Ein
Wiesen- und Weidegras I. Ranges, widersteht allen Wit-
terungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie
feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden.
Für Rasenmischungen sehr zu empfehlen.

Reinsaat 15–16 Pfund je Morgen.

Ausläufertreib. Markensaat u. Original s. S. 30

- *R **Flöringras**, Straußgras (*Agrost. stolon. alba*)
* „ I. Qualität, amerikanisch 1181
* „ Amerikanische, I. Qualität 1182
* „ Deutscher, ausläufertr., hochpr.

Ausläufertreibendes Untergras von 30–50 cm Höhe
gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas
feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende
Überschwemmungen aus. Flöringras bildet durch
kriechende Ausläufer eine dichte flizige Rasennarbe
und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.

Reinsaat 8–10 Pfd. je Morgen, in Mischung 1–2 Pfd.

Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris*)

- * „ I. Qualität 22
*R **Kammgras** (*Cynos. cristatus*)
* „ I. Qualität, Irisches 123

- *R „ hochprima Qualität, Irisches C814

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
0.60	5.50	50	62/73
0.85	8.—	75	90/95
0.80	7.50	70	92/97
0.90	8.50	80	85/86
1.—	9.50	90	80/90
1.20	11.50	110	90/95
1.30	12.50	122	95/94
0.75	7.—	65	94/94
0.80	7.50	70	95/94
1.—	9.50	90	94/77
0.80	7.50	70	78/88
1.—	9	85	85/98
1.10	10	90	90/96

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten
angegeben.

Kammgras Holländisches 1116

Mehrfährig, horstbildend, 30–60 cm hoch, haupt-
sächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf
trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf
Lehmboden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll.
Reinsaat 15–16 Pfund je Morgen, in Mischungen 1–2 Pfd.

Goldhafer (*Avena flavescens*)

* „ echter, ausdauernder, ausläufertreib. 2.70

Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch
auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sand-
boden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischun-
gen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.

Raygras englisches (*Lol. per.*), Orig. Irisch

* „ gute Qualität 46

* „ sehr gute Qualität 4

*R „ I. Qualität 21/22 7

*R „ hochprima 23/24 5

*R „ hochprima extra 27/28 3

*R „ Kleinsamiges schwerstes, besonders zu
Rasenmischung od. Rasenanlagen 8

*R „ hochprima 9

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein
gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässe-
rungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit
Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch
liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten, gehalten, einen
hübsch u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant p. Morg.
25–30 Pfd., für Gartenrasen 120–150 Pfd. pro Morgen.

Deutsches Weidelgras, Deutsches Kultur-

gras, I. Qualität, L 644

* „ hochprima 695

Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).

*R „ sehr gute Qualität, dänisches 1236

*R „ Ia. Qualität 1238

*R „ hochprima . deutsch 1311

Ausläufertreibend. Untergras, 60–100 cm hoch. Mäh- u.
Weidegras von gut. Futterqualität, liebt feuchte Lehm-,
Ton- u. Moorböden, s. geeignet für Bewässerungswiesen

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
1.20	11	100	52/97
0.45	4.—	35	60/87
0.55	5.—	45	85/97
0.60	5.50	50	92/93
0.65	6.—	55	88/96
0.70	6.50	60	94/98
0.70	6.50	62	91/98
0.75	7.—	66	94/98
0.55	5.—	45	78/95
0.65	5.—	55	94/99
0.80	7.50	72	85/90
0.85	8.—	75	88/90
0.90	8.50	80	90/93

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende
Seite angegeben.

Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)

- * „ (Puell), einjähriges, I. Qualität
hat wenig Futterwert.

* „ L. echtes, ausdauerndes 1400

Untergras von 30–50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren
Böden. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen
Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1–2
Pfund auf den Morgen.

Honiggras (*Holcus lanatus*)

- * „ gute Qualität C.

Ausdauerndes Obergras von 50–70 cm Höhe, macht
wenig Bodensprüche u. gibt auf nicht zu trockenem,
sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Er-
träge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering.
Reinsaat 16–20 Pfund auf den Morgen.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
0.50	—	—	—
1.50	14	—	70/90
0.45	4.—	35	92/30

Die fertigen Mischungen sind folgende
Seite angegeben.

Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoral.*)

*R „ I. Qualität 1255

Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras für
schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen
(Parkrasen) Mäh- und Weidegras von gutem Futter-
wert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa
20 Pfund je Morgen.

Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) . 34

Einjähriges Obergras für leichte Böden. Mittel-
mäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.

Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), hochprima

Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), grannenlos,
I. Qualität 1.10

Ausdauerndes Obergras von geringem Futterwert,
ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Be-
festigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	Keimkr. Reinh.
g	g	g	g
1.30	12	115	80/80
0.55	5.—	45	86/96
—	—	—	75/75
1.10	10.50	100	90/90

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	100 Kilo	Reich
* Weiche Tresse (<i>Bromus mollis</i>),	90	0.45	4.—	35	47	29
Ausdauerndes Obergeras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Aussaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.						
Schmiele, gebogene (<i>Aira flexuosa</i>),		0.40	3.50	30	—	—
Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.						
R Schwingel, feinblättriger (<i>Festuca ovina tenuifolia</i>)		1.—	9.50	90	88	90
* „ „ „ I. Qualität (<i>angustif.</i>) 1121						
Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.						
R* Schwingel, verschiedenblättriger (<i>Festuca heterophylla</i>), I. Qualität	1380	0.70	6.50	62	80	80
R Schwingel, härlicher (<i>Festuca duriuscula</i>).						
* „ „ „ I. Qualität	1122	0.50	4.50	42	90	90

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo	100 Kilo	Reich
* Schafschwingel (<i>Fest. ovina</i>),		0.45	4.—	35	47	29
* „ „ „ Mecklenburger gute Qualität 116		0.50	4.50	40	90	90
* „ „ „ I. Qualität	1290					
Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.						
Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), hochprima .		4.—	—	—	80	90
Wüßiges Kraut zur Beimischung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).						
Sudangras, für Gemenge mit Wicken od. Peluschkern		0.45	4.—	38	—	—
Queckengras (<i>Triticum repens</i> , <i>Vulpia</i>), Haargras		0.40	3.50	30	—	—
Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.						

Grasmischungen für dauernde Futterwiesen u. Weiden

Die Preise unserer Mischungen sind entsprechend den Preisen der einzelnen Klee- und Grassorten.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund höchstens 5–6 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind.
Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.
Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Klee-Grasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“, und dementsprechend verwenden wir gute Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der Grasmischungen erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfäh. Sorten in gr. Mengen zusammengestellt, vorrätig halten.
Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.
Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man un-

bedingt 12–15 Kilo Samenmischung per 1/4 Hektar = 1 Morgen die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März–April, auch bis Mitte Mai, auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man sie nach unsern Angaben 12–15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mengen unter 12 1/2 Kilo werden nach dem 5 Kilopreis berechnet.

Mischung für Dauerfutterwiesen.		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Eigene Zusammensetzung.		M	M	M
Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.				
Dauerfutter - Wiesenmischung für mittel-schweren trockenen Boden, I. Qualität		0.70	6.50	60
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L.		0.75	7.—	65
Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.				
Dauerfutter - Wiesenmischung für mittel-schweren feuchten Boden, I. Qualität . . .		0.70	6.50	60
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L.		0.75	7.—	65
Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.				
Dauerfutter - Wiesenmischung für Baum-wiesen, Obstgärten, hochprima L.		0.70	6.50	60
Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.				
Dauerweidenmischung		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.				
Dauerweidenmischung, gute ausdauernde Qualität		0.75	7.—	65
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung		0.80	7.50	70
Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25–30 Pfund.				
Lamberts Grünlandmischung (In eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L.		0.85	8.—	75
Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.				
Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.				
Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben.				

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen. Saatbedarf durchschnittlich 25–30 Pfund auf den Morgen.		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Lamberts Grasmischung für Geflügelweide (Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed 40–50 Pfd.		0.85	8	75
Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität		0.75	7	65
Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden.				
Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweidet lassen.				
Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.				
Schafweidenmischung, I. Qualität		0.70	6.50	60
Schweineweidemischung besonders geeignete Zusammensetzung		0.70	6.50	60
Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität		0.50	4.50	40
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen L.		0.55	5	45
Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen		0.60	5.50	50
Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, der Wurzelbildung s. Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.				
Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Eparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.				
Betrifft: Besamung von Böschungen.				
Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen u. Straßendämmen, die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt Pr.				
Grasmischungen für Gartenrasen.		1/5 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75–100 Kilo je Morg., 30–40 Gramm je qm.				
Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität	188 G.	0.60	5.50	50
Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.				
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer	189 D.	0.70	6.50	60
Mischung für große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität		804 T.	0.70	6.50

Grasmischungen für Gartenrasen (Forts.)

Teppichrasen. Mischung für feinsten dauerhaften, dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet. Ia. 190

Lamberts Teppichrasen. Feinste für dauerhaften niederen Rasen. L. 90

Schattenrasen. feinsten, für schattige Stellen. 85

Spielwiesen (Stadion)mischung. I. Qual. L. 80

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerik. Erfahrungen gemacht, die bekanntl. in Bezug auf Rasenspiele seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze h. 95 9.— 85

„ „ **Golfplätze, Greens** I. 1.— 9.50 90

„ „ **Sportplätze** F. 0.90 8.50 80

„ „ **schattige Lawnplätze** C 0.90 8.50 88

„ „ **besonders sonnige Lawnplätze** . B. 1.— 9.50 92

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man 3-4 verschiedene Plätze, die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gef. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20-25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

$\frac{1}{2}$ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.80	7.50	70
0.90	8.50	80
0.85	8.—	75
0.80	7.50	70

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob **schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden**, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras- oder mehrjährige Kleeegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischte, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten Mischungen in großem Vorrat, doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

Klee- und Feldgrasmischungen f. mehrj. Futterbau mit Kleezusatz f. kürzere 3-5j. Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd.

Klee- und Feldgrasmischung für 3-5 jährigen Ertrag:

Nr. 1 für **mittelschweren feuchten Boden**, hochprima 0.75 7.20 70

„ 2 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima 0.75 7.20 70

„ 3 „ „ „ „ I. Qualität 0.70 6.80 65

Feldgrasmischungen f. längere Nutzung mit Kleezusatz. 5-10jäh. Ertrag.

Saatquantum pro Morgen 25-30 Pfund.

Feldgrasmischung für 6-15 jährigen Ertrag:

Nr. 5 für **mittelschweren feuchten Boden**, hochprima 0.75 7.20 70

„ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima 0.75 7.20 70

„ 8 „ „ „ „ I. Qualität 0.70 6.80 65

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste Qual.**

$\frac{1}{2}$ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
0.75	7.20	70
0.75	7.20	70
0.70	6.80	65
0.75	7.20	70
0.75	7.20	70
0.70	6.80	65

Anlage von Gräsergärten.

Die **katastrophale Lage der Landwirtschaft** zwingt jeden Landwirt zur äußersten Einschränkung und zur **Extensivierung seines Betriebes**. Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabel als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftselgenem Futter aufgezogen wird.

Anleitung für die Anlage eines Lehrgräsergartens. Eine Sammlung Gräser und Kleearten können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten**, wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten**, 28 Sorten zu **2.50 Mk.** frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten **einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren **Aufgang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit**. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne Quadratmeter** einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5-10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettern **fest angedrückt**.

Die Beeten müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur **Schnittreife** bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere Jahre** zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleearten sind (W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):

Kleearten:

- W.F. **Weißklee**, Trifolium repens.
- F. **Schwedischer Klee**, Trif. hybrid.
- W. **Hornschotenklee**, Lotus cornicul.
- W. **Sumpfschotenklee**, Lot. vill. ulig.
- F. **Gelbklee**, Medicago lupulina.
- F. **Wundklee**, Anthyllus vulneraria.
- F. **Luzerne**, Elfer, Med. sativa.
- F. **Luzerne**, Ungarische.
- F. **Rotklee**, 3jähriger, Trif. pratense.
- F. **Espartette**, Onobrychis sativa.

Gräserarten:

- W.F. **Englisches Raygras**, Lolium perenne (Weidelgras).

Gräserarten:

- W.F. **Deutsches Weidelgras**, Lemboes, Lolium perenne.
- W.F. **Wiesenrispengras**, Freckmanns Poa pratensis.
- W.F. **Deutscher Rotschwingel**, Festuca rubra, horstbildend.
- W.F. **Deutscher Rotschwingel**, Steinacher, Fest. rubra, ausläuferbild.
- W. **Flöringras**, Agrostis stolonif. alba.
- W. **Gemeines Rispengras**, Randowbrüher, Poa trivialis.
- W. **Goldhafer**, echter ausdauernder, Avena flavescens.

Gräserarten:

- Kammgras**, Cynosurus cristatus.
- F. **Timotheegras**, Liseograss, Phleum pratense.
- F. **Wiesenfuchsschwanz**, Alopecurus pratensis, 50-60% keimend.
- F. **Knaulgras**, Dactylis glomerata.
- F. **Weisches Weidelgras**, Lol. ital.
- W.F. **Glatth.**, deutsch., Av. elat. Wadsackstreif.
- F. **Wiesenschwingel**, Fest. pratensis. Stein.
- F. **Rohrglanzgras**, Phalaris arundin. (acker Schafschwingel, Festuca ovina) wenig
- Hainrispengras**, Poa nemoralis } Futterwert

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Lehrgräsergarten hat sich gut entwickelt. In Töpfen auf einer hiesigen landw. Ausstellung ausgestellt, erhielt ich die höchste Auszeichnung **W. S.**

Der Samenhandel - Landhandel im neuen Staat.

Der Reichsbauernführer **Walter Darré** hat entschieden, daß durch die Eingliederung der Hauptabteilung IV (Landhandel - Samenhandel) in den Reichsrührstand, der Landhandel die gleichen Pflichten erworben hat, wie die Hauptabteilung III (Genossenschaften), aber auch die gleichen Rechte.

Wenn der Saathandel seine Aufgabe voll erfüllen soll, kann dieser keinesfalls zu Gunsten der Genossenschaften in seinem Arbeitskreis begrenzt werden. Wo andere Verfügungen usw. bereits ergangen sind, muss eine entsprechende Berichtigung erfolgen, aus der hervorgeht, dass der Landhandel (Samenhandel) die gleichen Rechte genießt, wie die Genossenschaften.

Daher können **Genossenschaften, Bezugs- und Absatzgenossenschaften**, sowie jeder Einzelbauer **unbeschränkt** bei uns ihren Samenbedarf decken.

Unser Haus liefert seit Bestehen der Versuchstationen, seit Einführung von Original Saatkartoffeln, Saatgetreide, Deutscher Gras- u. Kleesamen, Original Runkelrübensamen usw. diese zuverlässigsten Sorten an jeden Bauer. **Blieben Sie uns daher treu!**

J. Lambert und Söhne

Japanischer Blumenrasen.

Der Japanische Blumenrasen ist eigentlich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zusammenstellung Ziergrasarten vermisch mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbroch. Blütenfest erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen

1 Portion 0.20 Mk.

10 Gramm 0.60 Mk.

100 Gramm 3.— Mk.

1 Kilo 18.— Mk.

Für 5 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Klee-Grasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Lesen Sie gefl. unsere Anmerkung über den Landhandel auf Seite 35

Eigene Beizanlagen

Saatgetreide.


Eigene Beizanlagen

Angebot

**nur gültig vorbehaltlich
Lieferungsmöglichkeit.**

Preise freibleibend.

Wir führen nur **Orig.-Saatgetreide** und **anerk.**
I. Absaaten, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor
Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt I. Qua-
lität“ oder „I. Absaat von Originalsaat“. Das ist
kein anerkanntes Saatgut. **Original-Saatgut** oder
anerk. I. Absaat bringt unter gleichen Anbaue-



Straßburg im Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

dingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes
Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut
lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der
schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht
an der Verwendung besten Saatguts zu sparen,
sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil
der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte I. Absaat

zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte I. Absaaten,

festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht.

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Ver-
bindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Ver-
mittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an den Züchter, für jeden Hektar
anzumeldender Fläche eine Gebühr von 6.— je Hektar Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungs-
mäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck „**anerkannte erste Absaat von**“ an den
Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter** zu verkaufen.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten** der **Originalzüchtungen** verkaufen will, muß obige Bestimmungen
anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6 Mk je Hektar zu zahlen.
Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Orig.-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe**, nach Möglichkeit zentner-
weise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum **Orig.-Preis** berechnet, aber **nicht zurückgenommen**, da diese von den Züchtern auch **nicht mehr**
zurückgenommen werden.

Anerkannte I. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den **Originalsäcken** der Anbaustelle mit der **Plombe** der Anerkennungs-
stelle (Rhein. Saatbauverein, D. L. G. usw.). Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke**.
Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit $\frac{2}{3}$ des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die **Preise** gelten für 50 kg **ohne Sack** ab Lager Trier. Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse, **Saatgetreide**, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen **Sämereien** nur **mehr unter Nachnahme** zu liefern, wenn nicht
ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstsparnis bei Saatgetreide läßt eine Lieferung **auf Kredit** leider **nicht mehr** zu.
Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos u. Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchter-
preisen. Bei Mengen über 20 Zentner treten auch **Ermäßigungen** ein.

Gewähr. Bei allen **Original- und anerkannte I. Absaaten** oder **Nachbau** gilt nur die **Gewähr des Züchters** bezw.
Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechnete Stelle (Landw.
Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenreinheit des Saatguts.

Für alle anderen Saaten leisten wir **Gewähr** bei berechtigten Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises**. Beanstan-
dungen über die **äußere Beschaffenheit** des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beein-
trächtigen können.

Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mit-
teilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für
Fracht, Umsatzsteuer, Handlungsunkosten hinzu. Wenn kein besonderes
Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern;
bei **kleinen Aufträgen** liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hin-
zurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Original-**

**züchter für Hafer, Sommerweizen und Sommerroggen in Ori-
ginalsaat 4.50-5 Mk.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahl-
frucht; für **anerkannte I. Absaat 2.50-3.— Mk.** auf den Zentner.
Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1-19 Zentner 1.— Mk je Zentner

Der **Börsenpreis für Mahlfrucht** ist zur Zeit der Drucklegung des
Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	9.60-10.40	für 50 Kilo	
„ Roggen	8-9 „	„ 50 „	
„ Sommergerste	8.50-9 „	„ 50 „	
„ Saathafer	7.50-8 „	„ 50 „	

Hierauf kämen demnach
noch die Züchter-, Fracht-, Zoll-
und Handelszuschläge.

Änderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **festen**
Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise**.
Wir senden gerne **jederzeit** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln**.

Originalzüchtungen.

Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht)

Gelblich-weiß mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit,
mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders wider-
standsfähig gegen Flugbrand u. Trockenheit. Sehr hoher
Körnerertrag

Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
14.50	—

Original Krafft's Rheinischer Weißhafer,

weiß Ist nicht so anspruchsvoll wie Krafft's Baseler II,
ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kultur-
Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist
kleiner und feinspelzig.

Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
—	—

Original Krafft's Rheinischer Gelbhafer.

Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich
Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren
sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und
ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhen-
lagen Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
—	—

Original Kirsches Gelbhafer, einer der ertragsreichsten,

frühreif, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg.
Trockenheit Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
14.—	—

Die Preise für Saatgetreide richten sich nach den Marktpreisen, sind daher veränderlich.

Saathafer (Fortsetzung).

Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)



Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Speisengehalt und zwar reichlich 100 Kilo mehr auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfd. auf den Morgen. ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
M	M
14.—	—

Original Svalöfs Goldregenhafer.



Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt, besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer. . . . Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
M	M
13.50	260

Original P. S. G. Goldkornhafer.

Die prächtige, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. . . . Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
14.—	—

Original Sechsamter-od. Fichtelgebirgshafer,

Anerkanntes und angekörnte Saatgut. Dieser Gebirgshafer (aus 550–600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die rauhe Eifel, für die Neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück. Unser Saatgut ist Original angekörnt, zur Weiterzucht empfehl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; Frühreifend. Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeignet. Preis ab Lager Trier ungef.

50 Kilo	1000 Kilo
13.—	—

Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)

Dicht besetzte zahlreiche Ähren. Korn gelb; voll, dünn-schallig, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere u. leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Hat weiteste Verbreitung gefunden, für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalsorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen. Preis ab Lager Trier

50 Kilo	1000 Kilo
12.50	—

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei grösseren Mengen entsprechende Ermässigung. Fordern Sie Preise ein

Original Dippes Bordeaux

Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche Sorte. Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—

Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen.

D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellang, lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager Trier ungef.

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—

Orig. Gebr. Dippes Hannagerste.

Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
16.50	—

Original Eglfinger Hadogerste

50 Kilo ungefähr Züchtung aus Hannagerste, hochertragreich, extra körnerreiche Braugerste; für alle Gerstenböden geeignet.

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—

Original Strengs Frankengerste.

ungefähr Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräft. Bestockung, mittellange, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich. . . . ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—
15.50	—

Orig. Hohenflöwer vierzeil. Sommer-

gerste (Neuzüchtung). Höchster Ertrag, großes schwarzes Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit. Preis ab Lager Trier ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
16.—	—

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Originalsaaten.

Preise auf Anfrage.

Ungefähr 2.50 bis 3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise.

Saathafer.

Anerkannte erste Absaat.

50 Kilo	1000 Kilo
M	M
12.—	—
12.—	—
12.50	—
12.50	—
14.50	—

Johannisroggen mit Winter-Sandwichen, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80–90 Pfund auf den Morgen. . . . ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
M	M
—	—

Preise auf Anfrage.

Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.

Schlanstedter-, Bordeaux-Sommerweizen Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat. . . . ungefähr

Rümker's Dickkopf Sommerweizen, . . . ungefähr

anerkannte I. Absaat, früher einer der ertragreichsten Sorten

Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.

Danubla-Sommergerste, anerkannte I. Absaat

Strengs Frankengerste anerkannte I. Absaat hervorragende Beerengröße. . . . ungefähr

Eglfinger Hadogerste, anerkannte I. Absaat ungefähr

50 Kilo	1000 Kilo
M	M
15.—	—
15.—	—
14.—	—
14.—	—
15.—	—

Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Es erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge. In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— Mk bei Hafer und Gerste — 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Uspulun, Tillantin, s. S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Wald- und Forstsaamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

Die Keimkraftzahlen sind informativ.

100 Gr.	1 Kilo	5 Kilo
M	M	M
0.25	1.40	6.—
—	—	—
1.40	10.—	45
1.50	12.—	55
2.50	20.—	—
0.80	5.—	22.50
2.—	15.—	—
0.80	5.—	—
0.80	5.—	22.50

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.

100 Gr.	1 Kilo	5 Kilo
M	M	M
1.—	6.50	—
0.20	0.50	2.—
0.20	0.75	—
0.20	0.75	—
0.20	0.75	—
0.20	1.20	—
0.20	1.20	—
0.20	0.75	—
0.30	2.20	—
0.40	2.50	—
1.50	11.—	—
0.30	2.—	—
0.40	2.60	—
0.40	2.50	—

Nr. Fortsetzung Löwenmäulchen.

3036 *Antirrhinum maximum.***Antirrhinum majus nanum grandifl. halbhohes großbl. Löwenmaul,**

50 cm hoch. Die halbh. neuen Sorten bedeuten ein. großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz besond. f. gr. Beete, können aber auch geschnitten werden. Die Pflanzen bild gleichm. Büsch, fast ohne Mitteltrieb u. sind über u. über mit Blumen bedeckt. Zum Teil sind es englische Züchtungen.

3040 Am Praecht. a. Farben 1 Pr. 0.25, 10 Gr. 1.20 \mathcal{A}
 1 Fascination, fleischig rosa, 2 Fortschritt, leucht. orangefarblach, 3 Gold Monarch, leucht. gelb
 4 Signal Feuer, lachsrosa m. golden getupft. Mitte
 5 Reinheit, schimm. weiß 6 Roter Kaiser, tiefdunkel Jede Sorte 1 Pr. 0.25, 10 Gr. 1.50 \mathcal{A}

Antirrhinum nanum maximum, neu. riesenblum. halbhohes Löwenmaul (Majestic Klasse).

Diese neue Rasse ist im Gegensatz zu dem bekannten Riesen-Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe. Erstkl. Beetpflanze infolge des geschloss. Wuchses, aber auch zum Schnitt geeignet.

3041 mz. Praecht. Mischung 1 Pr. 0.25 10 Gr. 1.50

1 Entzücken, zartlachsrosa, aprikosenfarb. angehaucht 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.50
 2 Eldorado, tief goldgelb 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.—
 3 Rosemarie, zartlachsrosa mit gold. Mitte 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.50
 4 Roter Häuptling, tief scharlach 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.—
 5 Schneesturm, reinweiß 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.—

Antirrhinum maj pumilum (Tom Thumb).**Zwerglöwenmäulchen.**

Die hier angebotenen Zwerglöwenmäulchen sind außerordentl. verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, sodaß sie eine erstklassige Gruppenpflanze abgeben. Sie bilden keinen Mitteltrieb, sondern nur regelmäßig gewachsene Blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15–20 cm hoch.

3042 m Praecht. Mischung der besten niederen Beetlöwenmäulchen

Preis . . . \mathcal{A} 0.25
 10 Gramm . . . 2.20

1) brillantrosa, 3) niveum, reinweiß, 5) krapprot.
 2) oupreatum, kupferr. 4) sulphureum rein gelb. 6) Feuerkönig

Jede getrennt 7 Dunkelgranatpurpur Preis . . . 0.30 \mathcal{A} 10 Gramm 3.— \mathcal{A}

3043 F *Artemisia sacrorum viridis*, Sommertanne. Bild schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm. bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrün. Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärt. Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert. 1 Port. 0.20, 10 gr 0.80

Astern (siehe Gartenfreund). **Reine Marguerite.****Zur Sortenwahl bei Astern**

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Paeonien-Astern, Riesenhohenzollern-Aster, Riesen- Kommet-Aster und dann besonders die Zwergsorten. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind Hohenzollern-Astern, Rosen-Astern Paeonienperfektion, Riesen-Aster rosa sowie als späteste, Kalifornische Riesen-Aster vorzuziehen.

Für die Kultur in Töpfen werden Zwerg-Älterheiligen-Aster Triumpf-Aster, Zwerg-Chrysanthemum und Zwerg-Kugel empfohlen.

1. Hohe und halbohohe Sorten.

3063 Am **Komet Aster.** Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reich blüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10–12 cm, gemischt. Farben, Höhe 45 cm, Preis 0.25 \mathcal{A} 10 Gramm 2.20 \mathcal{A}

3072 A **Riesen- Kommet-Aster**, noch größere Blume, gemischte Farben, Höhe 60 cm 1 Preis 0.25 \mathcal{A} 10 Gramm 2.— \mathcal{A} 1) reinweiß, 2) lazurblau, 3) rosa, 4) dunkelblau jede getrennt. Preis 0.25 \mathcal{A} 10 Gramm 2.20 \mathcal{A}

3072/5 A **Riesen-Komet Rubin**, leucht. scharlachrot Preis 0.25 \mathcal{A} 10 Gramm 2.20 \mathcal{A}

3043 **Hecke mit Artemisia sacrorum viridis** Sommertanne, einjährig.

eignet sich ganz vorzüglich als Heckenpflanzung, die an Ort u. Stelle gesät werd. kann

Zwei prächtige Astern zum Schnitt:
oben: 3074 Aster Leuchtfeuer, unt.: 3075 Aster Remont. gelb.**Lamberts verbesserte****Riesen-Hohenzollern-Aster.**

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster reich an sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Färbung leuchtend, frisch und fein, 60–70 cm hoch

Prachtmischung 0.25, Mk., 10 Gramm 2.80 Mk.

Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original			getrennte Farben
3110 A	1 reinweiß	6 dunkelblau	13 gelb
A 1	2 leuchtendrosa	7 dunkelviolet	14 chamois
2	3 lachsrosa	8 purpurviolett	15 malmalsonfarben
3	4 weiß mit rosa	9 karminilla	16 karminrosa
4	Schein	10 purpurilla	17 kupferscharlach
5	heilsilberilla,	11 illa	18 terrakottenfarben
	feine Farbe, extra	12 scharlach	


Je Port. 0.25 Mk., 10 Gramm 3.—

3105 m **Kalifornisch-Riesen-Aster.** Werb. zum Frostschöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach d. Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind bis 40 cm hoch Orig.-Saft Praecht. Mischung 0.35 4.50
 1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß 0.35 5.—

3115 m **Herkules-Aster**, weiße Riesen-Aster Bau kräft., extra schön. 40 cm hoch 0.40 6.—

3116 m **Deutsche Riesen-Aster Rosa**, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchm. Höhe 60 cm. Die erste einer ganz neuen Klasse. **Neuheit 1933/34** 0.50 8.—

3076 A **Rosen-Aster**, großblumige Gattung v. pyramidalem m Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben gemischt 0.35 4.—

3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 \mathcal{A}
 1 " " 10 " " 2.— " siehe unten.

Hohe und halbohohe Sorten (Fortsetzung).



3078 Sonnenkugel-Aster. 1 Port. 0.25 M

3076/1 **Leuchtfleur**, leuchtend dunkelscharlach m. rosenroter Mitte aus der Kl. der Rosen-Aster hervorgegangen lange starke Stiele. Hervorrag. Schnittsorte 1000 K. 2.—

2 **Rosenknospe**, reinrosa, Typ der so beliebten Leuchtfleur, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte **neu!** 1000 K. 2.—

3 **Jugend**, ein herrliches chamäisrosa, **Neuheit!** Wuchs und Bau einer Rosenaster, Blumen sind aber fester, starke steife Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blume und die neuartig ansprechende Farben machen die Aster zu einer der begehrtesten Schnittblumen

3075 **Remontant-Kugel-Aster**. Ein wunderb. zartes Gelb. Bauder Blume wie der einer Pompondahlie, die unzählige kleinen Blütenbl. sind gerührt und bild. eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größ. Blütenblätt. reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekor. und zum Schnitt (Siehe Abbildung oben 1000 K. 2.— . . .

3079 m **Sonnenschein-Aster**, mit Bl. aus locker gew. Krans einf. kometastrahl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte gerührter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe untensteh. Abbildung) Prachtmischung

3082 A **Truffauts Paeonien-Perfektion**, aufrecht. Bau, Blumenblätter paeonienartig nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte 60 cm hoch

3083m **Surprise-Aster Goldlachs**. Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte. Feines Bindematerial 1000 K. 2.— M

2. Niedrige Sorten.

3088 m* **Zwerg-Allerheiligen-Aster**. Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.

3088/1 **hellblau** 1000 K. 2.— M
3088/2 **rosa** 1000 K. 3.20 "



3079 Sonnenchein-Aster. 1 Port. 0.25 M

3089 A* **Zwerg-Bouquet**,
verbessert, schöne
nied. Art. ca. 25
cm h. vollendete
Buketform, reich
blühend. s. Topf-
kultur u. Einfass.
empfehlenswert,
gem. Farb.

3090 A* **Zwerg-Chrysanthemum**, niedrig,
30 cm h. Beliebt.
Art ant. d. niedr.
Aster. Besond.
für Töpfe geign.
Prachtv. Mischung
1. weiß, 2. rosa,
3. feurigscharlach
4. dunkelblau,
5. hellblau.

Preis 10 Gr.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

3140/s *Calendula officinalis* Balls Orange (Neuheit). S. vor. Seite.**Sommerblumen (Fortsetzung)**

	Preis	10 Gr.
Calliopsis , Schöngesicht Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch zum Schnitt.		
3141A „ hohes Schöngesicht in Praechtmischung	0.10	0.35
3141/1 „ Drummondii , goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte reichblühend	0.15	0.50
3143 F Campanula medium annua , neue einjährl. Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend. Sechs Monate nach der Aussaat blüht annua bereits während die alten Marienglockenblumen im Sommer ausgesät, erst im nächsten Jahre blühen. Man ist jetzt in der Lage, diese allbekannte Glockenblume als Sommerblume für die Herbstblüte und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden. 1 Port. 0.35 10 gr 4.50		
3142AF* Campanula speculum , blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.50
Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.		
3146 Am „ crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte mit großen Kämmen, gemischt, in. Saatgut	0.35	5.—
1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Präsident Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra	0.40	6.50
3147 Neue Zwerg-Feder Celosien Die unten stehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpflanze geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.		
1/1 „ Feuerfeder , leuchtend rot		
1/2 „ Goldfeder , leucht. dunkelgelb.		
Je Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M		
3150 Am „ pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica , große Blütenbüsche, alle Farbtönen, geeignet sich zur Topfkultur u. zum Markterwerb, f. Gruppen u. Bänderl. Blütezeit v. Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben	0.25	1.40
Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Auss. ins freie Land März-Apr.		
3151 AF „ Cyanus Kaiser Wilhelm , Kornbl., blau	0.15	0.50
3153 AF „ imperialis , über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben	0.20	0.80
3156 AF „ odorata , wohlriech. hellblau, großblumig	0.20	1.—
3158 AF „ Margaritae , weiß, wohlriechend	0.20	1.—
3159 AF „ suaevolens , goldgelb, duftend	0.20	0.80
Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wuherbl.) Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbarkeit.		
3160/1 Am „ segetum Gloria . Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit	0.15	0.50
2 Am „ Helios , rein goldgelb, großbl.	0.15	0.50
15 Eldorado , dunkelgelb mit brauner Mitte neu	0.20	1.40
3162 A „ car. Nordstern , weiß, Mitte schwarz	0.20	0.80
3163 Am „ einfache , gemischt s. folgend Seite	0.15	0.60
3164 Am „ gefüllte , gemischt	0.20	1.20
3165 A „ inodorum fl. pl. Brautkleid , 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen	0.25	2.—

Sommerblumen (Fortsetzung)

	Preis	10 Gr.
Clarkia . Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF Clarkia elegans , bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.15	0.50
3167 „ elegans fl. pl. , Praechtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben	0.15	0.60
1) Laehkönigin, reizend lacheros	0.20	0.80
2) Chamois, hellatlaeros	0.20	0.80
3) Königin Mary, karmin	0.20	0.80
4) Vesuvius, orangescharlach	0.20	0.80
5) violett	0.20	0.80
6) reinweiß	0.20	0.80
3168 AF Clarkia pulchella , 40 cm h., einfache, in gem. Farb. Preise 0.15 M, 10 Gr. 0.50 M		
3169AS Cobaea scandens s. Schlingpflanzen Seite 56.		
3173 AF Convolvulus tricolor , niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt und hoh. Pflanzengruppen Preise 0.10 M, 10 Gr. 0.35 M		
3177 Am Cosmea hybrida praecox grandiflora , großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierl. einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt. Preise 0.20 M, 10 Gr. 0.80 M		
3178 Cosmea hybr. praecox fl. pl. , gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblüh. schöne Schnitt- und Rabattenpflanze 1 gr 1.50 M, Preise 0.40 M		
3179 F Cosmidium Burridgeanum , Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl. 1 Preise 0.15 M, 10 Gr. 0.70 M		
3180AF Cynoglossum coelestinum , Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, z. Bind. und als Bienenfutter Preise 0.15 M, 10 Gr. 0.50 M		
3181 Amz Dahlia variabilis , großblumige einfache Georginen in Praechtarten, gemischte Farben Preise 0.20 M, 10 Gr. 0.80 M		
3184 Am Kaktus-Dahlia , gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 M Preise 0.50 M		
3163 Chrysanth. carinat. , Mitte dunkel		
3161 „ seget. Helios , goldgelb		
3160 „ Gloria , hellgelb. Hervorragende Schnittblumen.		
3185 Am Riesen-Schmuckdahlien , halogef. u. gef. Praechtm. Preise 0.50 M, 10 Gr. 14.— M		
Delphinium, Rittersporn . Außerordentl. dankb. einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie d. Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.		
3190 AF Delph. Ajacis fl. pl. , Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl., 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen hervorragende gemischte Farben Preise 0.15 M, 10 Gr. 0.70 M		
1) weiß, 2) rosa, 3) dunkelblau, 4) hellbl. jede Farbe getr. 1 Pr. 0.15, 10 Gr. 0.70 M		
3191 AF Riesen-Hyazinthen-Rittersporn , verbesserter, großblumig, wird 1—1.25 m hoch Preise 0.15 M, 10 Gr. 0.60 M		
1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo jede Farbe getr. Preise 0.15, 10 Gr. 0.70 M		

3179 **Cosmidium Burridgeanum** (Goldene Krone). Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.3163 **Chrysanth. carinat.**, Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios**, goldgelb
3160 „ **Gloria**, hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

Rittersporn, niedr. Hyazinthen.einj.



3210 1/2 Nelken, Dianthus Heddwigii lac. chamolerosa.



Hellanthus. 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.

Sommerblumen (Fortsetzung).

- 3192 AF **Hoher Rittersporn, elatior fl. pl., gem. Farben**
1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) indigo,
jede Farbe getrennt
- 3193 AF **Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.,**
locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später.
Gemischte Farben
- 1) weiß, 2) violett, 3) schwarzblau,
jede Farbe getrennt

- 4 **Exquisit, lachsrosa, 5 Brillantrosa** je
6 **Karminkönig, dunkelkarmirosa**
7 **Miss California, tiefrosa mit lachs**
Amerik. Original-Saat 4 hervorr. Schnitten. Neu!

Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.

- 3200 A* **Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chinesernelke, gem.**
3201 A* **Heddwigii, einf., Heddwigi-Nelke oder Riesen-**
nelke, schön. Farbensep.
- 3205 A " " **hybridus fl. pl., großbl., gefüllt, gemischt.**
3210/* " " **lac., albus fl. pl. weiß**
- 3210/* " " **fl. pl., chamolerosa, neu, zu Gruppen-**
und Schnittverwendung

- 3212 A **Dianthus imperialis fl. pl., KaiserNelke, gefüllte, gem.**
Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.
- 3215 A **Dimorphothea, Kap-Ringelblume.**
" **aurantiaca, besond. schöne u. dankbare Sommerbl.**
mit margaretenähn. Blüten von 6-8 cm Durchm.
Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkel-
goldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz
zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumte Scheibe steht

- 3218 A **Elchrysum monstrosum fl. pl., Strohblume, gem.**
3220 " in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun,
5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte

- Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.** Eine
anspruchsvolle einjähr. Sommerblume, die wegen
ihrer leuchtenden Farben für Gruppen und Ein-
fassungen sehr zu empfehlen ist, 30-40 cm hoch
3222 AF " **californica, schöne Misch. best. Farbtöne**
- 3223 A " **Mandarin, tieforange, prachtvoll**

- 3224 1/2 F " **caniculata Balletmädel, neu, leichtes karmin-**
purpur, Becher rahmweiß
- 3225 " " **Ramona, neu, goldigbrunne, außen erdbeerrot auf**
ockergelb, gewellte Petalen
- 3226 " " **Robert Gardner, gefüllt orange**
- 3227 " " 30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner
Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.
- 3228 " " **Dazzler, ein leucht. scharlachzinnob. großbl.**
auffallend schön

- 3227 Am **Gaillardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb,**
schön gemischt
- 3228 Am " **Lorenziana, gefüllte Blumen in allen Farben**
- 3229 F* **Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerbl.**
mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat
empfehlenswert

- Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. an-**
spruchslos Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, so-
wohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet
- 3230 1/2 **Godetia Herzogin von Albany, große atlasweiße**
Blume, 40 cm hoch

Preis 10 Gr.

A M

0.15 0.50

0.15 0.60

0.15 0.50

0.15 0.60

0.20 1.—

0.20 1.—

0.25 2.50

0.20 1.—

0.25 1.20

0.25 2.—

0.25 2.—

0.25 2.—

0.25 2.—

0.20 1.10

0.25 2.20

0.20 1.—

0.20 1.20

0.15 0.50

0.15 0.70

0.25 2.—

0.25 2.20

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

0.25 2.50

3230 1/2 F

Godetia Sybil**Sherwood,**

lachsros. nach

dem Rande zu

in weiß überg.

reichbl. sodaß

das Laubwerk

fast unter der

Blütenf. ver-

schwindet. Sie

gehört zu den

besten Som-

merblumen u.

Rabattplanz.

Geschnitten

hält sie sich 10

bis 14 Tage im

Wass. 40 cm h.

1 P. 35. 10 Gr. 5.—

3231 1/2 F* **Godet.****Whitney****comp. Lady****Satin Rose,**

leuchtend kar-

minrot, 25 cm

h. Preis 0.15 M

10 Gr. 0.70 M

3231 1/2 **Godetia****Whitney****Lady Albe-****marie, kar-**

mesin, 20 cm h.

Preis 0.20 M

10 Gr. 1.— M

3231 1/2 **Godetia****gloriosa,**

dunkelst rote,

25 cm hoch

Preis 0.20 M

10 Gr. 0.80 M

Diese 3 Sorten

eignen sich g.

besond. auch

zu kleinen Grup-

pe u. Einfassungen.

3232 **Godetia, grandiflora fl.****pl., neue engl. Prachtsorte mit**

langen eleganten Blütenrispen

im Gegensatz zu den vorherig.

Sorten, die gedungen wachsen

Hervorr. Schnittbl. v. größter

Haltbarkeit.

1 kirschrot, 2 weiß, 3 rosa, 4 zart

rosa, 5 mauve

je Preis 0.20 M, 10 Gr. 1.— M

6 Prachtmischung Preis 0.20 M

10 Gramm 1.— M

3235 1/2 **Goldlack** einf. einf. Pariser

gelbbraun Port. 0.15, 10 Gr. 0.50

3 **Goldlack** einf. einf. Pariser

blutroter Port. 0.15, 10 Gr. 0.50

3234 **Goldlack, gef. einjähr.****Frühwunder.** Neue Goldlackkl.

Gut gef. neue Art, die im Gegensatz

zu den zweijähr. Sorten, welch sich

bekanntl. in 1 Jahr von der Aussaat

bis zur Blüte entwick., nur 4-5 M.

braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni-Juli, solche aus Märzsaat

im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gef.

Blumen besetzt. In Prachtmischung Preis 0.40 M, 10 Gr. 6.— M

3230 2 **Godetia Sibyl. Sherwood. Neuheit.**
1 Portion 0.35 M, 10 Gramm 5.— M3232 **Godetia fl. pl., rispenblütig**

Nr.		Sommerblumen (Fortsetzung).	Price 10Gr.	10Gr.
			M	M
3236	Am	Gomphrena glob. alba , weiße Immort. z. Trocken.	0.10	0.35
3237	ma	„ rubra . Schöne rote immortelle	0.10	0.35
3238	AF	Gypsophila elegans grandifl. , weißes Gipskraut	0.10	0.35
Hahnenkamm siehe Celosien .				
3241	AF	Helianthus globosus fistulosus fl. pl. , safran-gelbe gef., gr. Sonnenblume.	0.15	0.50
3244	A	„ annuus purpureus , mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0.15	0.50
3245		„ ocumerifol. nanus compactus Perkeo , Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einsassen.	0.15	0.70
3248	A	„ ocumerifol. fl. pleno , gefüllte Miniatur-Sonnenblume	0.20	0.80
3249		„ lenticularis , wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0.10	0.35
3250	A	Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus). wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. l. — M	0.10	0.35
Hopfen siehe Humulus .				
Am	§	Humulus japonicus , siehe Schlingpflanzen.		
Iberis , Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.				
3254	AF*	„ amara , weißblühend	0.10	0.35
3257	AF	„ coronaria Empress , gr. weiße Risp., für Binde- rei, extra	0.15	0.60
3258	AF*	„ umbellata purp. Dunnettii , dunkelkarmoisin	0.15	0.50
3260	AF§	Ipomoea purpurea , s. Schlingpflanz. Samen S. 56. Jungfer im Grünen siehe Nigella Seite 44.		
4518		Kochia trichophylla , s. Topfgewächse Samen S. 55.		
Lathyrus odoratus , wohlriech. Wicke. Pils de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächt Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkästen und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für seine Binderel und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.				
3270	A§	Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicke, Prachtmischung 100 gr 1.20 M	0.10	0.35
3271	A§	„ Spencer-Mischung , riesenblum., mit gewollter Fahne, reizende Farben 100 gr 1.50 M	0.15	0.40
3271		Sorten wohlriechender Riesen - Wicken		



8271 Edelwicken Riesen Spencer,
1 Sortiment in 10 Sorten 1.80 M.
Prachtmischung 10 gr 0.40 M, 100 gr 1.50 M.

		Preis	U. M.
Nr.	6 Blaue Flamme, neu, reines tiefes dunkelblau. Beste d Farbe	0.20	0.50
"	28 Powerscourt, rein lavendelblau	0.20	0.50
"	45 Ambition, lavendelblau, großbl., kräftiger Stiel Mit der Goldenen Medaille ausgezeichnete amerikanische Neuheit	0.20	0.50
2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten			
"	25 Olympia, leuchtend violett purpur	0.20	0.50
"	34 Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu	0.20	0.50
3. Weiße Sorten			
"	36 Weißer Spencer, weiß	0.20	0.50
4. Creme Sorten			
"	40 Sunkist, schönste und größte, auf crème Grund rosa gerandete Wicke	0.20	0.50
"	38 What Joy, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste cremegelbe anerkannt	0.20	0.50
"	22 Matchless, riesenblumige, gelbliche	0.20	0.50
5. Chamols Sorten			
"	26 Picture, großbl., zartgelb mit rosa, ganz extra	0.20	0.50
"	21 Mary Pickford, zartcremerosa m. Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne	0.20	0.50
6. Rosenrote und Rosa Farben			
"	44 Pinkie, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe	0.20	0.50
"	42 Rosemarie, neu, rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe	0.40	0.80
"	85 Suprême, das schönste reine Rosa	0.20	0.50

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hundertten von Sorten zu erleichtern.

Nr.		Sorten	Preis 10 St.
Sommerblumen (Lathyrus) (Fortsetzung)			
7. Orange und lachsfarbene Sorten			
"	13	Georg Sawyer, leuchtend orangefarben	0.20 0.50
"	41	Orange Gemälde (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung	0.20 0.50
8. Scharlachrote und kirschrote Sorten			
"	12	Feuerkreuz, orangekirschrot	0.20 0.50
"	14	Grenadier (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen	0.20 0.50
"	20	Mammuth, neu, intensiv orangefarben, riesige Blumen, extra, s. bunte Abbildung	0.20 0.50
"	43	Mrs. A. Seales, leuchtend kirschrot Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	0.20 0.50
"	32	Royal Scot, leuchtend scharlach auf kirsch	0.20 0.50
"	3272	Lathyrus odoratus duplex , allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben	0.20 0.50
1/1		Ruffed Beauty, zartlila auf bernsteinfarb. Grund	0.20 0.50
1/2		Fluffy Ruffles, zartfleischfarbigrosa	0.20 0.50
1/3		Ruffed Rose, rosa mit lachs	0.20 0.50

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuschütlungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten *Lathyrus praecox*, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühreiferer in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

Prachtmischung frühblüh. Spencer			
Beste frühblühende Spencer in Sorten	100 gr 3.60 M	0.20	0.60
2 Apollo, kirschrot mit Lachshauch		0.40	1.—
1 Blue Boy, die beste klare hellblaue		0.40	1.—
10 Surpees Orange, leuchtend orange		0.40	1.—
12 Canary Bird, gelblich		0.40	1.—
6 Helles Licht (Bright Light), eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach		0.40	1.—
8 Imperial Pink, Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen		0.40	1.—
3 Miss Spokane, Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach		0.40	1.—
9 Mrs. Calvin Coolidge, leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte		0.40	1.—
7 Marine, neu, bestes reines tiefblau		0.40	1.—
4 Mrs. Kerr, beste lachsfarbene		0.40	1.—
13 Oriental, rein cremegelb		0.40	1.—
11 Riesen Rosa, eine Verbesserung von Zvolaneks Rose		0.40	1.—
5 Schneesturm, reinweiße		0.40	1.—
14 White Harmony, die langstieligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn		0.48	1.—

3274 A§ **Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.

3277 AF

Lavatera rosea,
splendens Lo-
veliness, eine
prachtvoll. Sommer-
blume, schöne saft.
grüne Bl., 60—80
cm h. Die winden-
ähnlichen Blüten
sind groß, leucht.
karminrosa, dunkel-
geadert, inneres
etwas dunkler. Ab-
geschn. entwickeln
sich die Knospen
bis zur Spitze.

1 Prise 10 Gr.
M. 
0.15 0.50



J.C.U.S.

Lavatera rosea sol. **Lavallée**



Lavatera rosea spl.. Lovellness

Levkojen, Girolfée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

3278	Am	"	Sommer-, Erfurter , sehr früh- und reichblühend Prachtmischung 1 gr 0.60 <i>M</i>	0.35	4.50
3280	Am	"	großbl. Sommer, Topfsamen , kräftiger, ro- bustester Wuchs, sehr großblümig, für Topf- und Land- kultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Pracht- mischung 1 gr 0.60 <i>M</i>	0.35	4.60
3282	Am		Levkojen, Riesen-Bomben , großblumige, beste für Schnitt, für Freiland be- sonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyra- miden, mit dichten Riesen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt 1 gr 0.75 <i>M</i>	0.35	5.—
3283	m		Levkoben Bismarck , Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robust, pyramiden- förm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.60 <i>M</i> Prachtmischung	0.35	4.60
3285	m	1	Bismarck , hellfliederfarben 1 gr 0.75 <i>M</i>	0.35	5.—
		2	" "Goldball" , kanariengelb 1 " 0.75 "	0.35	5.—
		3	" hellblau, 4 dunkelblutrot 1 " 0.75 "	0.35	5.—
		5	" dunkelblau, 6 schneeweiß 1 " 0.75 "	0.35	5.—

Nr. **Sommerblumen Levkojen** (Fortsetzung).

- 8287* **Zwerg - Königin**, dunkelblutrot, 15 bis, 20 cm h., kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 M 100 K.
- 8288 Am **Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h., gemischte Farben 1 gr 0.60 M
- 8288 Am **Dresden. Remontant - Sommer - Levkojen**, 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen
2 kanariengelb, 5 dunkelblutrot } vorzügl. für Binde-
3 Apfelblüte, 6 dunkelblau } arbeiten
4 hellblau, je 1 gr 0.75 M

Levkoje
Dresdener
Riesen-
Remontant
Excelsior

8290 Am **Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant**. Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.

- 1 schneeweiß, s. großbl. Rispe. 1 gr 1.50 M 0.50 10.—
2 hellblau . . . 1 gr 1.50 M 0.50 10.—
3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M 0.40 8.—

8291 m **Levkojen, victoria-Bukett, Sommerlevkojen**, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkultur besond. geeignet.

1. dunkelblutrot, 2. weiß,
3. hellblau . . 1 gr 0.60 M 0.35 4.50

gemischte Farben 1 gr 0.75 M 0.35 5.—

Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnutzung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reicher Materials in selt. Schönheit

- 3992 m **Treiblevkoj. Orig., Teichersche Zwerg-Eyramiden**, bih. am frühest., gdm. Sorten 100 Korn 0.35 2.50
3293 m **Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior**, einstiellige Sorte, brtngt ggg. 8t. 0/0 gef. Bl 1-0 K 0.40 3.50
3294 m **Orig. Teichersche Riesen-Edel**, gegen 9t. 0/0 gefüllte Blumen 100 Korn 0.35 2.50
8295 m **Herbstlevkojen**, frühbl. in best. Misch. 100 Korn 0.30 2.—
Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.

- 8297 F **Linaria maroccana Excelsior**, 25-80 cm hohe Schnittbl. 0.20 0.80
8298 AF* **Linum grandifl. rubrum**, Lein, prächtig dunkelrot 0.10 0.35

Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten

- 8302 A* **erinus Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig 0.30 3.—

- 8303 **" Firmament, Neuheit 1930**, leucht. himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeich 0.30 3.50

- 8304 Am* **" Kaiser Wilhelm** leuchtend blau, sehr kompakt 0.30 3.—
8312 m* **comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß 0.30 3.—
8314 Am* **comp. pumila splendens**, dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrunge 0.30 3.—

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

- 8817 Am1 **Lobelia Hamburgia**, großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau 0.30 3.—
2 **" hybr. Saphir**. Ampel-Lobelia. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken 0.30 3.50

- 8824 A **Lupinus**, 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts 0.15 0.50
8826 AF **Malope grandifl. alba**, weiß, großblumig 0.10 0.35
8827 AF **" grandiflora purpurea**, purpurrot 0.10 0.35

Die Malope-Arten eign. sich sehr s. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.

- 8882 Am **Matricaria eximiana fl. pl. Goldball**, gef. Edelkamille, schon gedrung., 25—30 cm hoch, dicht mit gelben kamilleähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einf. 0.35 4.—
8333 m* **" nana fl. pl. Schneeball**, reinweiß, gef., reis. für Einfass. oder Beete, 25—30 cm hoch 0.35 5.—
8843 Am **Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grand** 0.35 5.—

Hybride 0.35 5.—

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung)

- 8246 AmT* **Mimulus moschatus**, bild. runde feste Büsche
Prise 0.40, 10 Gr. 6.— M
- 8352 AF* **Mirabilis jalapa** Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung
Prächtmischung
Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M
Mohn (s. Papaver S. 44).
Neiken, einj. Sommerneiken (siehe Dianthus S. 42)

- 8356 AF* **Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph**, neue großbl., gedrunge Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangerot. Tönen. b. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Florst. etwa hand breit über d. Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. **Prächtm.**
Prise 0.35, 10 Gr. 5.— M
- /1 = fenrig orangerot 0.30 6.50
/2 = Orange Prinz, reinorangebl 0.40 6.50

- 8357 A **Nemesia strumosa grandifl. Suttoni**, sie wachsen lockerer wie Triumph und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher. 0.30 3.40

- 8360 AF* **Nemophila insignis** (Liebesahnl. blume), himmelblau
8362 AF* **insignis alba**, reinweiß, für Einfassungen und Beete 0.10 0.35
8364 F* **disoidalis**, schwarzbraun, weiß berandet 0.10 0.35

- 8366 Am **Nicotiana affinis**, Ziertabak, große weiße, langgerührte Duft Blum.
Prise 0.15 M
10 Gr. 0.70 "

- 8370 m **Nicotiana collosa**, Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze
Prise 0.30 M
1 Gr. 1.20 "

- 8372 Am **Nicot. sylvestris**, lange, reinweiß., wohlriech. Bl.
Prise 0.20 M
10 Gr. 0.80 "

- 8375 Am **Nicot. Sanderae hybrida**, gemischte Farben
Prise 0.20 M
10 Gr. 0.80 "

- 8375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig**, neu
Prise 0.20 M
10 Gr. 1.—

Diese Art zeichnet sich durch lebhaftes Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.

Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.

- 8378 AF **" damascena fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt 0.10 0.35

- 8386 **Papaver paeoniflorum fl. pl.**, gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm
Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M

- 8390 **" somniferum fl. pl.**, gef., hoher gefranster, 90 cm hoch.
Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M

- 8398 **" " nanum fl. pl. cardinale**, gef. niedr. Kardinalmohn, gedrunge, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

- 8400 AF **Rhoeas Shirley**, einfachblüh. Seidenmohn in zart. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

- 8402 **" " fl. pl.**, gefüllt t. Ranunkelmohn 70 cm hoch.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

- 8403 **" " japonicum jap.**, Pomponmohn, dichtgefüllt, gemischt.
Prise 0.15 10 Gr. 0.70 M

- 8406 AF **" glaucum**, Tulpenmohn, leucht. rot 0.20 10 Gr. 1.— M
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernd. Mohn, s. u. Stauden.

8333 **Matricaria eximia nana fl. pl.**
Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte Goldball.8375 **Nicotiana Sanderae hybr.**8400 **Papaver Shirley**
ganz prachtvolle feingetönte Farben.

Nr. **Sommerblumen (Fortsetzung).**3410 Am* **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung**Kleinblumige einfache Petunien**

Die kleinbl. Zwergpetunien bilden kleine gedrungene Büsche, die während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die verblühten Blumen öfters enternt. Hervorragende Beet-, Einfassungs- und Topfpetunien.

Die Verwendung der Petun. ist mannigfaltig. Es lassen sich durch sie prachtr. reich- und langbl. Beete in den Gärten herstellen; ebenso verwendbar ist sie als Topfpflanze zur Schmückung des Fensterbretts, Veranda etc.

- 3411 m* **Petun. hybr. nana comp.** Zwerg-Petunien, bild. kleine ganz gedrung. Büsche, hauptsächlich f. Einfass. u. Topfkult. blüht bis zum Frost. **Prachtmischung** 0.30 3. -
- /1 " **nana comp. Himmelsröschen**, feurig-rosa 1 gr 1.80 0.30 -
- /2 " **Kakadu**, samtig dunkelviolet, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- und Rabattbepflanzung. Neuheit. 1 Gr. 6. - 1 Port. 0.40 M, 10 Port 3.50 M

**Petunia hybr. fimbr. nana Spitzenschleier**3411/s hybr. nana comp. **Schneeball**, reinweiß, etwas stark w.3415 Am **Petunia hybrida**, etwas höher u. lockerer wuchs wie vorlief für Rabatten u. besonders für Fensterkästen soweit keine hängenden Sorten gewünscht werden. **Prachtmischung** 0.20 1. -1 **Adonis**, niedrig, gedrung. wuchs, feurig karmin, Schlund reinweiß 0.25 1.502 **alba**, reinweiß 0.25 1.503 **Erfordia**, brillantrosa mit weißer Mitte 0.25 2.204 **Norma**, blau mit weißem Stern 0.25 2.505 **Gloria**, frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrung., prachtvoll für geschlossene Beete u. Fensterkästen in Verbindung mit rosa Schlinggeranien 0.30 3.206 **General Dodds**, dunkelpurp. schön 0.30 3.203418 Am **Petunia hybr. pendula Hänge- u. Ampelpetunien** Balkon- u. Fensterschmuck- **Karlsruher Rathaus-Petunie**, hybr. **Veilchenblau**

Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einfuhr J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe, in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, dann man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durchs schönblühende jung. Pflanzen ergänzen kann.

Karlsruh. Rathaus-Petunie I „Veilchenblau“ 100 K. 0.20, 1000 Korn 1.30 M, 1 Gr. 2.50 M

3485 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata**. 1000 Korn 1.30 M, Beschreibung siehe oben. 1 Gr. 2.50 M3418¹ **Balkonpetunie Petunia pendula alba**, weiße Rathauspetunie 100 K. 0.20 1000 K. 1.30 M 1 Gr. 2.50 M3418² **Balkonpetunie Pet. pendula rosea**, rosa Rathauspetunie. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M 1 Gr. 2.50 M3418³ **Balkonpetunie Pet. pendula purpurea**, dunkelrote Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M 1 Gr. 2.50 M**Großblumige einfache Petunien**3425 Am **Petunia hybr. grandiflora**, mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignete Klasse, **Prachtmischung** 1000 K. 2.80, 100 K. 1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett 0.35 6.50 0.40 7. -

5 **Marktkönigin**, tief. karminrot m. scharlach Hauch eine Marktpetunie I Ranges, neu 1000 K. 5.40 M 0.60 16. -

3426 Am* **Petunia hybr. grandifl. nana. Einf. großblum. Zwerg-Petunie. Weiße Wolke**, reinweiß. Blüten von 8-9 cm Durchm., bildet gedrungene mit Blüten übersäte 30 cm hohe Büsche, für Töpfe Balkonkästen und Beete Neuheit 1000 K. 3. - M 0.50 10. -

3435 Am **Petunia hybr. fimbriata**,

großbl., gefranst, einfach, gemischte Farben, extra. Siehe Abbild. links

Preis . . . 0.35 M

1000 K. . . 2.80 M

1) **Miranda**, dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) **Papita**, scharlach, weiß, gefleckt, 4) **Kanarienvogel**, kanariengelb, 5) weiß je

Preis . . . 0.35 M

1000 K. . . 2.80 M

3436 Am **Petunia hybr. fimb. nana, Erfurt. Zwerg**

niedrige großblum. gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe buschige Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7-8 cm Durchm. Für Beete, Rabatten u. Fensterkästen

/1 **Petunia hybrida, Spitzenschleier**, weiß

s. Abb. 1 Port. 0.80 M

/2 „ **Gottfr. Michaelis** leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund

1 Port. 0.65 M

3441 Am **Petunia hybr. superbissima**

Diese Kl. besitzt die größt. Bl. Prachtmischung.

1000 K. . . 4. - M

100 K. . . 0.50 M

1 Gramm . . 12. - M

3441/s **Petunia hybrida superbissima**.

/1 " " " **Deutsche Kaiserin**, große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert. 1000 K. 4. - M, 100 K. 0.50 M 12. -

/2 " " " **Prinz von Württemberg**, purpur, sehr großschl. 1000 Korn 4. - M, 100 Korn 0.50 M 12. -

/3 " " " **rosaa**, grosse hell. Blume 1000 K. 4. - M, 100 K. 0.50 12. -

/4 " " " **alba**, weiß 1000 K. 4. - M, 100 K. 0.50 12. -



3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuheren. 1 Pr. 0.25 M, 10 Gr. 1.50 M Beschreibung siehe oben.



3528 *Salpiglossis* var. *grandifl. superbissima*.
1 Preise M 0 25



3540 *Scabiosa* *grandiflora* fl. pl.



Tagetes. Oben links Orangeball. Rechts Lemon Ball. Unten links Ehrenkreuz. Unten rechts Goldrand

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

Gefüllte Petunien

3446 Am *Petunia grandifl. fimbriata* fl. pl. Meisterstück (Angefüllt). Siehe Neuheiten S.6

3450/1 *grandifl. fl. pl., Lachskönigin, lacherosa* gefüllte Blumen von 7-8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochprozentig gefüllt blüht. Für Töpfe und Balkons 1 Port. 0.90 Mk.

3456 FA *Phacelia tanacetifolia*, hervorrag. Bienenfutter 100 Gr. 1.— M

Phlox Drummond, Flammenblume. Eines d. schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

3460 Am *Phlox Drummond*, 50 cm hoch, in Prachtmisch.

3470 Am *Phlox Drummond grandifl.*, großblumig 1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin m. weißem Auge, 5) isabellina, gelb

3486 Am* *Phlox Drummond nana compacta, Zwergphlox*, nur 15-20 cm, gemischt

A 1 *nana atropurpurea*, dunkelpurpur

2 *chamoisrosa*, zart chamoisrosa

3 *coerulea*, blau

4 *isabellina*, isabellenfarbig

A 6 *nivea* (Schneeball), reinweiß

7 *Viktorla*, tiefscharlachrote, leucht. Farbe

Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.

3490 Am* *Portulaca grandiflora*, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt

3492 Am* „ *flore pl.*, dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt

Preis 10 Gr.

M M

0.75 —

0.10 0.35

0.20 1.40

0.20 2.20

0.25 2.50

0.30 3.40

0.35 4.60

0.35 4.60

0.35 4.60

0.35 4.60

0.35 4.60

0.20 0.80

0.35 4.50

Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.

3494 A* „ *partheniifolium aureum*, mit goldgelber Belaub.

3495 A* „ „ *selaginoides*, gelb, farnblättrig, niedrig . . .

3502 A *Reseda odorata grandiflora*, großblumig

3504 A* „ *ameliorata* (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl.

3506 A* T „ *Machet*, beste s. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.

3514 T „ *Bismarck*, dunkelgrünes L. pyramidenf., s. große Bl.

3515 A *Goliath*, leucht. rot, extra großbl., echt

3518 *Ricinus borboniensis arboreus*, Wunderbaum

3519 mA „ *Cambodgensis*, herrl. dunkellaubig, raschwachs

3520 A „ *Gibsoni* schön, mit metallglänzenden, dunklen

Blättern

3521 A „ *sanguineus*, Prachtgruppenpflanze

Rittersporn siehe D-lphinium.

3525 m

Rosa polyantha nana multiflora.

Damen- oder Kassröschen Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose. Bei richtiger Wartung wiederholt sich die Blüte 2-3 mal im Laufe des Sommers. 25 orn 0.30 M

3528 Am *Salpiglossis* var. *grandifl. superbissima*,

Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, pracht. Rabattenpflanze in wundervollem Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 20 cm, von Juni bis September blühend. Prachtmischung . . .

3529 Am *Salvia coccinea*, scharlachrot, schön (Bienenfutter)

3534 m „ *farnacea*, ca. 1 m hoch, leuchtend hellblau . . .

3538 Am* *Sanvitalia procumbens*, gelb mit schwarz. Mitte

3539 Am* „ *proc. flore pleno*, dicht gefüllte Blumen, niedrige Einfassung

Scabiosa (Scabiosen). Auß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet. Abb. oben.

3540 A *Scabiosa atropurp. grandiflora* fl. pl., gefüllt, hohe, gem.

A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurp. 4) „Die Fee“, hellblau

5) fleischfarben, 6) feurigcharl.

3544 A *Scabiosa atrop. nana* fl. pl., niedere in gemischt. Farb.

Preis 10 Gr.

M M

0.15 0.70

0.15 0.70

0.10 0.35

0.15 0.50

0.20 1.—

0.20 1.20

0.20 1.20

0.10 0.35

0.15 0.35

0.15 0.35

0.10 0.35

0.25 2.20

0.20 0.80

0.30 3.50

0.20 1.20

0.30 2.20

0.15 0.70

0.20 1.—

0.20 1.—

0.15 0.50



3568 *Statice sinuata atroc.*, Andenken an Kampf leuchtend dunkelblau, Strandflieder

3546 A *Senecio elegans flore pl.*, gemischt

Preis 0.35 M, 10 Gramm 5.— M

3548 A *Schizanthus hybr. grandifl.*, nied.

großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben

Preis 0.20 M, 10 Gramm 0.80 M

3549 A *Schiz. Wisetonensis*, viele Farb. in weiß

rot, rosa und lil. Aussaat in Töpfe oder

Schalen, in Töpfe pikieren

Preis 0.35 M, 10 Gramm 5.— M

Silene, Leimkraut. Bilden gedrungen Büsche

von 10 bis 21 cm Höhe, je nach der Sorte; sie

entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen

Blütenfior; besonders für Rabatten, Gruppen

u. Einfassungen geeignet

3556 AF* *Silene pendula rosea* leuchtend rosa,

prächtigt f. Beete Preis 0.10, 10 Gr. 0.35 M

3559 A *Silene pendula* fl. pl. *Bijou*, lachar., herrl.

Preis 0.20 M, 10 Gramm 0.80 M

3560 A* 1 *Silene pendula compacta* fl. pl. *Flle-*

derblau, gefüllt Preis 0.20, 10 Gr. 0.80 M

A* 2 *Silene pendula comp. Pfirsichblüte*

leucht. rosa, gef. Preis 0.20 10 Gr. 0.80 M

AF* 3 *Silene pend. comp. Triumph*, leucht.

karmintrote röschenart. dichtgefüllte Bl.

Preis 0.20 M, 10 Gramm 0.80 M

Statice. Wertvoll f. Bukett- und Kranzbinder-i.

Die getrockneten geben einen hervorrang. Werk-

stoff für die Blumenbind.



3569 *Statice Suworowi*. Leuchtend rosa Ähren

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis	10 Gr.
3566	Statice Bonduelli , gelblich	0 10	0 35
3568	" sinuata atrocoerulea , tiefblau, beste Sorte	0 15	0 70
3569 A	" Suworowi , mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0 20	0 80
3575 Am	Tagetes erecta fl. pl. , Samtblume, gefüllte hohe, gemischt, Abbildung siehe Seite 46	0 15	0 80
1	" erecta fl. pl. Orangeball . Die Blumen gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. oben	0 20	1.—
A 2	" erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig , schwefelgelb riesenblumig extra	0 20	1.—
3577 m	" nelkenblütige Goldlicht . Neue gold-elbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, sodaß sie einer große Edelnelke ähnelt. 60–80 cm hoch. Prachtvolle Schnittsorte	0 25	2.—
3578 m	" erecta fl. pl., nana , niedere, gemischte Farben	0 20	1.—
3580 1/2 A*	" patula nana bicolor (Ehrenkreuz) wunderbar schon wirk. 20–25 cm hohe Sorte, Blumen einf. goldgelb, auf jed. Blättchen ein purpurrot. Fleck	0 15	0 70
3580 1/2 *	" patula nana Goldrand , purpurbr., gelb umrand.	0 15	0 70
3581	" fl. pl., aurea , orange, niedrig	0 20	1.—
3590 A§	Tropaeolum canariense siehe Seite 56		
3592 A§	" majus , rank. Kapuziner-Kresse, großbl., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 1.— M	0 10	0 35
3593 A§	" Lobbianum, hochrankende . Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkonen u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr. 1.— M	0 10	0 35
1	" Lobb. Asa Gray , weißlich gelb, rankend	0 10	0 35
2	" Brillant , dunkelscharlach	0 10	0 35
3	" Napoleon III. , goldgelb, braungefleckt	0 10	0 35
4	" Lucifer , scharlachrot, dunkellaubig	0 10	0 35
5	" Feuerfliege , dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig	0 10	0 35
6	" Regina , leuchtend scharlach	0 10	0 35
7	" Schwarzer Prinz , schwarzpurpur	0 10	0 35
3594	Tropaeolum majus fl. pl. Goldgleam , gefülltes, woh. r. Kapuziner, gelbbl. amerikanische Neuheit. S. Beschreib. S. 6. 100 Gr. 1.80 M	0 25	0 35
3600 A*	Tropaeolum majus nan. Tom Thumb , Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.	0 10	0 35
A 1	" Kaiserin von Indien , dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0 10	0 35
A 2	" atropurpureum , scharlach	0 10	0 35
3	" König Theodor , schwarzrot	0 10	0 35
4	" Prinz Heinrich , hellgelb mit scharlach	0 10	0 35
5	" Vesuv , lacherosa	0 10	0 35
6	" Golden König , goldgelb	0 10	0 35

nicht rankend



Viola Roggii-Riesen. Na ürlliche Größe. Beschreibung S. 48

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis	10 Gr.
3605	Ursinia anethoides , eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30 bis 40 cm Höhe und hat feines leicht gefärbtes Laub. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erscheinen zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen. Empfehlensw. Neuheit.	0 25	2 50
	Verbena hybrida Verveine , eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar		
3610 Am	Verbena hybrida , sehr schöne Mischung	0 20	1.—
	10 Gr. 1.50		
3611 A	Verbena hybr. 1. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt	0 15	0 70
	10 Gr. 2.—		
1)	reinweiß	0 15	0 70
	10 Gr. 2.—		
2)	Defiance, leuchtend scharlachrot	0 20	1.—
	10 Gr. 3.40		
3)	Granatpurpur, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, neu	0 10	0 35
	10 Gr. 2.20		
4)	oerulea, blau	0 10	0 35
	10 Gr. 2.—		
5)	rosa, feine rosa Tönungen	0 10	0 35
	10 Gr. 2.20		
3611 1/2	Verbena Granatpurpur .		



Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis	10 Gr.
3613	Verbena auriculaeiflora . Mischung leuchtend, Farben mit aurikelartigem weißem Auge	0 25	2 20
3612 A	" Mammut , bringt ganz besonders große Blüten	0 30	3.—
3614 *	" hybr. nana compacta , Zwerg, gem. Farben	0 35	4 50
/1	" Feuerball , neu, hellscharlach, ganz kompakt, Büsche nur 15 cm hoch	0 40	6.—
	" Weißer Ball , weiß, das Gegenstück von Feuerball, neu. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend.	0 75	
3615 1	Verbena hybrida colossea, rosa , neu	0 35	4.—
/3	" rosa mit weißem Auge	0 35	4.—
	" Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchm.		
3616 *m A	Verbena venosa , eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	0 20	1 40
3617 *	" Aubletia grandifl. , leucht. lilaviolett, für Gruppen Vergrößerung siehe unter Stauden Myosotis	0 20	0 80
3620 m *	Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée) . Meistens sieht man die Pensées zum Frühjahrssort. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.		
	Viola tricolor maxima, großbl. Sorten . Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen“ verglichen werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.		
3620 Am	Prachtmischung 1. Rang	0 20	1 20
4	Meteor , leuchtend rotbraun	0 25	2.—
A 5	Odier Präsident Carnot , Grundfarbe bläulich-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	0 35	4 50
A 6	Odier , fünf fleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt	0 35	4.—
A 7	Psyche , violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0 35	4 50
3621 A	Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen . In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.		
A 1	Bugnots großfleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzarte Farben	0 50	8.—
A 2	Cassier , großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhaft, zum Teil ganz neue Farben	0 35	5.—
A 3	Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte. Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0 35	4.—

Viola (Fortsetzung)		Preis	10 Gr.
3621 A Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.		Al	Al
A 4	Germania, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblich weiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.35	4.50
A 5	Madame Perret, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.30	2.50
A 6	Pariser Trimardeau, großfleckige, meist weiß-gründige und fünfleckige	0.30	2.50
A 7 Rogglis Riesen. (s. Abb. S. 47) kräftiger Wuchs enorme Blütengr., wunderbar neue Farbentöne ganz hervorragend, Meistermisch. 1000 K. 3 — „		0.50	8.—
8	Alpenglühn, dunkelscharlach 1000 K. 4. — „	0.50	10.—
9	Aurea pura, rein gelb 1000 K. 3. — „	0.50	8.—
10	Thuner See, tiefblau 1000 K. 4. — „	0.50	10.—
11	Borna, tief-samt purpurnes Violett 1000 K. 4.50	0.60	12.—
3622 A Riesen-Trimardeau, Prachtmischung		0.20	2.—
A 2	candidissima (Sohneewittchen), reinweiß	0.30	3.—
A 3	reingelb	0.30	3.—
A 4	gelb mit Auge	0.25	2.50
A 5	indigoblau, leuchtendste blaue Farbe	0.30	2.80
A 6	Kaiser Wilhelm, echte ultramarinblaue Farbe mit purpurviolett. Augen	0.25	2.50
A 7	Lord Beaconsfield, purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.25	2.50
A 8	Mohrenkönig, kohlschwarz mit Atlasglanz	0.25	2.50
A 9	Prinz Heinrich, tief dunkelblau	0.30	3.—
A 10	Vulcan, aufleucht. roter Grundfarbe zeigt sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.35	4.50
A 11	weiß mit Auge	0.25	2.50
3623 Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen. Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben			
1.	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	0.25	2.—
2.	Elkönig, silberweiß mit blauem Auge	0.25	2.—
3.	Himmelskönigin, himmelblau	0.25	2.—
4.	Märzenzauber, dunkelsamtblau	0.25	2.—
5.	Helios, reingoldgelb	0.25	2.—
6.	Prachtmischung	0.25	1.60
Viscaria (Lichttrübsen). Reisende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.			
3640* oculata nana comp. grdf. Diese Neuzüchtung wächst gedungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung .		0.25	1.50
3658 A Xeranthemum, Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern		0.20	0.80

Zinnia. Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeete u. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt		Preis	10 Gr.
3660 Am F Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Prachtmischung .		0.20	0.80

Sommerblumen Zinnia (Fortsetzung)		Preis	10 Gr.
3661 m Zinnia elegans fl. pl., Frühwunder, feurig-karminrosa mit Lachskirschen überhaucht. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle anderen Zinnien. Wertvollste Schnitzzinnie. Bl. mittelgroß. Wuchs halbhoch		0.30	3.—
3662 A Californische Riesen-Zinnien, prächtvolle großblumige Rasse. Prachtmischung, Originalsaat		0.25	2.—
1. Lemon Queen, hell kanariengelb, Zitronenkönigin		0.25	2.20
2. Orangekönig, leuchtend orange		0.25	2.20
3. Rosenkönigin, glänzend rosa		0.25	2.20
4. Scharlet Gem, scharlach		0.25	2.20
3665 Dahlienblütige Mamuth-Zinnien. Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorr. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. Prachtmischung		0.30	2.—
1. Buttercup, tief cremegelb		0.30	2.50
2. Canary Bird, schwefelgelb		0.30	2.50
3. Crimson Monarch, rein leuchtend karmin scharlach		0.30	2.50
4. Dream apartes, lila in violett purpur übergehend		0.30	2.50
5. Exquisite, leuchtend kirschrosa		0.30	2.50
6. Polar Bear, reinweiß		0.30	2.50
7. Golden Dawn, goldgelb		0.30	2.50
8. Luminosa, leuchtendrosa Töne mit lachston		0.30	2.50
9. Oriole, goldbronce		0.30	2.50
3666 m Zinnia crispa, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfalten die Begelsterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in rosa, lachs, scharlach		0.20	1.30
3668 m „ elegans pumila fl. pl., eine halbhoch neue Zinn'e mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm hoch, s. wertvoll auch für Schnitt. Prachtmischung		0.20	1.20
3667 „ Liebreiz, lachsrosa. Wohl die schönste Farbe aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse Mittelgroße gekrauste Bl. Die beste Marktschnittsorte		0.30	2.50
3669 m* „ elegans fl. pl. Liliput, gedungen wachsend, von 30 cm hohen mit kleinen, kompakten pomponbl. Blumen an kräftigen Stielen, gleichgut für Schnitt- und Beetbepflanzung. Was die Pompondahlien unter den Dahlien, das ist die Liliputzinnie unter den Zinnien. Prachtmischung		0.20	1.30
3672* Am „ Haageana fl. pl., reis. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.		0.25	2.20
3680 A Sommerblumen, Mischung in verschied. Sorten, halbhoch 100 Gr. 1.50		0.10	0.35
3700 A Japanischer Blumenrasen. Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt 100 gr (für ca. 50 qm) 3.—		0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjähr. Pflanzen (Stauden).

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweg gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

- L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.
- L. F. Licht-Frost-keimer bis 20 Grad minus.
- D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad u. höher. (Der Samen wird leicht)
- D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad min. f mit Erde überdeckt)

Die Frostkeimer werfen in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost u. Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

3801	Aconitum Wilsonii Eisenhut, blüht hellblau, wird 1.50 m hoch, August-September D.K.	0.35	4.—
3804*	Adonis vernalis, gelb, schön. Frühgebl., niedr., für Steingärten, im März ausges. blüht schon im 1. Jahre. L.K.	0.35	4.—
3806 As	Agrostemma coronaria, prächt. rote Lichtnelke	0.10	0.35
Althaea siehe unter „Malven“.			
3807*	Ailone verna, Hainkraut teppichbildend, Rasenersatzstauden mit weißen Blüten, Juli-August	0.30	—
3812 *	Alyssum montanum, reichblüh. Steingartenstauden, sattgelb. wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.40	6.—
3814 As	„ saxatile comp. (s. Abb.), goldgelb, s. schön, niedr.	0.20	1.—
3815 A	„ saxatile luteum, schwefelgelbe Blütenstippchen, niedrig, reizend für Felspartien	0.30	3.80
3817	Anchusa italica Dromore, prächtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch. Blühenfütter 25 Korn	0.20	1.—
3818	Anthemis Kelwayi. Stauden-Kamill, gelb u. orange. winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7—8)	0.20	1.—
3820 A	Aquilegia, alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0.80
3821	„ californica hybr. fl. pl., glänz. alrosa Sporen	0.50	—
3822 A	„ chrysantha, prächtig goldgelb, reizend	0.30	3.—
3824 A	„ coerulea hybr. (haylodensis) (s. Abb.), langapor. Hybrid. in feinst. Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellbl. Farb. m. weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.—



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.

Siehe oben.

3826 *Aquilegia coerulea cuprea* (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 M.**Stauden oder Perennen (Fortsetzung)**

	Preis	10 Gr.
3825 <i>Aquilegia cuprea</i> (Kupferkönig). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesprochen. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge.	0.40	—
3826 „ <i>Heleneae</i> , tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	7.50
3828 „ <i>nivea grandiflora</i> , milchweiß	0.20	1.30
3830 A „ <i>Skinneri</i> , gelb mit roten Sporen,	0.40	6.—
3832 A* „ <i>Arabis alpina</i> , weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.20	1.20
3844 1/2 „ <i>Aster alpinus</i> , Alpensterblume, blau, reichblühend	0.30	3.20
3845 „ „ „ weiß, rosa und blau in Mischung	0.30	3.20
3847 1/2 „ <i>amelius Hybridus</i> , spätsommerblühende Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farb., 50-60 cm h. werd.	0.35	4.50
3847 1/2 „ <i>subcoeruleus Apollo</i> , lasurblau, 30-40 cm.	0.30	3.—
3847 1/2 „ <i>Artemis</i> , zartillorosa	0.30	3.—
3846 „ „ <i>Wartburgstern</i> , leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchmesser auf bis 70 cm langen Stielen (5-6)	0.50	8.—
3846 „ <i>ibericus Herbstaster</i> , ultramarin	0.40	7.50
3848 „ <i>Herbst-</i> , gemischte beste großbl. Sorten	0.30	3.50
3850 „ <i>mesogrande speciosum grandifl.</i> (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0.30	3.50
3851* „ <i>Aubrietia</i> . (S. Abb.) Hervorr. Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.35	4.50
3854 A* „ <i>Bellis perennis</i> , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.25	2.—
3858 A* „ <i>per. fl. pl. albo</i> , Schneeball, große weiße	0.30	3.—
3862 A* „ <i>fl. pl. Longfellow</i> , rosa Blume	0.30	3.—
3865 A „ <i>monstrosa</i> , extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0.30	3.50
3866 A „ „ <i>alba</i> , weißbl. Riesen	0.35	4.—
3867 A* „ <i>Aetna</i> , dunkelrot geröhrt	0.50	10.—
3868 „ „ <i>rosa</i>	0.35	4.—
3869 „ <i>Betonica grdf. superba</i> , Scheinziest, hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50-60 cm hoch	0.30	2.50
3870* „ <i>Brunella Webbiana</i> , Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	0.30	2.50
3871 „ <i>Caltha palustris</i> , Sumpf-dotterblume, prachtvoller Frühljahrsblüher für feuchte Stellen	0.30	3.50
3872 A* „ <i>Campanula carpatica</i> , Glockenblume, blau	0.25	2.—
3874 A* „ <i>caroatica alba</i> , Glockenblume, weiß, niedrig	0.25	2.—
3875 Az „ <i>medium</i> , einfache Glockenblume Bekannte zweijährige dankbare Frühlommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschen einen prachtv. Gartenschmuck geben	0.15	0.60
3876 Az „ <i>medium</i> , einfache Glockenbl., 70 cm hoch	0.25	2.20
3877 Az „ „ „ 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	0.25	2.20
3878 Az „ „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte Glockenblume je Sorte	0.25	2.50
3879 Az „ „ „ 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	0.20	1.20
3884 „ „ <i>calycanthema</i> , becherförm. Blumen, Prachtm.	0.40	5.—
3884 „ „ „ Prachtmischung einfacher u. gefüll. Blumen	0.35	4.50
3884 „ „ <i>glomerata dahurica</i> , Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F.	0.35	4.50
3886 A „ „ <i>persicifolia alba</i> , weiße	0.35	4.50
3888 A „ „ „ blaue, großbl.	0.50	—
3887 „ „ „ <i>Portenschlagiana</i> , Steingartenpflanze mit blauen Blüthen	0.25	2.—
3888 „ „ „ <i>pyramidalis</i> , blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch	0.25	2.—
3888 „ „ „ <i>alba</i> , weiß, 1-1,20 m hoch	0.30	3.20
3898 „ <i>Campanula pulsilla</i> reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Blüthen. geeignet für Maneritzen, 10 cm h. 1 Gr. 4.50 M.	0.50	—
3899 „ „ <i>Rotundifolia</i> , kleine rundl. Blüthen. und Blüthen. h. au. r. als. alpine Glockenblume, 25 cm hoch	0.40	—
3900 „ „ <i>turbinata Isabellina</i> , mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm	0.30	3.20

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	Preis	10 Gr.
3904 A* T „ <i>Centaurea candidissima</i> (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.25	2.—
3908 1/2 A „ „ <i>montana alba</i> , großbl., weißbl. Kornbl.	0.20	1.30
3908 1/2 A „ „ <i>coerulea</i> , blau (s. Stauden S. 67)	0.20	1.—
3909 „ „ <i>ruthenica</i> , Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.50
3914 „ „ <i>Cerastium tomentosum</i> , niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten	0.35	4.—
3918 A „ „ <i>Chelone barbata hybrida</i> , Schildblume, rotblüh.	0.15	0.70
3921 1/2 A „ „ <i>Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich</i> , margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvolle Schnittstaude (s. Abb.)	0.25	1.40
3921 1/2 A „ „ <i>maxim. hyk F.</i> (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke schneeweiße Bl.	0.25	1.40
3921 1/3 „ „ „ fl. pl., Schnittwunder, eine gef. perennierend. Marguerite die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen	0.50	—
3922 „ „ „ <i>Leucanthemum hybr.</i> , Frühlings-Margar., ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens	0.20	1.20
3923 A „ „ <i>Cheiranthus Allionii</i> , leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühljahrsbeetbepflanzung, 2jährig	0.15	0.60
3923 1/2 „ „ <i>Kewensis</i> , Winterlack, monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5-6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30	4.—
3930 A „ „ <i>Coreopsis grandiflora</i> , goldgelbe Blumen	0.15	0.70
3932 „ „ „ <i>Delphinium chin. pumilum album Rittersporn</i> , D. K. niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	1.2
3934 „ „ „ <i>pumilum coeruleum</i> niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20	1.20

3940 *Delphinium elatum hybridum*. Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterroten und englischen Sorten enthalt. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen. Pr. 0.25 M. 10 Gr. 1.60 „

3940 *Delphinium elatum hybridum*. Lamberts Prachtmischung

3941 *Delphinium elatum hybridum*, Bella Donna, hellblaue Spielart, s. schön. Preis 0.35 M. 10 Gr. 5.— „

3942 A* *Delphinium nudicaule*, halbhohle Staude mit scharlachroten Blumen. 100 K. 0.25, 10 Gr. 4.50 M.

3944 Az *Delphinium Zelli sulphureum*, lange Risp. gelber Blüten herrl. 50 K. 0.40, 10 Gr. 6.— M.

3946 Az *Dianthus barbatus*, Bartnelke, einfache, gemischt. Preis 0.10 M. 10 Gr. 0.35 „

1 *Dianthus barb. roseus splend.* Pink Beauty, halbhoch, busch, wachsend, Blumen karmin-lancharosa. 20, 10 Gr. 1.20 M.

2 *Dianthus atrosanguineus*, leuchtend hintrot. Preis 0.15 M. 10 Gr. 0.50 „

3 *Dianthus puniceus* Scharlachkönigin, herrlich leuchtend scharlachrot. 1 Port. 0.25, 10 gr. 1.50 M.

3946 *Dianthus barbatus*, Bartnelken in schönster Mischung.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

3947A ²	Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnelke	0.25	1.50
3947/1*	Dianthus caesius , Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7-20 cm hoch	0.35	4.—
3948*	„ deltoides , 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh.	0.25	2.50
3948/1*	„ nanus superbus , Blüt. mattila gefranst, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet	0.35	4.50
3949*	„ neglectus , leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.40	—

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken**I. Chornelken (Einmalblühende).**

Topf-Chornelken. Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

3950A **Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

3951A **Remontant- od. Immerblüh. Nelken**, beste Qualität 25 Korn

3952A **Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkensucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . 1000 Korn 18.—, 25 Korn

3953A **Riviera-Markt (Guillaud)**, Blüht bereits 6-7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozents. bestgef. Blumen; blüht lange u. dankbar. Prachtmischung 25 K. 1000 Korn 15.— M.

Preis 10 Gr.

M M

0.25 1.50

0.35 4.—

0.25 2.50

0.35 4.50

0.40 —

100 Korn

0.75 2.50

0.40 1.20

0.70 2.20

0.60 2.—

3954
**Remontant-
nelke
Nizzaer
Kind.**

Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelk und Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmesser haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochpross. gef. 1. reinweiß, 2. scharl., 3. rosa 4. lachsfarbig. je 25 K. 0.45 M. 100 „ 1.50 „ 1000 „ 12.— „ 5. Prachtmisch. 25 K. 0.40 M. 100 „ 1.20 „ 1000 „ 10.— „

3959 **Chabaud
Nelken,**

Riesen harte reichblüh. Kl 40 b. 50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, lief prachty Schnittbl., bes. a. für Herbstpflanz. geeignet.

3954 Remontantnelke Nizzaer Kind.

3959 A	Chabaud-Nelken Riesen 1000 K. 1 gr 1 Port.			
	Prachtmischung Extra	4.50	1.50	0.40 M
	1 Die Perle, malvenrosa	4.50	1.50	0.40 „
	2 reinweiß	4.50	1.50	0.40 „
	3 leuchtendrot	5.—	1.80	0.40 „
	4 Nero, dunkelrot	5.—	1.80	0.40 „
	5 rosa	5.—	1.80	0.40 „
	6 reingelb	4.50	1.50	0.40 „

3961A **Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50-80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung

3962A **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

3963A **Landnelken**, bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet

3964A **„ bunte**, sehr gute Mischung

3965A **„ gelbe und gelbgrüne** gefüllte, sehr gute Mischung

3966A **„ Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55-65 Prozent gefüllt blühend

3967A **„ weiß**, halbhoch, sehr schön

3970A **„ Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung

3973 **„ Frühblühend-Zwergnelke Rasse Feicher**, blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefüllt blüh. Prachtmischung

10 Gr

0.25 1.60

0.35 4.50

0.35 4.50

0.25 2.50

0.40 6.50

0.30 3.50

0.30 3.—

0.30 3.—

1.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

3980A*	Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk. , gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben . . .	0.30	3.—
3982A*	„ plumarius , einfachblühend, gemischte Farben . . .	0.15	0.50
3983*	„ semperfl. Cyclop , dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend	0.25	2.50
3984*	„ scoticus flore pleno , schott. Federn. gem. 25 K.	0.75	—
3986A*	„ Semperflorens , winterharte, immerblüh. 100 Korn	0.25	2.50
3990A	Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten	0.70	—
3996/1A	Digitalis purpurea , Fingerhut, Giftpflanze, gem. . .	0.15	0.60
3996/2	„ gloxiniaeflora , Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigert. Schlund. L. K.	0.20	0.80

Doronicum

caucasicum große gelbe Strahl. bl. 40 cm 20 K. Preis 0.60 M, 1 Gr 14.— M

3998 **Doronicum plantaginifolium** exelsum, reichbl., gelb 10 K. Preis 1.— M

Dracocephalum

virginianum, Drachenkopf, Physostegia Preis 0.30 M, 10 Gr. 2.80 M

Echinacea

Rudbeckia purpurea, rote perennierende Sonnenbl. wird 1.50 m hoch 50 Korn Preis 0.30 M, 10 gr. 3.60 M

4001 **Echinops Ritro** violett, Blütenfutter Preis 0.15 M, 10 gr. 0.50 M

4002/1 **Eremurus robustus**, rosa, blühen bis 2.50 m lang Preis 0.50 M

2 **Eremurus, Elwesianus**, rosa, wohl die schönste Preis 0.60 M

3 **Eremurus, himalaicus**, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch Preis 0.50 M

3996/2 **Digitalis gloxiniaeflora.**

Erigeron siehe **Aster mesagrande**.

4006 **Erinus alpinus**, Alp.-Leberb., violett. 1 gr 4.— M L.K.

4008 **Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß . . .

4010 **„ amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau . . .

4011 **„ planum**, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.

4015 **Euphorbia polichroma**, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend

4020A **Gaillardia grandifl.** (s. Abb.), gelb mit rot blüh.

4020/1 **„ Rheingauer Hybriden**, besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen

4025* **Gentiana Lagodechiana**, Enzian, prachtvoller neuer Enzian m. zahlreichen hellblauen Blütenbüscheln, stark wachsend

4028/1A **Geum coccineum atrosanguineum**, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L.K.

3A **„ Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl. .

4030 **Borrissii** leuchtend orangegelbe Blumen

4036A **Gladiolus Gandavensis**, Riesen, gemischt

4038A **„ primulinus hybr.**, blüht bereits im 1. Jahr

4038A* **Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen 1 gr. 1.50 M

4038/1 **„ Amrhelns neue Spielarten** . . . 1 gr. 7.—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

4044 **Stangenlack**, hoher gefüllt, Prachtm.

4046 **Buschlack**, gefüllter, hoher, Prachtm.

4048A **„ gefüllter, niedriger Zwerg**, gemischt

Goldlack, einj. gef. Frühwunder, siehe unter Sommerblumen.

Goldlack, einj. einfacher siehe u. Sommerblumen

4060A **Einf. Goldlack, Prachtmischung**

1 Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe

2 Goldgelb (Cloth of Gold), großblumig

3 Gollath, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibsorte

4 Harbinger, früher, braun, honcengelb geflammt

5 Rubin violettblau

6 Hamlet, glänzend goldorange, herrl. leuchtende Farbe

4062 **Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach. gedrung. niedriger Wuchs

4070A **Gypsophila paniculata**, Schieferkr. weiß, f. Buketta

4071 **„ flora pleno**, gefülltbl., weiß D. K

4074Z **Hedysarum coronarium**, rot, vorzüglich für Bienenfutter

Preis 10 Gr

M M

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

0.75 —

0.25 2.50

0.70 —

0.15 0.60

0.20 0.80

0.30 3.—

0.15 0.50

0.25 2.50

Recklinghausen, den 12. Mai 1933
Firma J. Lambert & Söhne, Trier.

Wir möchten Ihnen sehr danken für die
fabelhaft ausgefallene und so prompt gelieferte
Sendung. Alles war herrlich frisch.
Es fehlen mir noch

Dr. med. L. H.



3284 Goldlack, gefüllt, einj. Frühwunder
(s. Sommerblumen).



4176/4 Papaver nudicaule roseum. Neuheit.



4186 Malven althea rosea fl. pl.

Nr. **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung).

Nr.	Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	Preis 10 Gr
4080	Helianthus rigidus (Harpallum), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß 25 Korn	0 40 10.—
4082 A	Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . . .	0 25 1 40
4084/1 A	Heuchera sanguinea , leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, extra, L. K. . . .	0 50 —
4084/s A	„ sanguinea splendens , dunkelrot	0 50 —
4084/s	„ gracillima , Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra . . .	0 5. —
4096*	Iberis sempervirens (s. Abb.), weiß, reichbl., 30 cm h. . . .	0 30 3 50
4097 A*	„ gibraltarica , niedrig, lila, ausdauernd	0 25 2 50
4098	Inula glandulosa grandiflora , dunkelorange-farben	0 40 6 50
4100 A	Incarvillea Delavayi (Freilandgloxinie) L.K. 60 K. . . .	0 50 10.—
4102 A	Lathyrus latifolius , ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	0 20 0 80
4102/1 A	„ latifolius roseus , leuchtend rosa Farben	0 20 0 80
4102/s A	„ Weiße Perle	0 20 1.—
4103	Liatris spicata , Prachtscharte, violett-purpur. Siehe Beschreibung Seite 71	0 35 5.—
4104	Lilium regale , Königs-Lilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	0 25 2 50
4105 A	Linum perenne , blauer Lein, reichblühend	0 15 0 50
4106*	„ flavum compactum , Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst	0 60 —
4110 A	Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea , scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2 50 M., 100 Korn	0 30 —
4112 A	cardinalis Königin Viktoria , dunkelrote Belaubung, Blumen feurig scharlach 1000 K. 2 50 M., 100 Korn	0 30 —
4114 A	fulgens Gerardii hybrida , gemischt, alle Farben 1000 K. 2 50 M., 100 Korn	0 30 —
4118 A	Lunaria biennis alba , Petersmünze, Judaspennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts	0 20 1 10
4120 A	Lupinus polyphyllus , ausdauernde Lupine, gem.	0 10 0 35
1	„ polyphyllus albus , weißblühende Lupine	0 20 0 80
2	„ blau	0 10 0 35
3	„ roseus , lange, rosa Blütenrispen	0 20 1.—
4	„ Moorhelmi (s. Abb.), rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu	0 25 1 80
4125	„ arborescens , neue Hybriden, gemischte Farben	0 15 0 60
4130 A	Lychnis chalcidonica , Brennende Liebe, scharlachr. Sieboldi, mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötlich, f. Steingärt. . . .	0 30 2 50
4131	„ Ma-gaena , silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	0 25 2 50
4132	Lysimachia punctata , Pfennigkraut, gelbe Blütenrispen, 80 cm, 7-8	0 25 1 50
4133	Lythrum roseum superbum , Weiderich	0 20 0 80
4136 A	Maiva Chatersche , gefüllt, in prachtv. Mischung . . .	0 30 3.—
	„ 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 rein-dunkellachs, 6 aprikosenfarben jede	0 30 3.—
4140 A	Myosotis alpestris , Alpenvergissmeinnicht, blau, niedr.	0 15 0 70
4141 A*	„ alpestris alba , weiß	0 20 0 80
4142 A*	„ indigo compacta , tief indigoblau, ganz gedungen, sehr wertvoll für Rabatten	0 26 1 50

Nr. **Stauden oder Perennen** (Fortsetzung)

Nr.	Stauden oder Perennen (Fortsetzung)	Preis 10 Gr
4144 A*	Myosotis alpestris , Viktoria, kugelf. Wuchs, indigoblau	0 30 3.—
4148 *	„ hybrida Liebesstern , lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1 50 M.	0 35 —
4159 A*	„ hybr. Ruth Fischer , beste Sorte für Topf- und Teppichbeete 1 gr 3 60 M., 100 Korn	0 30 —
4164 A*	„ palustris semperflorens grandifl. Nixen-auge, ausdauernd, großblumig	0 30 2 50
4168 A*	Papaver alp. , niedr. Alpenmohn, gem., 2jähr. L. K. . .	0 40 14.—
4176 A*	„ nudicaule , beson. reichblüh. Sorte mit groß. auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenpflanzung und zum Schnitt verwendbar.	
	„ „ einfach, selt. Spielarten gemischt	0 20 1 20
	1) album , weiß	0 25 1 50
	2) aurantiacum , orangerot	0 25 1 50
	3) sulphureum , schwefelgelb	0 25 1 50
	4) roseum s. Abb. 1. rosa Schatt.	0 30 3 40
4177 A*	„ Gartreff Island Mohn . Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lila-rosa crême- u. aprikosenfarbigen Schattierungen Farböne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete	0 45 —
4178 A	„ gefüllte, gemischt	0 30 3 —
4180	Papaver orientale , Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig	0 25 2 20
4184	„ Prinzessin Victoria Louise , lachsrot, schön	0 50 9.—
4186	„ orientale , winterharte Hybriden, gemischte Farben	0 25 2.—
4190	Pentstemon glaber , Bartfaden, glänzend blau	0 25 1 60
4192 A	„ gentianoides , Riesen, auß. wertv. Schnittbl. und wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeeten, im Mai Freilandpfl.	0 40 5.—
4195 A	Phlox perennis (decussata), Prachtsort, gem. D.F. . . .	0 30 3 50
4200 A	Physalis Franchetti , Ballonpfl., orangerote Früchte L.F. . . .	0 20 1 20
4201	Phytolacca acinosa Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 73	0 15 0 60
4202 A*	Potentilla , gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25-30 cm hoch 60 Korn	0 40 —
4202/1	„ pyrenaica , goldgelb, 20 cm	0 25 2 20
/s	„ Roxana , leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30-40 cm	0 50 9 —
Freiland-Primeln. Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.		

Topfgewächss-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalttauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen. IX. verbess. Auflage kartoniert 1.80 M.

- Nr. 4351 A **Abutilon hybr. maximum**, riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen 1000 K. 4.50 M.
- 4358 **Aralia Sieboldi**, bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar 1000 K. 4.50 M.
- 4359 „ **Moseri**, komp. Wuchs, dunkelgr. Blatt. 1000 K. 4.50 M. 50 K.
- 4360 A **Asparagus Sprengeri zierspargel**, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze 1000 K. 4.— M, 50 K.
- 4362 „ **plumos. nanus**, reiz. klett. Sorte, 1000 K. 5.— M. 50 „
- 4364 „ **robustus**, wächst viel schneller . 25 Korn 1000 K. 10.— M.
- Begonia hybrida (Knollenbegonia)**, auch fürs Freie. Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen unter Pflanzen.

- 4370 **Begonia**, knollentragende.
- *A 1 **gigante, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** 1000 K. M. 1.50, 150 K. 0.30
- A 2 „ **großblumig, rosa** 1000 „ „ 1.20, 150 „ 0.25
- A 5 „ **hellgelb und gelb** 1000 „ „ 1.20, 150 „ 0.25
- A 6 „ **weiß** 1000 „ „ 1.20, 150 „ 0.25
- A 7 „ **orange** 1000 „ „ 1.20, 150 „ 0.25
- A 8 „ **scharlach u. dunkelscharlach, dunkelrot** 1000 „ „ 1.20, 150 „ 0.25
- 4371 A **Begonia gl. crispa**, einf. gekraust, gem. 1000 K. 1.20 M, 150 K. 0.30
1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew. Farb., getr. 1000 K. 1.50 M.
- 4376 A „ **gigante cristata**, bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben 1000 K. 1.80 M, 100 K. 0.30
- 4377 A „ **halbgefüllte narzissenblütige**, 40 bis 50 % halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— M, 1 Port. 0.75
- 4378 A „ **gefülltblühende**, prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 2.50 M, 100 K. 0.40
- „ 1. scharlachrot 4. rosa } jede 100 Korn . M. 0.40
2. gelb 5. reinweiß } „ 1000 „ „ 2.50
3. orange

Begonia

semperflorens.

Dankbar Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe Lamberts Gartenf.

- 4380 **Beg. semp. Albert Martin** leuchtend karminpurpur, riesenbl. prächtig, la. Gruppen, dunkellaub. 1 Port. 30 Pfg 1000 Korn 60 „ 1 gr. . 3.50 M.

- 4390/1 **Beg. semp. compacta alb.** reinweiß, komp. niedriger Wuchs, auch in der Sonne grün bleib. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardiniere (Port. 0.35 1000 K. 0.60 M. 1 gr. . 3.50 „

Begonia semperflorens.

- 4380/2 **Begonia semperflo. Rundfunk Heterosis**, leucht. rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staubfadenbüsch. wirks. abb. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln. Wird 80 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 K. 2.50 M.
- 4390/2 „ **Schwabenstolz**, rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . . 1000 Korn 1.— M.
- 4390/4 „ **Zauberlin**, brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 Korn 1.— M.
- 4390/5 „ **semperflo. Liebling**, Kreuzungssorte, kräft. karminrosa, großblumig, kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen u. Töpfe, etwas wirklich Erstklassiges. 1000 K. 2.50
- 4390/6 „ **Glut**, feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., s. wirkungsvoll, ganz runder komp. Wuchs 1000 K. 1.— M.
- 4390/7 **Begonia semperflorens Wintermärchen**. Neuheit. Kräftig rosa, große Blütentrauben, außerord. reichbl. u. halbt. Prachtvoller Winterblüher. 10 Port. 9.— M.

Preis

M.

0.50

0.30

0.30

0.30

0.40

0.30

0.40

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Nr.

Topfgewächs-Samen.

4426/1

Calceolarien grandiflora Blütenwolke. Eine Kreuzung zwischen *C. rugosa* und der vor einigen Jahren eingeführten *C. multiflora nana*. Die Pflanzen bilden einen Blatterschopf, aus dem sich die zahlreichen Blüten dolden erheben. Blütenwolke ist farbenreich, frühbl. und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Die Einzelblüten sind 2 m, so groß als bei *rugosa* 1 Port. 1.20 M

4428 m

Campanula fragilis.

Die blaue Zim-
merglockenblum.,
eine alte bek.
Zimmer- u. Am-
pelpflanze, die
in der Blüte der
Camp. Mayi äh-
nelt. Leider war
sie in Vergessen-
heit gerat. Ihre
außerord. Schön-
heit sowie die
leichte Kultur—
sie läßt sich aus
Sam. ohne große
Pflanze heranzie-
hen—verdienen
es unbedingt,
daß sie wieder
gezogen wird.
Die unsähl. blau.
Glockenbl. be-
decken die Pfl.
über und über.
Samen vorsicht.
auf einen Topf
mit guter Gar-
tenerde säen,

4428 *Campanula fragilis*.

leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät.
dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M

4430 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache u. halbgefüllte
Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte
Farben 10 gr. 6.— M
4431 „ **indicum fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte 1 gr. 1.50 „
Beides wertvolle Neuschöpfungen, die bereits 6 Monate
nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite)**, weiß, Winterbl. 10 gr. 1.— M

4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse**
von Emil Müller, Berlin-Weissenau (Originalsaat). Die
vortrefflichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs,
großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu
vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat.
Prachtmischung 1000 K. 8.— M 50 K.
4436 A 1 „ **hybr. grdf. alba**, weiß 1000 „ 8.— „ 50 „
2 „ „ **atrocoerulea**, tiefblau, 1000 „ 8.— „ 50 „
3 „ „ **azures**, großbl., himmelblau „ 8.— „ 50 „
4 „ „ **kermesina**, leucht. karmesin „ 8.— „ 50 „
5 „ „ **Matador**, rein leucht. kupferscharlach, kräft.
Wuchs, extra großbl. . 1000 K. 8.— M 50 K.
6 „ „ **rosea**, rosa Farbtöne . 1000 „ 8.— „ 50 „
7 „ „ **rot mit weiß** 1000 „ 8.— „ 50 „
8 „ „ **blau mit weiß** 1000 „ 6.— „ 50 „

4437 **Cineraria hybr. grandifl. Weissenseer Rasse**
(eigener Nachbau)

1 **hybr. grandifl. alba**, weiß 1000 K. 3.50 M 75 K.
2 „ „ **atrocoerulea**, dunkelblau 1000 „ 3.50 „ 75 „
3 „ „ **hellblau u. lilä Töne** . 1000 „ 2.50 „ 75 „
4 „ „ **rote Töne** 1000 „ 3.50 „ 75 „
5 „ „ **rosa Töne** 1000 „ 3.50 „ 75 „

4440 A **Cineraria hybr. multiflora nana**, Neuh. Markt-
pfl. I. Ranges. Die
etwa 3 cm haltenden
Blüten stehen in
großen geschlossenen
Dolden schirmartig
über der siederlich kl.
Belaub. Die Pflanz.
werden etwa 35 cm h.
Prachtm. 1000 Korn
3.50 M, 75 K. 0.35 M

Cinerarien u. Calceolarien
dürfen nicht zu warm
stehen, da sie sonst
vom Ungeziefer be-
fallen werden. Nord-
Ostfenster im Zimmer
ist ein bevorzugter
Standort.

4440 *Cineraria hybrida multifl. nana*.

Preis

M

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Preis

M

4440 A

Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat

1) hellblau	1000 Korn 3.50 M	75 K.
2) dunkelblau	1000 „ 3.50 „	75 „
3) dunkelrot	1000 „ 3.50 „	75 „
4) rosa Töne	1000 „ 3.50 „	75 „
5) violett	1000 „ 3.50 „	75 „
6) lila	1000 „ 3.50 „	75 „

Aussaat der vorerwähnten **hybr.-Cinerarien** Juni-August wie
b. Calceolarien. Pfl. ren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet-
u. Gartenerde. Ueberwintern wie Calceolarien.

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima (sandisissima)**, reinweiß, Bl. zu
Einfassung v. Gra. Freie. 20—25 cm h., 1 Preis 0.15 M, 10 Gr. 0.60 M

4454 Am **Coleus, hybr.** schöne dekorat. Blattpfl. für Zimmer und
Teppichbeete, beste Hybriden, Mischung schönster Farben
1000 Korn 4.50 M, 100 Korn 0.50 M

4454/1 orangef. Töne, prachtv. Farbe, aus eigener Zucht. 100 K. 0.60 M
1000 K. 5.—

4461 **Cordylone**

(*Dracaena*) austral.,
sehr schöne breit-
blättr. Sorte, reiner
Samen

50 Korn 0.40 M

4464 **Cord. line**

ata, Blätter mit
mehr oder weni-
ger goldbraunen
Linien durchzo-
gen, reiner Samen
50 Korn 0.25 M

4462 **Cord. indi-**

visa, schmalblät-
tig, reiner Samen
50 Korn 0.20 M

4470 A

**Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat
des Zücht. Stoldt & Binnewies**

Prachtmischung 100 Korn 3.— M	
1 leuchtend dunkelrot	100 „ 3.— „
2 leuchtend rot	100 „ 3.— „
3 reinrosa	100 „ 3.— „
4 Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge	100 „ 3.— „
5 weiß mit karmin Auge	100 „ 3.— „
6 Käthchen Stoldt, reinweiß	100 „ 3.— „
7 Fliederfarben	100 „ 3.— „
8 Ruhm von Wandsbek, lachserot	100 „ 4.— „
9 Rosa von Wandsbek, lachserosa	100 „ 4.— „
10 Leuchfeuer, lachsscharlachrot	100 „ 5.— „

4473 A **Cycl. pers. Papilio**, Schmetterlings- Alpenveilchen, großbl. inte-
ressante Form, gemischte Farben 0.60

4475 „ **pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit ge-
wellten u. gekräuselten Blumenblättern 0.60

4476 „ **pers. giganteum eigener Nachbau**, in nachste-
henden Farben:

1 leuchtend dunkelrot	6 Käthchen Stoldt, reinweiß
2 leuchtend rot	7 Fliederfarben
3 reinrosa	8 Ruhm v. Wandsbek, lacher.
4 Rose von Mariental, rosa	9 Rosa v. Wandsbek, lacher.
mit dunklem Auge	10 Leuchfeuer, lachsschar-
5 weiß m. karmin Auge	lachrot

Nr. 1—7 je 100 K. 2.50, Pr. 0.30 M Nr. 8—10 je 100 K. 3.50, Pr. 0.45 M

Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana**, Fettpfl., die zur Bepflanz. v.
Steingrupp. u. zu Teppichbeeten Verw. findet. 1000 K. 3.60 M

1 **Echev. secunda glauca**, sehr wertvoll für Teppichbeete
1000 Korn 3.20 M

4480/1

„ **retusa hybrida**. Wertvolle Hybriden, alten Echeveris
ret. u. der Echev. glauca. Die kräftig wach. Pflanzen
bringen auf 40—60 cm lang, Stielen schöne große orange-
rote bis karminrote Blüten u. reichverzweigte Rispen.
Die abgeschnitt. Stiele halten sich einige Wochen.
Wertzeugnis der Royal Horticultural Society London

4485 **Eucalyptus globul.**

Blaugummi zum Fiebbheil
Preis 0.20 M, 10 Gr. 1.— M

4486 m **Ficus elastica**

Gummibaum. 8. Jahren
ist d. Aussaat v. Ficus als
Vermehrungsart ganz bes.
aufgenommen und erfolgr.
Wir empfehlen einen Ver-
such. Samen keimt zu 40 b
50 Prozent. 25 Korn 0.50 M,
100 Korn 1.50 M

4487 m **Freesia hybrid.**

Ragloneri. Prachtmisch.
dieser w. h. riech. Schnittbl.
1 Port. 0.25 M, 10 Gr. 2 M

4500 A v **Gloxinia crassif.**

hybr. grandifl. erecta,
großbl., Prachtmischung.
Originalzüchtersaat
1000 K 2.50 1 Port. 0.40 M

A 1 „ **crassifolia alba**, rein-
weiß 1000 Korn 3.— M

1 Port. 0.45 M

4486 *Ficus elastica* (Gummibaum).

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

A 5	Gloxinia crassifolia, Feuerkönig , leucht. Farb. dunkel-scharlach	1000 K. 3.— M	0.45
6	Saphir , neu, dunkelblau, gedrungenes Werk, beste blaue Marktsorte	1000 " 3.— "	0.45
A 7	Kaiser Friedrich , scharl.-rot, w.-ß. Rand	1000 " 3.— "	0.45
A 8	Kaiser Wilhelm , dunkelviol. m. weiß. R.	1000 " 3.— "	0.45
10	Negerfürst , tiefdunkelblau	1000 " 3.— "	0.45
4501 A	crispa Waterloo , schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt	1000 " 3.— "	0.45
1	Meteor , weißer Schlund, vorzügl. lil. in feurigscharl. Überg. gekräus. Bl.	1000 " 3.— "	0.45
2	Feuerkönig	1000 " 3.— "	0.45
4502	erecta Wandbeker Blut , Neuheit. Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken ohne zu brechen	1000 K. 3.— M	0.45
4504 A	Heliotropium hybrid. grandifl. Prachtmischung. bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor	10 gr 1.60 M	0.25
4509 A	Impatiens , ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit reichen Blüten.	1000 K. 2.— M, 100 K.	0.30
4509 ¹	Prachtmischung	1000 K. 2.— M, 100 K.	0.40
4509 ²	Holstil , leuchtend zinnoberrot	1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40
4509 ³	Sultan , rosabl.	1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40
4512 m	Kalanchoe globulifera coccinea. Der Schlager der letzten Jahre. Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung unserer Zimmerpflanzen. 1 Port. 80 Pfg		



4512 **Kalanchoe globulifera coccinea.**

A 3	Königin Alexand. , neu, zart hilarosa	1000 K. 1.70 M, 100 K.	0.25
A 4	Mandelblüte , neu, weiß, rosa angeh.	1000 K. 1.70 " 100 K.	0.25
4544 A	Medeola asparagoides , Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn		0.20
4552 A	Mimosa pudica (Noli me tangere) , Rühr mich nicht an	10 gr. 0.70 M	0.15
4560	Musa Ensete, Banane , Blattpf.	100 K. 6 M, 10 Korn	0.75
4566	Myosotis siehe unter Stauden.		
4566	Passiflora coerulea grandifl. , blaue Passionsblume		0.30
4568 A	Pelargonium zonale grandifl. , Prachtmisch., 25 K.		0.80
4570 A	hybrida grandiflora Odier und Fancy , englische großblumige	10 Korn	0.60
4580	Primula chinensis fimbriata , einfache gefranste Topfprimel, Prachtmischung (s. Abb.)	1000 Korn 4.— M	0.30
4580 A 1	chin. fimbriata alba , großbl. weiße	1000 " 4.— "	0.30
A 2	coerulea , blau, sehr schön	1000 " 3.— "	0.50
A 3	coccinea , leuchtend rot	1000 " 5.— "	0.30
A 7	magnifica alba , reinw. m. gelb. Aug.	1000 " 4.— "	0.30
A 8	Morgenröte , prachtv. zarte Farb.	1000 " 5.— "	0.30



4583 **Primula chinensis.**

A 10	Rosakönigin , reinkarmirosa, groß formvollendet. Bl. kräftig gebaute Schaupflanzen 1000 K. 10.—	M.	0.75
4583	Primula chinensis fimbriata gigantea , riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs		
A	extra großblumig, gemischt	1000 Korn 12.—	M. 0.80
1	reinweiß	1000 " 15.—	" 1.—
3	coerulea, blau	1000 " 15.—	" 1.—
3	nobilis Cattleya , zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Bl. . 1000 K. 15.—	M.	1.—
4	Laelia , malvenrosa, spät. karminr. 1000 " 15.—	M.	1.—
5	Lukretia amarantpurpur. Blütengröße noch die beid. vorherigen Sorten übertreffend. . 1000 K. 15.—	M.	1.—
4584TA1	malacoides , Fliederprimel reisende Topfpflanze, reichblühend, blüht bereits 5 Monate nach der Aussaat im Spätsommer. Für Wintergarten u. kühlere Räume		
1	alba	1 Gr. 1.30 M, 1 Port. 0.40	M.
2	lila	1 Gr. 1.— M, 1 Port. 0.40	"
3	Treu Rosa , karminrosa, Weihenstephaner Zücht. Neuheit!	1 Portion 0.75	M.
4585T*A	Primula obconica grandifl. Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gemischte Farben, sehr schön für Töpfe u. Bukette, blüht ununterbrochen. Juni-August-Aussaat für Frühjahrabl. Prachtmischung	1000 K. 3 M	50 K. 0.25
4585 A 1	obconica grandifl. rosea , leucht. rosa	1000 Korn 4.—	M. 0.30
4585 A 2	grandifl. Berliner Rot , E. Müller, Weissensee u. Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden.	1000 K. 6.—	M. 0.40
A 3	alba, weiß	1000 K. 4.—	" 0.30
5	alba nova, bes. für Frühljahrsblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen	1000 K. 5.—	M. 0.40
A 6	coerulea, lichtblaue Farben	1000 K. 5.—	" 0.40
A 7	Apfelblüte, zartrosa Färbung	1000 K. 4.—	" 0.30
A 11	Salmonea, lacharosa	1000 K. 4.—	" 0.30
4587	Primula obconica gigantea . Blumen außerordentl. groß, rund gebaut. Blumen hoch über der Laubung.	50 K.	
	Gigantea-Prachtmisch.	1000 Korn 4.—	M. 0.30
4587 A 1)	gigantea heMila	1000 Korn 5.—	M. 0.40
2)	rosa 1000 " 5.—	" 0.40	
3)	Apfelblüte 1000 K. 5.—	" 0.40	
4587 5)	Primula obc. gigan. atrosanguinea . Bedeut. Verbess. d. obc. gig. kermes. Die starkwachsen Pflanzen bringen auf kräftig. Stielen frei über dem Laub ries. Dolden großer, leucht. karminr. Einzelblüten, wie sie bisher in Größe und Leuchtkr. bei keiner Primula obc. erreicht wurde . 1000 Korn 6.—	M.	1 Preise 0.40
6)	Primula obc. gig. Met. In Bezug auf Wuchs, Dolden u. Blütengr. ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend, lachskarmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigant. Klasse noch nicht vorhanden war.	1000 K. 7.—	M. 1 Preise 0.50
	Sehr empfehlenswert.		

Sehr empfehlenswert.

4584 **Primula malacoides.**



Nr.	Topfgewächs-Samen.	Preis
4588 A	Saintpaulia Jonantha grandifl. , Usambaravelchen reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K. 3.20 M 50 K.	0.25
4590 A	Salvia splend. , Feuerball. scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 16.— M.	0.50
4590/1	" splend. Feuerball, bester Nachbau etw. später blüh. 10 Gr. 3.— M. 1 Portion	0.30
4597 A	Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis , Kaiser- Gloxinia 50 Korn	0.30
4600	Solanum Cabillense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzen- gruppen 10 Gr. 1.30 M	0.25
4601	" capsicastrum Fra Diavolo , mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze 10 gr 1.50 M	0.25
4602	" Hendersoni, Korallenkirsche , mit zahlreichen leuchtenden orangefarbenen Früchten, sehr hübsche Zierpfl. 10 gr 2.80 M	0.30
4610 A	Streptocarpus hybridus , für Zimmer, Blumentische, Jardiniere, großbl., gemischt	0.30
4618	Tigrida-Hybriden, Pfauenlilie. Eine Neuerscheinung die bei Liebhaber und Fachmann Aufsehen erregte. Im ersten Jahr schon blühende Topf- und Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., variieren in vielen Farbtönen zwischen purpur, gelb, rosa, violett und sind herrlich getigert. Etwas später blühend als die Blumensorte. Blütezeit August September, sow. für Freie als auch für Töpfe 1 Port. 1.80 M	0.25

4622	Wigandia Vigieri , schöne Blattpflanze 10 gr. 2.20 M	0.25
------	---	------

Wasserpflanzen.

Nr.	Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund.	Preis
4700	Cyperus alternifolius , s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 10 gr 1.50 M	0.25
4701	altern. nanus compactus , gedrung., zierlich 10 gr 1.50 M	0.25
4702	papyrus , auch für Bassins im Freien 1 gr 2.50 M	0.50

Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke od. Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

4650	Farne in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.50
4654	Adiantum cuneatum , bekanntes Venushaar	0.60
4655	" elegans	0.60
4656	" scutum , langstielig, sehr gut für Binderei	0.60
4658	Aisophila australis , prachtvoller Baumfarn	0.60
4664	Lomaria Gibba , herrlicher Zimmerfarn	0.60
4666	Nephrolepis bostoniensis	0.60
4667	" cordata	0.60
4668	Polypodium vulgare	0.61
4669	Pteris flabellata	0.60
4675	" tremula	0.60
4678	" Wimsettii	0.60
4679	Struthiopteris german Freilandf.	0.60

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit * bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.	Preis 10 Gr.	Nr.	Preis 10 Gr.
4750 Am*	0.20 1.20	4776 pm	0.15 0.70
4754 Am	0.10 0.35	4780 Am	0.20 0.80
4756 Am	0.10 0.35	4782 Apm	0.35 5.—
4757 m	0.10 0.35	4785 pm	0.20 0.80
4759 Am	0.15 0.50	4786 m	0.15 0.35
4762 pT	0.25 1.20	4788 m	0.15 0.35
4766 pm	0.15 0.60	4791 A	0.15 0.35
4767 pm	0.15 0.60	4792	0.15 0.35
4769 Am	0.15 0.70	4800 m	0.15 0.35
4772 T	0.25		
4774 Am	0.15 0.50		

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.	Preis 10 Gr.	Nr.	Preis 10 Gr.
3136 Am§	0.25 2.20	3270 A§	0.35 4.50
3169 A§	0.25 1.50	3334 Am§	0.35 4.50
3251 Am§	0.15 0.60	3350 Am§	0.30 4.—
3260 A F§	0.10 0.35	3586 Am§T	0.20 1.20
3261 §	0.15 0.40	3590 A§	0.15 0.50
3263 §	0.30 2.50		

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Für Beete und Töpfe.



Knollenbegonie, einfache großblumige. Prachtm.
10 St. 1.20 M., 100 St. 11.— M.



Anemone, gefüllte Prachtmischung
1 St. 0.10 M., 10 St. 0.80 M., 100 St. 8.— M.

Für Beete und Töpfe.



Knollenbegonie, einfache härtige (oristata).
Prachtm. 10 St. 1.30 M., 100 St. 12.— M.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmoos oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllis-sorten. Blüten von 15—20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware

Elitesorten mit Farbenangaben . . . M 5.— bis
extra starke blühbare Zwiebeln . per Stück „ 3.50
blühbare Zwiebeln „ 3.—

„ **formosissima**, Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze

„ **Belladonna**, mit 6—8 wohlriechenden, nickenden, roten Blüten von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug.

„ **vallota purpurea**, leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

1 St.	10 St.	100 St.
M	M	M

Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April—Mai ein Blütenfior im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung

Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert

Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur

„ **St. Brigid**, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur

1 St.	10 St.	100 St.
M	M	M

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.

3—6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beige-packt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeteerde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben

„ **In getrennten Farben**, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben


„ **einfache gekrauste crispa**, gemischt

1 St.	10 St.	100 St.
M	M	M

0.07	0.60	5.—
0.07	0.60	5.—
0.10	0.90	8.—
0.10	0.90	8.—
0.15	1.20	11.—
0.15	1.30	12.—
0.15	1.30	12.—



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).
Prachtm. 10 St. 1.20 M., 100 St. 10.— M.



Knollenbegonie, gefüllte. Prachtmischung
10 St. 1.30 M., 100 St. 12.— M.



Anemone de Caën, einfache
Prachtm. 10 St. 0.60 M., 100 St. 5.— M.

Knollenbegonien und Canna

im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen



Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Sempervivumbegonien Feuermeer



Nr. 18. Canna Dr. Eckener 1 Stück M 1.20

Knollenbegonien und Canna

im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.

Knollen-Begonien (Fortsetzung)

- Begonien-Knollen, einf. gekrauste in getr. Farb.,** weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben
- „ **einfache härtige (crinata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher $\frac{2}{3}$ der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . . .
- „ **gefüllte riesenblum'ge gemischte Farben** . . .
- „ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben . . .
- „ **Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfsucht . . .
- „ **Camellenblütige,** gefüllt, rosarot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur . . .
- „ **Ampelbegonie pendula.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche stielliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung . . .

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersät mit Blum. und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

- Begonia Alice Crousse,** beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend . . .
- Bertini,** einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 80 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte . . .
- Feuerflamme (Flamboyant)** neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedung. Büsche, in voller Sonne gedeihl. . .
- Helene Harms,** leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh., f. Gruppe . . .
- Lafayette,** reichblühende, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungem Wuchs und leucht. scharlachroter Farbe, kleinblumig. für Gruppen . . .

- Marguerite Eysen** neu, leuchtend rosa, komp. Wuchs, prächt. Gruppensorte . . .
- Rouget de l'Isle,** leucht. scharlach rot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren voll kommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Kl. eigenart. Laubfärbung, neu . . .

Calla siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna“. — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai. — **Trockene Knollen,** nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teurer.

1 Sortiment beste Canna

in 5 Sorten unserer Wahl . . . 2.— M

Crozy Canna.

Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.

Blütezeit von Juli bis Oktober.

- 12 Ami M. Kolb,** orangescharlach, grünes Laub . . .
- 13 Andenken an Wilh. Belwinkler,** kapusinerr. mit scharl. durchm. starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen sehr große Blumen . . .
- 15 Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange . . .
- 17 Dr. Ing. Dürr,** Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch . . .
- 18 Dr. Eckener,** Rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosa-blühenden Cannas, 70—80 cm hoch . . .
- 19 Feuervogel,** mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch . . .
- 20 Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 m hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch . . .
- 22 Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend . . .
- 25 Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch . . .
- 30 Generalmajor v. Teichmann,** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben . . .
- 37 Ingeborg,** Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun halbhoch . . .
- 35 J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel sitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch . . .
- 38 Louis Cayeux,** lacharot, Laub grün, neu, extra . . .
- 41 Melpomene,** hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten . . .
- 46 R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch . . .
- 48 Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig . . .
- 59 Tirol,** Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig Blätter rotbraun . . .
- 60 Trier,** Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm hoch, ausgezeichnete Gruppensorte . . .
- 50 Walhalla,** dunkelorange, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch . . .
- 55 W. Bofinger,** feurig kapusinerröt, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch . . .

**Gloxinia-Knollen.**

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk

Crozy Canna (Fortsetzung)

58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün.

1 St. 1.— Mk 10 St. 8.— Mk

Cyclamen

europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, s. duft. kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen.

1 St. 0.40 Mk 10 St. 3.50 Mk

**Lilium regale** (Königsllilie).

Text siehe unten.

Cypripedium calceolus. Frauen-

schuh-Orchidee, f. Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit u. schattige Lage

1 St. 0.80 Mk 10 St. 7.50 Mk

Gladiolen, siehe Seite 60.**Montbretien-Rispensiegwurz.**

Sehr dankbares Zwiebelgewächs.

1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.50 Mk

Gloxinia-Knollen.

3—6 cm Durchm.

Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Pracht-sorten, gemischt

0.25 2.— 18

erecta Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand

0.25 2.— 18

Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand

0.25 2.— 18

alba, reinweiß

0.25 2.— 18

Scharlachkönig, scharlachpurpur, sehr schön

0.25 2.— 18

Prinz Albert, prächt. weinblau

0.25 2.— 18

Wandsbecker Blut, neu, große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken

0.40 3.80 35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk.

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kaltansutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. Näheres im „Gartenfreund.“

Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft. Lilie s. weiß, die einzeln. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; purpurrote Flecken haben d. Farb. noch hervor. Zur Topf- u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr.

1.20 10.— —

et. Zwiebl. 28 bis 32 cm

1.— 8.— —

Klein. blühh. Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan.

Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifolium sort. sind sehr dankb. leicht zu behand. Lilien, die sowohl s. Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.

0.75 6.— —

lancifol. album, weißblühend, 20—23 cm Umfang

1.— 9.— —

rubrum, rotblühend, sehr stark

1.— 9.— —

Melpomene, dunkelste, karminpurpur, reichblüh. 22—27 cm Umfang

Lilium longifl. giganteum (Takosima), verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b.s. Jan. in frostfr. Kell. gest., schon zu Ostern am sonn. Fenst. blüht. später als L. multifl. 20—23 cm Umfang

0.75 6.— —

Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang

0.60 4.50 —

Lilium longiflorum formosum Erabu, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art s. Frühstreben extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang

1.— 9.— —

Lilium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60—100 cm h., fleischfarb. m. Purp. u. braun gef. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen

0.40 3.50 —

„tigrinum splendens, Tigerlilie, leucht. oranger. mit schw. Punkt, bes. geig. s. Gruppenbepl., extr. Größe

0.40 3.50 30

„umbellatum, Safranlilie, leucht. orangefarbene, dol-denblüt. Sorte, gem.

0.40 3.50 —

Lilium Regale. Neu. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzücht. u. Gar- tenlebh. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 auf. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. f. ist reinw. das im Schwind. in zart. Kanarieng. übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15—18 cm, die Tiefe v. 12—14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 16—18 cm Umf. 1 St. 0.50, 10 St. 4.50, 18—25 cm Umf. 1 St. 0.75, 10 St. 6.— Mk

Maiglöckchen (*Convallaria majalis*)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treiberfahren siehe Gartenfreund.“ — Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderlei ungefähr 60—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

Maiglöckchen, sehr großblumig und viellockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität %/oo 60.—

Maiglöckchen II. Qualität, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben %/oo 50.—

Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend %/oo 20.—

Montbretia.

Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanz. Vorzügliche Schnittblume. Abb. oben.

Montbretia crocosmiaeflora, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln. Stammsorte

0.08 0.60 5.—

„aurantiaca, tiefgoldgelb, feine Rispe

0.08 0.60 5.—

„Lemon Queen, hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte

0.10 0.90 7.—

„Bouquet Parfait, leuchtend rot mit gelber Mitte

0.10 0.80 6.—

„Feuerkönig, leuchtend scharlach, großblumig, spätbl.

0.10 0.80 6.—

„Geo Davison, groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnitts.

0.10 0.80 6.—

„Vesuvius, scharlachrot mit dunkelgelb geschnittenem Schlund

0.12 1.— 8.—

Oxalis

escuienta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt

0.08 0.50 3.50

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

„Asiatische neue Ranunkeln. Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Geht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden.

„Persische, stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe

0.06 0.50 4.—

„Türkische großblumige u. früh blühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung

0.08 0.60 5.—

Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht).

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekormaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert.

Trockene Knollen 0.50 4.50 —

Tritoma siehe unter Stauden.

Gladiolus.

Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blüengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit in bezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen**. Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.



Gladiolus primulinus.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln s. etwas kleiner als die d. großblumigen Arten.

- 57 Alice Tiplady, dunkelorange-farbig, großblum. Primul., die sich vorzüglich zum Treib. eignet, mittelfrüh . . . 0.20 1.80 15
56 Hasperia, dunkel lachsfarben . . . 0.10 0.80 6
59 L'Innocence, reinweiß, besonders gute Schnittsorte . . . 0.10 0.80 6
62 Maldens blush, rosa, extra . . . 0.10 0.80 6
67 Saretta, scharlachrot, langstielig . . . 0.10 0.80 6

- 70 Souvenir, rein- gelb, allerbeste . . . 0.10 0.80 6
72 Vanessa, lachsorangefarbig . . . 0.10 0.80 6

Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung . . . 0.08 6.70 6

Pfizersche neuere großbl. Primulinus-Hybriden als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

- 61 Camillo Schneider, rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einseitige und schönste Primul in dieser Farbe . . . 0.40 3.— 25
50 Dr. Karl Ochs, aprikosenfarben . . . 0.40 3.— 25
52 Dr. Hans Pfizner, zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Farb. für feine Bind., spät . . . 0.40 3.— 25
58 Karl Volkert, leuchtend karminlachrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend . . . 0.40 3.— 25
66 Orangekönigin, leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte . . . 0.20 1.80 15
74 Walter Bloem, leucht. saimfarb. mit grünlichgelb. Flecken . . . 0.25 2.— 18
Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 1.70 Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

- 10 America, zart fleischfarbigrosa . . . 0.12 1.— 8
43 Anna Eberius, neu, samtig purpur, Schlund dunkel-amarant purpur mit leicht gewelltem Rand . . . 0.35 3.— 25
79 Amazonas, lachsorange mit kastanienrotem Fleck . . . 0.20 1.50 —
78 Aphrodite, glühend lachsr., aufsehenerregende Neuheit . . . 0.35 3.— 25
8 Baron J. Hulot, prächt. samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte . . . 0.15 1.30 10
45 Bleriot, aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitte . . . 0.15 1.30 10
11 Brunhilde, Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte . . . 0.15 1.30 10
12 Catharina, schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher . . . 0.12 1.— 8
13 Chris, dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . . . 0.15 1.30 10
3 Earliest Pink, früheste, rosa, s. d. Abbildung . . . 0.12 1.— 8
15 Early Sunrise, steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh . . . 0.12 1.— 8
16 Evelyn Kirtland, schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh . . . 0.30 2.50 20
46 Flammendes Schwert, scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse . . . 0.12 1.— 8
80 Frauenlob, leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte . . . 0.20 1.50 —
32 Gelbe Maske, neu, reinkanariengelb, eine der best. früh. gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp., als frühe Massenschnittsorte zu empfehl., in Gelb ein ed. Beut. . . 0.25 2.— 18

Prachtmischung großblumige Sorten

- 1 Stück . 0.10 Mk.
10 „ . 0.90 „
100 „ . 8.— „

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach

- Nr. rechts: M
27 Rose Precoce 0.15
3 Earliest Pink 0.12
12 Catharina . 0.12
37 Lohengrin . 0.30
28 Schwaben . 0.15
23 Panama . 0.12
Untere Reihe:
25 Prince of Wales . 0.15
26 Red Emperor 0.12
17 Halley . 0.12
8 Baron Hulot 0.15

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.40 Mk.

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsets.)

- 47 Golden Measure, strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs., zu den besten gelben englisch. Sort. zählend . . . 0.30 2.50 20
17 Halley, leuchtend lachsa, sehr frühblühend . . . 0.12 1.— 8
18 Herzogin von York, sehr schön violettblau, großbl. . . 0.15 1.20 10
48 Liebesfeuer, leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön . . . 0.18 1.50 12
6 L'Inmaculade, reinweiß . . . 0.12 1.— 8
20 Loveliness, rahmweiß, prachtvolle große Blume . . . 0.15 1.20 10
21 Majestic, orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt . . . 0.20 1.50 12
22 Odin, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh . . . 0.12 1.— 8
23 Panama, tiefrosa, großblumig . . . 0.12 1.— 8
24 Pink Perfection, atlasrosa, sehr schön . . . 0.12 1.— 8
25 Prince of Wales, s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte . . . 0.15 1.20 10
2 Red Canna, blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte . . . 0.12 1.— 8
26 Red Emperor, scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl. . . 0.12 1.— 8
27 Rose Precoce, zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh . . . 0.15 1.30 10
28 Schwaben, reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte . . . 0.15 1.30 10
7 War, dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leichtweiß mark. . . 0.15 1.30 10

Pfizersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

- 30 Adagio, saimorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend . . . 0.25 2.30 20
44 Alda, dunkelvellehenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte . . . 0.25 2.30 20
31 Andenken an Wilhelm Pfizner, reinweiß, frühblühende u. großblumige Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet . . . 0.30 2.70 25
32 Apfelblüte, apfelblütenfarb., lange grasförmige Blütenr., früh . . . 0.35 3.30 30
82 Ave Maria, hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarbenen Schlundfleck Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., vonden 7-8 gleichzeitig offen sind. In Holland, England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet . . . 0.50 4.50 40
86 Blauer Triumphator, die schönste u. großbl. aller hellblauen Sorten. Wertzeugnis I. Kl. 1932. Neu . . . 0.80 7.— 64
49 Camillo Schneider, rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung . . . 0.40 3.— 25
41 Cattieya, dunkelcattieyaro mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra . . . 0.25 2.30 20
48 Carl Graf Chotek, großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blüteseit Mitte August . . . 0.30 2.80 24
33 Frau Dr. Hauff, glühend scharlachaprikosenrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftschnittsorte . . . 0.30 2.70 25
87 Graf Zeppelin, rein hellleuchtend, scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne und Regen. Neu . . . 0.80 7.— 64
42 Gloxinia, cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken Farbe und Form erinnert an die Gloxinie . . . 0.30 2.80 24
34 Fri. Anna Wiest, leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet . . . 0.25 2.30 20



Großblumige Gladiolus Hybriden (Forts.)

	1 St.	10 St.	100 St.
36 Heinrich Kanzleiter , glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend	0.30	2.70	25
88 Hauptmann Köhl , scharlachrot, dunkler schattiert, s. großbl., I. Preis, Goldene Medaille in Haarlem	0.80	7.—	64
90 Jungfrau v. Orleans , schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weitgeöffnete Blüten, 8 bis 10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Kl., auf allen Ausstellungen prämiert. Neu	0.60	5.50	46
89 Kassel , leuchtend hochrot ohne Nebenfleck, ganz reine Leuchtfarbe, große, weitgeöffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges	0.60	5.50	48
87 Lohengrin , beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	0.30	2.70	25
84 Mutter Pfitzer , die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten, Wertzeugnis in England, Holland und Amerika	0.60	5.50	43

Großblumige Gladiolus Hybriden (Forts.)

	1 St.	10 St.	100 St.
75 Pfizers Triumph , leucht. lachsinnoberröt, eine der groß blum. Sorten überhaupt, hervorragend. Zücht. dies. Farbe	0.30	2.80	24
85 Stuttgardia , Auffallend große, gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse	0.50	4.50	40
88 Trudel Grotz , leucht. lachserosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	0.30	2.80	24
89 Veilchenblau , veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs	0.40	3.50	32
40 Weiße Perle , schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster, edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August	0.35	3.—	25
Hyacinthus candicans . Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenlocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt	0.30	2.50	20



2026 **Salmon Queen**, lachsorange, reichbl. 60 Pfg.



1033 **Friedensengel**, l. Gr. wachsgelb, nach den Spitzen zu u. auf der Rückseite rosigglam. gelb. Spitz. an den Detailenenden, ed. Form 1.20 M



1025 **Schiller**, karminsalmrot Prachtvolle Pfizersche Neuzüchtung 0.80 M

Dahlien (Georginen).

auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine

alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.50 M und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zuss eine Anzahl

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St.
610	Abendrot	M	0.40	832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.40	575	Luzifer	Ef	0.40	1024	Pucella	E	0.80
101	Adler	H	0.80	267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40	136	Madame E. Draps	H	0.60	902	Purpurzwerg	ZE	0.75
2047	Amateur J. Philippart	H	1.—	1008	„ Ida Mansfeld	E	0.60	460	Magda	Pp	0.60	150	Rapallo	H	0.40
102	Amun Ra	H	0.60	1003	„ Lotte Heilmann	E	0.60	2025	Marmion	H	0.60	2034	Raphael	H	0.60
2060	Andenken an Heinr.			1021	„ Oberbürgermeister			2010	Mariposa	H	0.40	468	Rheinlachs	Pp	0.40
	Lambert	H	2.—		Bracht	E	1.20	347	Meisterstück	E	0.50	475	Ruhm v. Wassenar	Pp	0.40
207	Andacht	E	0.40	2015	„ Brauer	H	0.80	2011	Menny Carlee	H	0.40	844	Ria Weiss	Pp	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.50	117	Frauenlob	H	0.40	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40	2007	Robert Treat	H	0.40
2008	Anemone	H	0.60	2001	Fred Lau	E	0.40	604	Meteor	M	0.75	376	Rosa Weltfrieden	E	0.50
840	Arthur Lambert	Pp	0.40	1033	Friedensengel	E	1.20	824	Mieze Zeimet	Pp	0.40	2035	Rote Rosen	S	0.80
213	Bagdad	E	0.40	2045	F. T. D. Amerikan.	H	1.20	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40	2026	Salmon Queen	H	0.60
1016	Baron v. Solemacher	RE	0.80	121	Fürst v. Bülow	H	0.40	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	0.40	1025	Schiller	H	0.80
2061	Bernkasteler Doktor	H	2.—	265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40	349	Modekind	Pp	0.40	2053	Schönwerfer	H	2.—
701	Bishop of Llandaff	H	1.—	2065	Germantia	H	1.30	337	Morgensonne	E	0.60	155	Schlesien	E	0.40
2041	Bloodstone	Ef	1.50	2071	G. F. van Tets	E	0.60	2072	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.75	157	Schönes Farbenkönigin	H	0.40
442	Bordeaux	Pp	0.40	268	Goldfasan	H	1.50	702	Mrs. Kathleen Noris	H	1.50	391	Schützenliesel	H	0.50
2064	Brauneberger Juffer	H	2.—	125	Goldene Jugend	H	0.40	703	Mrs. Kathleen Carwith.	Ef	0.80	403	Schwarzwaldmädel	E	0.40
2030	Brunhilde	H	1.—	276	Goldene Sonne	E	0.60	142	Mrs. Kenneth Webb	Ef	0.80	165	Sekretär Voors	H	0.40
695	Butterfly	M	0.40	2024	Goldina	H	0.60	140	Mrs. John Dix	H	0.40	2042	Semur Nagels	H	1.20
451	Centifolia	K	0.40	2025	Goldrose	H	0.50	2021	Nagels Witte	H	0.60	705	Serriger Vogelsang	K	2.—
447	Chamoisröschen	Pp	0.40	604	Goubont	M	0.40	1034	Negroni	H	1.50	395	Sinjoor	E	0.80
107	Cigarette	H	0.60	467	Gretchen Heine	Pp	0.40	603	Northern Gem	M	0.40	540	Skagerrak	E	0.80
510	Comtesse Ici Hardeg	HK	0.40	2017	Gruß an Altona	H	0.60	2070	Obergärtner Dehen	H	2.—	1010	Sonate	HK	0.40
625	Colness Gem	M	0.40	158	Gustav Doazon	H	0.40	2004	Obergärtner			2049	Strahlenmeer	E	0.60
234	Countess of Lonsdale	E	0.40	828	Heinerle	Pp	0.40		Schneiderheinze	H	0.40	410	Südfunk	H	0.60
106	Couronne d'or	H	0.40	456	Herbstzeitlose	K	0.40	1035	Odin	E	1.50	166	Tändelei	E	0.40
238	Dämmereschweigen	E	0.40	126	Hera	H	0.40	2057	Oberemmer Rosenb.	H	2.—	2073	The Clown	H	0.40
110	Delice	H	0.40	289	Herzblut	E	0.40	600	Orangevogel	H	0.40	416	The World	H	1.50
2000	Desdemonna	H	0.40	812	Ida Kemnitz	Pp	0.40	901	Osterguß	ZE	1.20	2028	Theodor Höpker	E	0.40
1022	Deutsches Eck	RE	1.20	2051	Jerseys Triumph	E	1.50	1000	Paradiesvogel	E	0.80	2056	Toplight	H	0.60
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.60	130	Jersey Beauty	H	0.80	1031	Paul Pfitzer	E	2.—	160	Trierer Augenscheiner	H	2.—
245	Dr. Sven Hedin	E	0.40	466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.40	2032	Perle von Wien	H	0.40	170	Tugend	H	0.40
249	Edgar Jackson	E	0.40	314	Kalif	E	0.40	606	Philine	M	0.75		Turanne	H	0.40
480	Effect	Pp	0.40	1027	Kroonluwel	E	0.40	363	Phönix	E	0.40	1001	Vera Sandhack	E	0.60
1007	Ehrenpreis	E	0.40	1012	Koralle	E	0.75	2054	Piesporter Goldtröpfchen	H	2.—	2048	Vollblut	H	1.—
700	Bifel	K	0.60	2009	Küsse mich	H	0.40		Präsident Emil Draps	E	0.80	2058	Wawerner Herrenberg	H	2.—
2059	Erdener Prälat	E	2.—	2055	Kupferberg	H	2.—	1018	Pride of California	E	0.40	2067	Weltruf	H	0.40
1029	Feueropal	E	2.—	604	Lady Ellen	M	0.40	146	Prinz Hendrick	H	0.40	477	Weißer Aster	Pp	0.40
2046	Fordhook Radiance	H	1.—	530	Leitstern	HK	0.40	660	Protest	M	0.40	185	White King	H	0.75
2050	Frau Marie Heinemann	H	1.—	602	L'Innocence	M	0.40	147	Präsident Chatenay	H	0.40	2029	Yellow Giant	RH	0.60
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	2.—	133	Ludwig Thoma	H	0.40	148	Prinzessin Juliana	E	0.40	195	Zauberin	H	0.60
1032	Frau Berta Bode	E	1.50	2052	Lord Lambourne	H	2.40	365							



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**
Zartgelb 1 Stück . . . M. 1.20

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- od. Topfknollen**. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.



Nr. 2025 **Goldrose.**

[Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück 0.50 M.]

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück um 20%.

Lamberts eigene Dahlien-Neuzüchtungen für 1933/34.

Sortenbeschreibung u. Preisangabe finden Sie unter unseren Neueinführungen am Anfange d. Preisverzeichniss. Seite 5.

Neuheiten anderer Züchter.

Nr.	1 St.	Nr.	1 St.
2041 Bloodstone , R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen . . .	1.50	2052 Lord Lambourne , amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet . . .	2.40
1032 Frau Berta Bode R.-E., leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen . . .	1.50	1035 Odin , E.-D., zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte 110 cm hoch . . .	1.50
2071 Goldfasan , H., orangegeilb mit roten Spitzen, sehr langstielig und reichblühend . . .	1.50	1031 Paul Pfitzer , R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lilä Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichbl., hervorr. Neuheit . . .	2.—
2051 Jerseys Triumph , amerik., R.-H.-D., dunklaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet . . .	1.50	2073 The World , dunkelviolett, silbrige Rückseite, wundervolle Dahlie, starkstielig . . .	1.50
2072 Kathleen Norris R.-H., zartrosa, eine der großblumigsten Blüten auf straffen Stielen . . .	1.50		

Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 M.

Nr.	1 St.	Nr.	1 St.
Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	M.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	M.
207 Andacht , chamois, langstielig . . .	0.40	1027 Kronjuwel . Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen, nach der Mitte zu orangefarbt, sehr schön, reichblühend . . .	0.40
209 Andreas Hofer , E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte . . .	0.50	314 Kalif , Kakt.-D. Riesendahlie , brillant scharlachrot, wächst hoch . . .	0.40
213 Bagdad , R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume . . .	0.40	347 Meisterstück , E.-D., zartlila, schönspitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch . . .	0.60
1016 Baron v. Solemacher , R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume . . .	0.80	348 Mevr. Julie Spanjaard , E.-D., prächt. Altgold . . .	0.40
234 Countess of Lonsdale . Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben . . .	0.40	349 Morgensonne , E.-D. Eigenartig kupfer-moischa mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- u. einstiellig, 1,20 m hoch . . .	0.60
238 Dämmerdämmerung , dunkelblutrot, großbl. . .	0.40	1034 Neptun , E., blendend weiß, Wachstum wie Andreas Hofer, sehr reichblühend . . .	1.—
246 Dr. Hellmuth Späth , R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm h. . .	0.60	1000 Paradiesvogel , E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbig Sorten, ca. 1,10 m hoch . . .	0.80
245 Dr. Sven Hedin , E.-K. Tiefdunkel, orangefarbene, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h. . .	0.60	363 Phoenix , E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend . . .	0.40
1022 Deutsches Eck , R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume . . .	1.20	1018 Präsident Emile Draps , E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt, extra großblumig . . .	0.80
249 Edgar Jackson , E.-K.-D. Dunkelachsrot, sehr schön . . .	0.40	365 Prinzessin Juliana , reinweiß mit grünlichem Ton . . .	0.40
1007 Ehrenpreis , E. Dunkelachsrosa mit Amethystschlein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte . . .	0.40	1024 Pucella , E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen . . .	0.80
1029 Feueropal , E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein oder abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch . . .	1.—	376 Rosa Weidfried , Kaktus-D., schön rosa gefärbt . . .	0.50
267 Frau Gertrud Pfitzer , E.-K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . . .	0.40	395 Sinjoor , E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u. lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen . . .	0.80
1021 Frau Oberbürgermeister Bracht , E., zartgelbe, feinstahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung . . .	1.20	390 Skagerrak , E.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel . . .	0.80
1008 Frau Ida Mansfeld , E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kräftigen Sorte sind geschlitzte . . .	0.60	1025 Schiller , E.-D., karminsalmerot, mittelgroße Blumen, auf drahtig. Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre . . .	0.80
1003 Frau Lotte Heilmann , E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend . . .	0.60	391 Schützenliesel , rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträuben, 1 m h. . .	0.50
2001 Fred. Lau , E.-K.-D. Pracht. kupfrige Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe . . .	0.40	403 Schwarzwalddädel , hellgelb mit rosa, bek. Massenschnitts. . .	0.40
1033 Friedensengel , E., im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosigilila mit gelben Tupfen an den Petalenden, hochaparte Farbe, edelste Form. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit sehr gut bewertet . . .	1.20	1010 Strahlenmeer , E. Crème-weiß-Kaktusd., nach den Spitzen i. weiß verlauf., ganz niedriger Wuchs, ungeheuer reichbl., extra . . .	0.60
265 Fürstin A. von Donnersmark , zartestes Rosa, Mitte heller, la Schnitt . . .	0.40	410 Tändelei , K.-D., zweifarbig, ockerfarb. mit weißen Spitzen, langst . . .	0.40
268 G. F. van Tets , E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte . . .	0.60	416 Theodor Höpker , hellrosinoberröt, lg. Stiele, gute Schnitts. . .	0.40
276 Goldene Sonne , reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte . . .	0.60	1001 Vera Sandhack , Kaktus-D. Rein schneew. vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Bl., kräftige lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch . . .	0.60
289 Herzblut , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend . . .	0.40		
1012 Koralle , E.-D. feurig scharlach, kräftige Blütenform, langstielig . . .	0.75		

Im Sommer sind unsere
Dahlienfelder
in Blüte
eine **Sehenswürdigkeit** Triers



Nr. 2024 **Goldina**.
Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. M. 0.60



Pompon-Dahlien. Oben: 467 Gretchen Heine.
Unten: 804 Mimi Rehnelt. Rechts: 480 Effect.

Wir laden herzlichst
zur
Besichtigung ein.



Nr. 2028 **Toplight**.
Hellgelb, langstielig 1 St. . . . M. 0.80

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

101	Adler , großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, s., langstielig, hervorragend. Schnittsorte, 70—80 cm hoch	1.80
102	Amun Ra , riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	0.60
2047	Amateur J. Philippart , H.-D. Dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	1.—
2008	Anemone , H.-D., zart atlasrosa mit lilafarber Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2030	Brunhilde , H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	1.—
107	Cigarette , H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0.60
108	Couronne d'or , großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötli. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	0.40
110	Delice , schönstes zartes frisches Rosa	0.40
2000	Desdemona , H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichbl.	0.40
2046	Fordhook Radiance , amer. Ries. H.-D. Lachsor. mit gelber Mitte, feinstr.	0.40
117	Frauenlob , zart Bernstein mit bläul. Hauch u. gold. Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs	1.—
2050	Frau Marie Heinemann , H.-D., fleischfarbigrosa, außerord. reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch Blumen geschnitten sehr haltbar	0.40
2045	F. T. D. , amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	1.20
2015	Frau Oberbürgermeister, Brauer , H.-D., prachtv. gold. gefärbt, nach der Mitte in Bernstein übergeh., große edle Blumen, langst.	0.60
121	Fürst v. Bülow , Hybr.-D., karminlila	0.40
2065	Germania , H. Dunkelschokoladebraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedungen, sehr apart	1.20
125	Goldene Jugend , prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.40
2024	Goldina , Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	Goldrose Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergeh., Seerosenform, zu den best. Gruppensort. zähl., 80 cm hoch	0.50
2017	Gruß an Altona , Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtfarb. bläul. Schmelz, langst. vorzügl. Gruppensorte	0.60
158	Gustav Doazon . Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.40
126	Hera , R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wach. m. riesig. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte	0.40
130	Jersey Beauty , R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, s. starkstielig, hervorragend. amerik. Züchtung	0.80
2009	Küsse mich , Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reis. S.	0.40
133	L. Thoma , Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.40
136	Madame Emile Draps , Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geädert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lakrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra	0.60
2010	Mariposa , Riesen-Hybrid-D. Rosa-violett, sehr empfehlensw.	0.40
2023	Marmion , amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra	0.60
2011	Menny Carlee , reinweiß, prachtv., Schnittsorte 1. Ranges	0.40
142	Mr. John Dix , Sch.-D., leucht. lachs-rosa, sehr schön, 120 cm h.	0.40
137	Mrs. J. de Ver Warner , Riesen Schmuckdahlie, lilafarosa, hervorragend. amerikanische Sorte, 130 cm hoch	0.75
140	Nagels Witte , Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.60
2021	Negro , Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkel rot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra	1.50

1 St. M.

Hybrid- oder Schmuck-Dahlien. (Fortsetzung)

1 St.

2004	Obergärtner Schneiderhelnze , H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv. auffall. Schau- u. Schnittph.	0.40
2032	Perle von Wien , hellchamois mit rosa Schein. Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektivst. zum langen Schnitt, extra	0.40
148	Präsident Chatenay , H.-D. Farbenmisch.: kadmumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblüh. 120 cm hoch	0.40
146	Pride of California , amerik. H.-D. v. bes. schön. Rot, s. reichblüh., hochw.	0.40
147	Protest , H.-D., helles Kirschrot, extr.	0.40
150	Rapallo , Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.40
2034	Raphael , H.-D., große altgoldfarb. Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.60
2007	Robert Treat , amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra	0.40
2035	Rote Rosen , S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	0.80
2026	Salmon Queen , gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl.	0.60
155	Schlesien , hellorange mit hellrot, sehr schön	0.40
157	Schöne's Farbenkönigin , Seerosen-Hybr.-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
165	Sekretär Voors , H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.40
2042	Semour Nagels , H.-D. Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	1.20
2049	Südfunk , H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar	0.60
166	The Clown , H., reinweiß mit frischen zinnoberrotem Streifen, 60—80 cm hoch	0.40
2028	Toplight , H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	0.60
160	Tugend , Seerosenf., reinweiß, albenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.40
170	Turenne , großblum. Sch.-D. goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.40
2048	Volblut , R.-H. Dunkelblutrot, prachtvolle Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend	1.—
185	White King , Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	0.75
2067	Weltruf , H., Seerosenform, glutrot, kuprig vermisch, prachtvoll Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.40
2029	Yellow Giant , R.-H., reinweiß, riesenbl., starkst. prachtvoll	0.40
195	Zauberin , Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.60

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.60 M.
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 M.

840	Arthur Lambert , dunkelweinrot, extra. EZ.	
442	Bordeaux , weinrot, reichblühend, langstielig, extra	
447	Chamoisroschen , Liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra	
480	Effect , leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra	



Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch.

Neue Treibtopfdahlie „Osterguß“.
1 Stück 1.20 M

832 **Frau Oekonomierat Ehrt**, gelb, in chamois übergeh., unt. Petalenspitzen violett-purpur. EZ.

467 **Gretchen Heine**, weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m h.

828 **Heinerle**, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.

812 **Ida Kemnitz**, schwefelgelb. EZ.

466 **Jonkheer van Citters**, goldgelb, inn. orange, extra.

460 **Magda**, dunkelscharlachrot, sehr schön.

824 **Mieze Zeimet**, dunkelgelb, äußere Petalenränd. leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.

804 **Mimi Rehnelt**, chamois. gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.

470 **Modokind**, ganz kleinbl., feine Fließfärbung, 1 m h.

468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll

844 **Ria Weise**, dunkelgelb auß. Petalenspitzen. purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.

477 **Weißer Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.

Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M, 10 Stück 3.60 M

451 **Centifolia**, rosa, sehr schön.

700 **Elfel**, R-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . 0.60 M

436 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.

875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronzefarbener Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.40 M

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.40 M

580 **Leitstern**, hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkranze . . . 1 Stück 0.40 M

540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.40 M

Ef Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige Dahlien.

701 **Bishop of Llandaff**, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, langstielig, von verblühender Leuchtkraft

702 **Mrs. Kathleen Carwithen**, leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte

703 **Mrs. Kenneth Webb**, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub

575 **Luzifer**, scharlachrot

1 St.

M

1.—

0.80

0.80

0.40

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet.

Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610 **Abendrot**, hellorange, einfach 0.40

605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie 0.40

625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra 0.40

604 **Goudbont**, einf. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe 0.40

607 **Lady Elleen**, Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie 0.40

602 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch 0.40

607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzügl. zu niedrigen Gruppen 0.75

608 **Northern Gem**, prachtvoll dunkelrosa Blüten. Verbesserung von Rosalinde 0.40

600 **Orangevogel**, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk 0.40

606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichnet. niedrigste Gruppensorte, aufrechtblühend, hervorr. für Gruppen und Töpfe. —

660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbst-anemone, sehr gute Sorte, einfach 0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe 0.40

902 **Purpurzwerg**, sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorr. für Gruppen und Töpfe. —

Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt 0.75

901

Osterguß, neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedrunken und legt sich rosettenartig um den Topf. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6—8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Bes. hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben

1 St.

M

1.20



Hauptgärtnerei Zuckerberg

mit Büros, Samenver-
sandabteilung und
großen Warmhaus-
kulturen.

Fast im Mittelpunkt der
Stadt werden hier in der
Hauptsache die besseren
Topfpflanzen herange-
zogen:


In der 16 Morgen großen
Gärtnerei am städt. Fried-
hof werden dagegen
meist Marktpflanzen,
Staud., Knollengewächse
kultiviert. Hier liegt auch
der sehr interessante Ver-
suchsgarten, dessen Be-
such allen Gartenlieb-
habern nur empfohlen
werden kann.

Abteilung Gartengestaltung:

Beratung bei Anlage u. Gestaltung des Gartens, vom kleinsten Steingarten bis zum Park, Sportplatz u. Friedhof
Entwürfe zu allen Garten- und Parkprojekten öffentlicher und privater Grünanlagen jeder Art.
Ausführung sämtlicher Gartenanlagen im In- und Auslande.
Pflanzenlieferung, Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden.

Wollen Sie sich einen Garten

anlegen, Zeit, Geld und Ärger sparen, dann wenden Sie sich an den Fachmann. Unser Büro für Gartengestaltung steht zu Ihren Diensten. — Verlangen Sie unseren kostenlosen Prospekt der Abt. **Gartengestaltung** mit Fotos und Erläuterungen, bevor Sie sich einen Garten anlegen.



Winterharte ausdauernde Blütenstauden

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: 10 Stück Schnitt- u. Rabattstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unser Wahl 3.50 M. 10 Stück Steingarten- und Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— M. Ferner:

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.		C. Trockenmauerstauden.		E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.	
25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	10.— M.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	7.50 M.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— M.
50 " " 15 " " " "	18.— " "	50 " " 15 " " " "	14.— " "	50 " " 15 " " " "	20.— " "
100 " " 15—25 " " " "	30.— " "	100 " " 15—25 " " " "	25.— " "		
B. Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.		D. Stauden für Felspartien.		F. Stauden für schattige Stellen.	
25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	7.50 M.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— M.	25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— M.
50 " " 5 " " " "	14.— " "	50 " " 15 " " " "	16.— " "	50 " " 15 " " " "	20.— " "
100 " " 7 " " " "	25.— " "	100 " " 10—25 " " " "	30.— " "	100 " " 10—20 " " " "	35.— " "

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerlässlich. Gutverrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtem Torfmüll sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der

Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Düngegüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- u. Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 80. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen u. Einfassungen, Seite 75. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 80. — **Winterharte Cacteen** Seite 80. — **Winterharte Freilandfarne** S. 79. — **Winterharte Heidekräuter** S. 80. — **Ziergräser** S. 80. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 79.

Achtung! Preisermäßigung.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 25% (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

Schnitt- und Blütenstauden

	1 St. M.
Achillea (Edelgarbe) ptarmica „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ millefol. Cherise Queen (Scharfgrüne), leuchtend kirseholte Blume (6.—9.)	0.40
„ Eupatoria Parkers Var. , gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6. bis 9. ca. 80 cm hoch	0.50
Aconitum Fisheri , nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60 bis 70 cm (5.—7.)	0.60
„ Wilsoni , große sarkblaue und violette Blüten (9.—11.)	0.60

Schnitt- und Blütenstauden

	1 St. M.
Actaea japonica (Silberkerze), siehe Climicifuga .	
Agrostemma coronaria , Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm hoch, Laub weißbalsig (7.—8.)	0.40
Althea fl. pl. (Stoockrose). Chatareche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen s. Abb. S. 52	0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.40



Aster subcoeruleus Wartburgstern.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Anchusa myosotidiflora, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.-5.)

Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstauden des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.

Anemone Honorine Jobert, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt

Königin Charlotte, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs

Lady Ardilaun, weiß, verbesserte alba

Mont Rose, sehr große rosa gef. Blumen, 50-60 cm hoch

Richard Ahrens, rahmweiß mit lila Schein, großbl.

rosea elegans, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose

Weißer Riese, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel

Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstauden, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.

coerulea hybrida, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.-6.)

chrysantha, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.-7.)

Helene, gute Schnittstauden, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.-6.)

nivea grandiflora, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.-7.)

Skinneri, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.-8.), 60 cm

vernalis (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen

Stauden-Astern. Man unterscheidet **Frühlingsastern**, **Sommerblühende u. Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühommerblühende Astern.

Aster alpinus, blaue asterähn. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.-6.)

alpinus, weiß, 15-20 cm (5.)

ruber, dunkelrosa, 15 cm (5.)

himalaicus major, lilablau, 40 cm (5.)

subcoeruleus Apollon, dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.-6.)

Artemis, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.)



Aster acris.

50-60 cm hoch, 1 St. 0.40 M., s. Beschreibung.

Aster subcoeruleus Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurchm. bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragend. Gruppen- und Schnittsorte, 60 bis 70 cm h. (6.)

Spätsommerblüh. Astern.

Aster acris, niedr. gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50-60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8. bis 10.)

Fortsetzung n. Spalte

Spätsommerblühende Astern (Fortsetzung)

28 **Aster amellus General Pershing**, zartrosa, großbl., nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.-10.)

29 " **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blümdurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.-10.)

38 " **Kobold**, purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung

32 " **Herbstfreude**, rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm

39 " **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.-9.)

42 " **Otto Rudolf**, dunkellila, 60-70 cm (9.)

48 " **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu



Aster amellus Kobold. Kugelig, 1 Stück 0.80 M., s. Beschr.

50 " **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.-10.)

89 " **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.-9.)

90 " **Silberblick**, silberrosa, (8.-9.)

96 " **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm

95 " **Wells Favourite**, tiefrosa, 80 cm hoch (8.-10.), extra

35 " **Ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön (9.-10.)

45 " **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrlich, 70-80 cm (8.-9.)

Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Sept.-Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80-1,50 m.

12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.-10.)

18 " **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.-11.)

Aster hybridus, Herbstastern.

3 " **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, (9.-10.)

6 " **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe

14 " **Coombe Fishacre**, lilafarb. Fleischfarbe, sehr schön

25 " **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.-10.)

77 " **Frickarti**. Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50-60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7-9 cm Durchmesser, sehr lange blühend

30 " **Golden Spray**, gelb, sehr schön (9.-10.)

40 " **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.-10.)

46 " **Madame Cocheux**, weiß, später lilafarb., niedrig, 25-30 cm hoch, reichblühend (9.-10.)

43 " **Nancy Ballard**, purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20-1,50 m h.

44 " **Novae Angliae Barrs Pink**, mit großen, off., rein rosa Bl. Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.)

55 " " **Angliae Robert Parker**, großbl., blau

58 " " **W. Bowmann**, dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120-150 cm hoch

65 " **Novii Belgii amethystina**, amethystfarbig

20 " " **Dick Ballard**, rosafarb. Blumen mit zart-rosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachsend, 60-80 cm

37 " " **Joan Vaughan**, gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120-150 cm h. (9.-10.)

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)



75 **Aster Novil Belgii. Little Blue Boy**, s. niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten bl. Astern, 80 bis 120 cm (9. bis 10.) s. Abb. .

76 **Aster Novil Belgii. Little Pink Lady**, dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blum., niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50 bis 60 cm .

Nr. 75 **Aster Novil Belgii Little Blue Boy**, extra 1 St. 0.50 M

- 80 **Aster Novil Belgii. Mrs. Geo. Monroe**, eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100–180 cm (9) .
- 86 " **Royal Blue**, tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20–1,50 m hoch (9.–10.) .
- 85 " **Snowdrift**, niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9.–10.) .
- 87 " **Sunset**, rosa eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm .

Astilben oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

- Astilbe Arendsi Bremen**, dunkellachskarmen, siert. volle Blütenrispen mit feingegliedeter Belaubung. Für mittel frühe Treiberel und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 50–60 cm (6.) .
- " **Arendsi Brautschleier**, schneeweiße siert. überhängende Blütenrispen, die die Pflansen wie mit einem Schleier überdecken, 100–120 cm (7.–8.) .
- " **Diamant**, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch .
- " **Emden**, cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.–7.) .
- " **Granat**, leucht. dunkelkarmen, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (7.–8.) .



Astilbe Arendsi, prachtvolle Schmuckstauden
1 Stück 0.60 M

1 St.
M

Astilben (Fortsetzung)

- " **Hyacinth**, leuchtend hilarosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.–7.) .
- " **Ise Haack**, weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100–120 cm (8.) .
- " **König Albert**, reinweiß, 1,50–2 m hoch .
- " **Irene Rottsieper**, rein lachrosa, kräftig, 60–70 cm lang werdende Pflansen. Wegen des gedragenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.–8.) .
- " **Lydia Hagemann**, rein lachrosa, 80–90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.–8.) .
- " **Rosa-Perle**, zartrosa, dichte Blütenbüsche bild., ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) .
- " **Rubin**, leuchtend dunkelkarmen, 120 cm h. (7.–8.) .
- " **Moerheimi**, rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.–8.) .
- " **simplicifolia hybrida**. Reisende, nur 20–30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli–August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.
- " **alba**, reinweiß .
- " **carnea**, fleischfarbigrosa .
- " **rosea**, frischrosa, besonders zierlich .

Bocconia japonica, 1–2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.–September .

Campanula

1 St.
M

Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanz. enthält, teils bei Steingärten u. Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören n. hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40 bis 50 cm (6.–7.) .

" **glom. superba**, dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beethedpflanz. und Schnittblumengewinnung .

" **persicifoliagrandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60 bis 80 cm langen Stielen .

" **alba**, großblumig, reinweiß .

" **Moerheimi**, schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.–8.) .

" **medium**, Halbstauden, s. Seite 75.

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

Centaurea, ausdauernde Kornblume.

- " **ruthenica**, über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen .
- " **montana coerulesca**, große blaue Kornbl. 40–50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfälsig (4.–5.) .
- " **alba**, weißbl., 40–50 cm h., Blätterunters. ganz fälsig (4.–5.) .

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli–August .

Chrysanthemum – Leucanthemum max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörlich blüht, 30–40 cm h. 1 Stück 0.40 M

Chrysanth. maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 M

Chrysanth. max. sempiternum, halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 M



Campanula persicifolia 1 St. 0.40 M



Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 M

Chrysanthemum indicum

Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten Kleinblum. Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorrag. Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.

Chrysanthemum indicum,

Winterharte Winterastern.

Nr. Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

- 126 **Altgold**, goldbrunne, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)
 128 **Anastasia**, dunkellila, pomponblütig, gedrung. wuchs. 40 cm h.
 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.—10.).
 122 **Edelstein**, das beste weiße Freilandchrysanthemum
 302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorrag. für Rabatten und Schnitt. Bindeorte.
 176 **Mägdeblick**, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.
 181 **Normandie**, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
 305 **Pink Delight**, lacharosa, sehr reichblühend.



Delphinium hybr. Pannonia


- Coreopsis grandiflora**, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3-jährig . . . 0.40
 „ **verticillata**, gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.) . . . 0.40

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

- 7 „ **Andenken an W. Koenemann**, leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. . . 0.60
 9 „ **Arnold Böcklin**, klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll . . . 0.60

1 Stück
/h.



Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.

Delphinium (Forts.) Ausdauernde Rittersporn.

- | | 1 St. |
|---|-------|
| 10 „ Belladonna , hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.-8.) | 0.60 |
| 29 „ Kammerforst , violettweinrot | 0.80 |
| 28 „ Lamartine , dunkelblau, sehr schön | 0.60 |
| 61 „ Lohengrin , leuchtend enzianblau | 0.50 |
| 62 „ Lize van Veen , leuchtend in blaßblau mit weißer Mitte, großblumig | 0.60 |
| 36 „ Moerhelmi , reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehlaufrei, sehr empfehlenswert | 0.60 |
| 55 „ Schlangenbad , tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend . . . | 0.60 |

Delphinien-Hybriden

- | | |
|---|------|
| 5 „ hybr. Amos Perry , halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge | 0.60 |
| 8 „ „ Andrew Carnegie , große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra, s. Umschlagseite | 0.60 |
| 12 „ „ Blanche of Castille , reinweiß, große halbgef. Blum. an langen, straffen Blütenrispen | 1.— |
| 11 „ „ Berghimmel , himmelblau, weiß. Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, mehlaufrei, 150—200 cm (6.—7.) | 1.— |
| 12 „ „ Corry , kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen | 0.60 |
| 14 „ „ Dein blaues Wunder , tief azurblau, windfest, mehlaufrei, kräftig wachsend | 2.— |
| 15 „ „ Dusky Monarch , dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt | 1.— |
| 17 „ „ Gletscherwasser , leuchtend eisblau, windfest und mehlaufrei. Förster'sche Neuzüchtung | 3.— |
| 21 „ „ Größenwahn , rein hellblau, völlig mehlaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen | 2.— |
| 20 „ „ F. W. Smith , enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig, | 0.80 |
| 29 „ „ Ivorine , die wohl zu den besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden | 1.— |
| 63 „ „ Mevrouw Vissel-Hooft , neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe u. blüht sehr früh. Erstkl. Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet | 2.— |
| 27 „ „ Fr. Nagels , bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig | 0.80 |
| 33 „ „ Mickie Ruys , wächst ungefähr 90 Zentimeter hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn | 1.— |
| 42 „ „ Pannonia , dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend. | 1.— |
| 45 „ „ Purpurritter , enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, mehlaufrei (7.) | 2.— |

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

Delphinium, Hybriden.

- 50 " **Reverend E. Lascelles**, auffallend große, regelmäÙig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön 1 St. 1.— M
- 60 " **The Alake**. Die halbgef. Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend 1 Stück 0.80 M

- 64 " **Tropenwunder**, nachtblau mit rot und weiss, mehltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung 1 Stück 4. M
- 65 " **Ueberwinder**, lichtrosaazur, fester gesunder Bau mit reichem Nebenrispenflor, mehltaufrei 1 Stück 2.— M

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl . 3.— M
beste Sorten gemischt . . . 1 St. 0.60, 10 St. 5.— M

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechende pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken, warmen Standort, blüht Juni-Juli

„ rosa und weiß 1 Stück 1.— M

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosen roten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch . . 1 Stück 0.50 M

Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen

„ **gloxiniaeflora**, v. weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund Siehe Abbildung Seite 50

„ **luteus**, gelb 0.40

Diplostegium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbststaude mit lanzettl., blaugrünen Blättern u. hübschen Sternblumen. Schnittstaude.

„ **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November 0.40

„ **latiguama nana**, herbst- asterähn. Blüt. (9-10.) 0.50

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön 0.40

„ **plantagineum excelsum**, 40 cm hohe Blütenstiele mit groß. gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai 0.40

Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August 0.40

„ **virginianum**, weißblühend 0.40

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude 0.50

Epilobium Dodonaei, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblättrigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen, 80—100 cm hoch (8.) 0.80

Eremurus (Kleopatraandel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen.

„ **Elwesianus**, rosablühend 4.—

„ **Himalaius**, weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang 4.—

„ **robustus**, bis 2 m langer Schaft, zartrosa 4.—

Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch 0.40

„ **mesagrande speciosus**, tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drathart. Stielen, 50—60 cm h. (6.-8.) 0.50

„ **Quakeress**, lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung 0.50

Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstaude machen.

„ **amethystinum**, 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern 0.40

„ **giganteum**, prächt. Eisenbeinfarbe, 50—60 cm hoch 0.50

„ **Juwel**, dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.) 0.60

„ **Oliverianum**, die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden 0.60

„ **planum**, 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.) 0.40

„ **Violetta**, rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.) 0.60

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühlings schmuck dürer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli, Abbildung nebenstehend 0.50

Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch 0.50

„ **Funkia ovata aurea**, langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün 0.50

„ **Fortunei glauca**, stahlblaue Blätter, weiÙe Blütenrispen, 70 cm (7.) 0.60

„ **Sieboldi**, blaugrün, breitbl. Art. wohl die uppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten 0.60

„ **undulata vittata**, weißbunte, wellige Blätter 0.60

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



Erigeron mesagrande Quakeress, asterähnliche Sternblume, 1 St. 50 M

1 St.

M

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.50 M
(Beschreibung siehe unten.)

Gaillardia,

hybr. grandiflora (Ko-

kardenblume),

unermüdliche

Schmuck- und

Schnittstaude.

Wird bis 60 cm

hoch, bringt

während des

ganzen Som-

mers eine Füll.

herrlich ge-

strahlter ge-

blülicher bis

gelbr. Blumen

1 St. 0.40 M



Gaillardia hybrida grandiflora 1 Stück 0.40 M

1 St.

M

0.50

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

Gaillardia Rheingauer Hybriden, auserlesene Farben und Blumen 0.50

„ **Standhalter**, sehr kompakt. Wuchs, großblumig 0.60

Galega officinalis grandiflora alba (Gelbraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch 0.40

Geranium platypetalum. Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung) nächste Seite 0.30

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen, 40 cm (5.—9.) 0.60

„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw**, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.) 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

- „ **Dolly North**, dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu
 „ **Fire Opal**, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte (5-9) 50 cm . . .

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen . . .

Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.-8.) 75 cm . .
 „ **paniculata fl. pl.**, weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut . .

- „ **hybr. Bristol Fairy**, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllt weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von *paniculata fl. pl.* Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt . . .

Harpallum, Sonnenstern (*Helianthus*), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Öfteres Verpflanzen. förd. das Blütenwachstum.

- „ **rigidum Daniel Dewar**, dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch . .
 „ **semiplenum**, halbgef., leuchtend gelb, August-September . .
 „ **sparsifolium**, Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9-10) . .
 „ **Ligeri**, hellgelbe, strahlige Blume, extra, August . . .

Helenium, Sonnenbraut. Unverwundliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffen Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.

- „ **autumn. Riverton Beauty**, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwärzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.-9.) . . .
 „ **Riverton Gem**, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.-9.) . . .
 „ **Crimson Beauty**, bronzekarminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra . . .
 „ **Bigelowii aurantiacum**, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu . .

„ **Goldene Jugend**, neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.-8.) . .

- „ **Moerhelmi Beauty**, hervorragende Verbesserung der *Crimson Beauty*. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorsügl. Schnitt- und Rabattstauden . .

„ **pumilum magnificum**, zartgelb, großbl., 75 cm (7.-10.) . .

Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön . . .

„ **multiflorus maximus**, klargelb, starktielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ . . .

„ **Mrs. Mellich (Harpallum)**, eine der schönsten der *H. rigid.* Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt . . .

Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten . . .
 starke Treibklumpen . . . 1,50 bis

Hemerocallis, Taglilie. Schiffartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.

- „ **aurantiaca**, tieforange, blüht im Juli, 60-70 cm hoch . . .
 „ **citrina**, zitronengelb, 60-80 cm hoch (8.-8.) . . .

„ **George Yeld**, äußere Blumenblätter orangegelb, die inneren orangeschwarz gestreift und gefleckt, eine sehr großbl. Neuheit, fast 15 cm Durchmesser . . .

1 Stück M.	Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.	1 Stück M.
0.70	Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlh. Blume, gute Schnittstauden, 40-50 cm h., meist 2jährig . . .	0.40
1.-	Heuchera brizoides gracillima , zierlich, fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.-7.) .	0.40
2.-	„ La Perle , dunkelrot . . .	0.50
0.40	„ Titania , lacherosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.-6.) . .	0.50
0.70	„ Pluie de feu , mitelegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli . . .	0.50
	„ sanguinea splendens , leuchtend rot . . .	0.40
	„ rubescens , Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starktielig .	0.50
1.-	„ Miss Greenhall , glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu .	1.20
1.-	Incarvillea , Freilandgloxinie.	
	„ Delavayi , Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen, siehe Abbildung unten . . .	0.50
	Inula glandulosa , große goldgelb. Strahlenblüten, 40-50 cm hoch (7.-8.) . . .	0.40
	Iris germanica (Schwertlilien) , spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.	
Nr. 4	Ambassador , zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotviolettten Hängeblättern, extra . . .	1.-
	9 Aroen eis, gelb, untere Petalen weiß mit braun. . .	—
	14 aurea, rein goldgelb, niedrig, spät . . .	—
	16 Bele, lichteilfarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend . . .	0.70
	23 Contraste, zart hellblau, untere Petalen purpurrosa . . .	
	33 Empress of India, lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen . . .	
1.-	40 Florentine, früh, groß, Domweiß, innen perlmutterfarb. (5.-6.) .	
	42 Gajus, lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geädert, reichblühend. . .	
	52 Heitor, Dom zitronengelb, Petale purpurviolett (5.-6.) . . .	
	54 Her Majesty, großbl., reinrosalila . . .	
	56 Hortense, dunkellila, Petalen siegelrot . . .	
	64 Iriekönig zitronengelbe Kuppel m. samtig dunkelbraunen Hängeblättern, v. breitem Goldrand umsäumt, extra . . .	
	72 Leopold, blau, untere Petalen dunkelblau . . .	
	75 Mme. Chéroux, s. feine Züchtung. Edelgef. Blume v. milchweißem Untergrund und lichtblau. Randzeichnung . . .	
2.-	76 magnifica , Domblätter hellviolettblau, Hängeblätter dunkelrötlich, braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuheiten, starkwachsend, 1 m hoch . . .	0.70
	88 pallida, zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.-6.) . . .	
	91 Rheingauperl, rosafarben. Besten der Färbung, 80-90 cm hoch . .	
	100 Victorine, weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau . .	
1.50	Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.40 M. 1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . . 3.-	



Geranium platypetalum (Storchschnabel)
als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.30 M.



Helenium autumnale Riverton Gem.
Altgold. 1 Stück 0.40 M.



Incarvillea Delavayi.
Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 M.



Iris germanica. 1 Stück 0.40 Mk

Kniphofia = Tritoma hybrida.
Royal Standard 1.— Mk

Lupinus polyphyllus Moorheimi 1 St. 0.60 Mk

Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:

	1 Stück	Mk
1 Aareshorst. Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumviolettten Hängeblättern . . .	1.—	
11 Asa, großbl. von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter . . .	0.70	
38 Eckesachs, blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln . . .	0.50	
36 Flammenschwert, gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig . . .	1.—	
43 Goldflies. Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niedriger Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend . . .	0.60	
58 Iduna. Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau . . .	0.70	
78 Lohengrin, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . .	0.50	
80 Odenvogel. Die gelbgeränderten, purpurviolettten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblütigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe . . .	0.80	
92 Rota, neue karminrosa Sorte . . .	1.—	
102 Vingolf, stumpf crème mit samtig violettblau . . .	0.60	
Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 6 Mk.		

Iris Interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila und german. in Wuchs und Blütezeit . . .	0.40
„ Halfdan, hellcremegebl . . .	0.40
„ Helge, blaß zitronengelb m. perl. Stengelbl. . .	0.40
„ Ingeborg, reinweiß . . .	0.40
„ Waihalia, lavendel mit blauweinst . . .	0.50

Iris Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif, Stiel, s. reichblüh., in getr. Sorten . . .	0.80
---	------

Iris pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedr., gesig. für Einf. u. Felspartien. S. niedrigbl. Stauden . . .	0.40
---	------

Iris sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5—6) . . .	0.40
---	------

Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtr. Mischung in orangefarbenen und orangegelben Farben, Laub schiffartig, 60—100 cm hoch (7—8), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung . . .	0.40
„ Royal Standard, warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra . . .	1.—
„ The Rocket, glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . .	2.—

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt . . .	0.50
„ White Pearl, großblumig, weißblüh. . .	0.80
„ Rosenkönigin, hellrosa, neue großblumige Sorte . . .	0.80

Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten . . .	0.50
--	------

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück	Mk
Liatris spicata, Frachtscharte, violett purpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8—9) . . .	0.60	
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . .	0.43	
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. Prachtmischung . . .	0.40	
Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neu-einführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot.	2.—	
„ Downers Pink Pearls, großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachrosa, prachtvoll . . .	1.50	
„ pol. Exquisite, die Rispe sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt . . .	0.80	
„ pol. Moorheimi. Eine der besten Neuheiten, die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungen. Wuchs. S. obensteh. Abbildung . . .	0.60	
„ pol. roseus, rosa . . .	0.50	
Lychnis (Lichtnelke) Haageana, rotblüh., nicht zu viel Nässe . . .	0.40	
„ chaledonica, brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli . . .	0.40	
„ viscaria splendens, Pechnelke, siehe Viscaria splendens und . . .	0.40	
Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept.	0.40	
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 77.		
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7—9) . . .	0.40	
Myosotis palustris Nixenaue, siehe Wasserpflanzen S. 77		
Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.) . . .	0.40	
„ missouriensis, sehr niedrige Stäude . . .	0.40	
Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen . . .	3.—	

Oenothera glabra.
Nachtkerze 1 St. . 0.40 MkLythrum roseum.
Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 Mk

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorra-
gendsten Schnittstauden ge-
hören die Pfingstrosen. Die
herrlichen, duftend. Blüten
in den feinsten Farbenschat-
tierungen, beginnend beim
tiefsten Purpurrot, allmäh-
lich übergehend zum reinsten Weiß,
ergeben ein wunderbares
Material z. Schnitt. Daneben
lassen sich mit der Anpflan-
zung als Einzelpflanz. oder
als Vorpflanzung von Gehöl-
zen beste Wirkungen erzie-
len. Die Paeonien gedeihen
in jed. Boden, / bevorzugen
jedoch schweren Boden. Sie
verlangen freie, sonn. Lage
und kräftige Düngung. Im
ersten Jahre nach der Pflan-
zung ist die Blüte unvoll-
kommen, nach mehr. Jahren
ungestört. Wachstums
erreicht sie ihre volle Schön-
heit. Nicht zu tief pflan-
zen, da die Blütenbildung
dadurch beeinträchtigt wird.

Paeonia officinalis rubra plena,

die bekannte dunkelrote
gefüllte frühbl. Maipfingst-
rose 1 St. 1.— M

- 35 Lady Alexander Duff, weiß prächt., gr. Bl., beim Aufbl. wenig rosa 1.50 M
39 Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dun-
kelste und leuchtendste gefärbte 1.— M
42 Mons. Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra 0.80
44 Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra 1.—
48 Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra 1.—
60 Victoire d'Alma, purpurviolett 1.20

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.70 M, 10 Stück 6.— M
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft.
Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

- Ho Gioku, reinweiß, extra fein 1.—
O Fugi, rosa weiß 1.—
Rosy Down, rötlich weiß 1.—
Dürer, reinweiß mit gelben Staubfäden. sehr reichbl 1.—

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser

- Hybriden, gemischte 0.40
orientale Prinzessin Viktoria Luise, lachrosa 0.40
orient. Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig,
25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie
die meisten an deren Sorten 0.60
orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Pa-
pavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken 0.70
orient. Goldschmidt, karminblutrot mit schwarz. Flecken 0.60
Gollath, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend 0.50
orient. Mrs. Stobart, neu, leuchtend kirschrosa, prachtvoll
neue Sorte 0.70
Perrys White, rein satinartig weiß mit dunklen Flecken 0.50

Papaver nudicaule u.
alpinum s. niedrig-
bleibende Stauden,
Seite 77.

Pentstemon,

Bartfaden. Sind nicht
ganz winterhart, müs-
sen daher gegen Kälte
gut geschützt oder im
kalten Kasten über-
wintert werden. Sie
blühen während des
ganzen Sommers und
Herbstes und geben
mit ihren verschie-
denfarbigen, finger-
hutähnlichen Blüten-
rispen eine gute Grup-
penpflanze ab.

Gentianoides Pfit-
zers Riesen, hervorr.
Züchtung in reich-
ster Farbenpracht u.
Blütenfülle v. höch-
ster Vollkommenheit
Halbstaude, Früh-
jahr lieferbar

1 Stück M 0.40



Pentstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 M



Prachtsorten bester Pfingstrosen. Beste Mischung, 10 Stück 7.— M

Nr. Gefülltblühende Pae- onia chinensis-Sorten:

- 3 Albert Crousse, rosa mit kar-
minrotem Zentr. 1 St. 1. M
4 alba plena, weiß gefüllt
1 St. 1.— M
6 Avalanche reinweiß mit
lichtgrünem Schein, in der
Mitte haarscharfe pur-
purne Ränderchen, duftig
lockere Nelkenform
1 St. 1.20 M
12 Duch. de Nemours, cremew.
extra 1 St. 1.— M
13 edulis superba, leuchtend-
rot mit silbernem Schatten
1 St. 1.— M
15 Eugène Verdier, zart fleisch-
farbig rosa, großblumig
1 St. 1.50 M
18 Faust, schalenfest, Schale
fleischrosa, Füllung crème
mit chamois, mittlerer
Grube fleischrosa 1 St. 1. M
22 Felix Crousse, dunkelrot,
reichblüh. u. wirkungsv.
1 St. 0.80 M
25 festiva max., große Rosen-
form reinweiß mit Elfen-
bein Untergrund, in der
Mitte karmin gerändert,
herrlich 1 St. 0.80 M
32 James Kolway, weiße, schön-
geformte Blumen, vorzüg-
lich 1 St. 1.50 M

Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von
frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den besten decuss-
Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.

- Phlox Arendsi Charlotte**, weiß mit zart lilarosa Schein und
dunklem lila Auge, s. frühblühend, reich verzweig. Büsche 0.40
„ **Helene**, lichtlila Blüten, 40 cm h. 0.40
„ **Lisbeth**, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm 0.40
„ **suffrotica Snowdon**, weiße, sehr stark remontierende be-
kannte frühblühende Art 0.40

Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume.

Diese winterh., anspruchslosen Phlox
dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwen-
dungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vor-
pflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu
unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bo-
denungung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auf-
lockern d. Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines
herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste
ältere u. neuere Sorten auf.

Nr. Niedrige Phlox dec.-Sorten:

- 47 Flora Hornung, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.
51 Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichterose, festgeschlossen, große
Dolde, gedrungener Wuchs, früh.
120 nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend
blühwillig. sehr gute Gruppensorte.
98 Erkmann Chatrian, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.
63 Gustav Lind. Wohl die erste niedrig wachsende lacharote
Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll 0.60
8 W. Kesselring, dunkelviolet, mit großem weißem Auge,
großblumig 0.40

125 Nelkendorn, helmel-
kenrosa, formt als alte
Pflanz. ein ganz neuen
Typ durch seine mehr
als meterbr. dicht geschl.
Büsche (7—9) 1 St. 1.— M

185 Württembergia, leucht. kar-
minrosa, großblütig extra.
1 Stück vorstehender Sort 0.40 M
soweit nicht besonders angeführt.

Höhere Sorten:

- 1 Alpenglüh, wunderbares
Rot, riesenbl., spätblühend
2 A. Weiß, veichenblau, groß-
blumig, extra.
4 Andenken an Wilh. Pfitzer,
karminrosa.
10 Baron van Dedem, scharlach-
blutrot, große Dolden.
11 Caroline v. den Berg. Es
ist wohl die Sorte, die das
tiefste Blau unter den bis-
herigen Phloxsorten auf-
weist, großdoldig, mittel-
hoch.



Papaver orientale, Gartenmohn.
Prinzessin Viktoria Louise, lachrosa.
Perrys White, weiß.

Phlox decussata Höhere Sorten:

- | | |
|--|---|
| <p>15 Cendrillon, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.</p> <p>18 Croix de Lorraine, karmin u. weißgestreift, s. früh.</p> <p>22 Deutschland, leucht dunkelkarmin mit dunklem Auge.</p> <p>37 Electra, leucht. neutrot, sehr schön.</p> <p>40 Ellis Campbell, zart, hell-lachsfarbig, extra.</p> <p>42 Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.</p> <p>41 Erntefeuer, seltenes erdbeerrot, grosse Leuchtkraft, bisher im Farbensortiment einzig dastehend 1 St. 1.50 M.</p> <p>44 Feuerreiter, leuchtend lachsoranger, grosse Dolden, starkwachs. spätblüh. 1 St. 1.— M.</p> <p>46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.</p> <p>58 Fr. v. Lassberg, großbl., weiß.</p> <p>53 Freya, lichtfleischfarben m. hellrosafarbenen Knospen</p> <p>59 General von Heutz, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.</p> <p>70 Hanny Pfeiderer, rosa weißb. lachsf. m. karminrot. Auge</p> <p>76 Hindenburg, glühend kirschrot.</p> <p>85 Karl Förster, glüh. dunkel-orangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, ext. leucht. 1 St. 0.50 M.</p> | <p>88 Le Mahdi, tiefdunkelblau, 80 cm</p> <p>91 Leo Schlageter, leuchtend scharl.-karmin mit orange-farb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftiger Wuchs, Unempfindlichkeit der Blüten gegen Sonne und Regen-extra 1 St. 0.50 M.</p> <p>104 Margaret Gavin Jones, rosafarbige Blume m. leuchtend karminfarbigem Auge, extra 1 St. 0.60 M.</p> <p>106 Mars, leuchtend dunkelrosa, großblumig.</p> <p>112 Morgenrot, eigenartige rote Farbe, s. auffallend, mittelhoch wachsend, sehr reichbl. 1 St. 0.10 M.</p> <p>108 Mlle Marie Kuppenheim, reinweiß, beste Gruppensorte</p> <p>121 Paul Hoffmann, magentakarminrot, L. dunk. 1 Stück 0.50 M.</p> <p>149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig.</p> <p>142 Rosenkavalier, rein rosensrot, großdoldig, kräftiger Farbe, starkw. 1 St. 0.50 M.</p> <p>155 Saladin, scharl.-orange, schöne Farbe</p> <p>175 Septemberglut, orangerot, Mitte karm., spätblühend</p> <p>159 Schillemann, dunkelweinrot.</p> <p>160 Siebold, brenn. orangerot.</p> <p>180 Vald Jensen, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge</p> <p>184 Wolfgang v. Goethe, leucht. karminrosa, extra.</p> |
|--|---|

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 M.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.— „

Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Frucht kaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1-jährige Sämlinge. 1 Stück 0.80 M., 10 Stück 7.— M.

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wachsend, 40—50 cm

Polygonum lichiangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütensteng. überdeckt mit rahmweißen Blumen

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. look. gef. Bl. von orange u. roter Färb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6-8.)

nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachrosa Bl. 50-60 cm hoch (6-8.)

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.

Pyrethrum roseum-Hybriden.**Phytolacca acinosa**, Kermesbeere. 1 St. 1.— M.**Bunte Stauden Margueriten, Gartenwucher-Blumen.**

Hervorr. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüll. und einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben v. Mai bis Jul. u. von Ende Aug. b. Okt. ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**Phlox decussata** 1 Sortiment in 10 Sorten 3.— M.

Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa, 1 Stück 0.60 M.

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben 1 St. 0.40

Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit 0.80

Eileen May Robinson, schönste rosa Sorte, neu, Abbildung 0.60

Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa 0.60

James Kelway, scharlachrot, 0.60

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karmin-scharlach, s. schön 0.80

Mont Blanc, reinweiß, siehe Abbildung links unten 0.60

Queen Mary, große rein rosa Blumen, s. Abbildung 0.60

uliginosum (Chrysanthemum), bis 1 1/2 m hoch, weiße margareteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober 0.40

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl. 0.60

Emodi, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze 0.80

palmatum rubrum, rote Blüten 0.80

Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.

Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9) 0.40

flava, gelb mit schwarzer Mitte, 50-60 cm hoch, blüht früher wie Neumann (6-7.) 0.40

Neumann, langstiel. Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40-70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7-10.) 0.40

laciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1.20-1.50 m hoch 0.40

purpurea, (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- u. Schnittstaude, 120 cm 0.50

Leuchstern, leuchtend lachs karminrot, grosse Dolden, kräftig wachsend, 100 cm 0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Salvia argentea , filzartige, silberige Salbeiblätter	0.60
„ globosa , weiß, silberblättrig	0.60
Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
Scabiosa caucasica , Skabiosa. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstauden. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60–80 cm hoch	0.40
„ cauc. perfecta , Blume größer, blau	0.60
„ „ alba , weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.50
Scutellaria balcalensis coelestina , hellblau, 30 cm h. (7.-8.)	0.60
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40–50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilafarbenen Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet.	0.40
„ spectabile Brilliant , mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön .	0.50
Senecio clivorum , Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasser- rando, orangefarbene Blüten, August-September	0.50

**Sidalcea hybr. Interlaken.** 1 Stück 0.50 M

Sidalcea Lindbergh, dunkellilafarben, prachtv. buschig . . . 1 St. 0.60 M
 „ **Scarlet Beauty**, tief amarantrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.-7.) 1 St. 0.50 M

Sidalcea

hybrida, kaliforn. Malve, dunkelblaue Blütenstände, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blüten bedeckt ist, 50–60 cm hoch.

„ **Crimson King**, bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.-8.) 1 St. 0.50 M

„ **Interlaken**, prachtv. silberig rosa (7.-8.) 1 St. 0.50 M

Solidago, Goldraute. Anspruchslos, unverwundl. Schmuck- u. Schnittstauden. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August b. Oktober.

„ **canadensis**, mattgelb, bis 1 1/2 m hoch, spätblühend (8.-9.) 1 St. 0.40 M

„ **Frühgold**, frühblühend, altgold. Juli, 1,20 m hoch 1 St. 0.40 M

„ **praecox**, schlanke gelbe Rispen, besond. früh (8.) 70–80 cm 1 St. 0.40 M

„ **Shortii**, 1–1,50 m h., leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.–10.) 1 St. 0.40 M

**Solidago Goldelfe**, gelbblühend. 1 Stück 0.50 M

„ **hybrida Goldelfe**, dunkelgelbe Strahlenblüten mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.) 1 St. 0.50

„ **hybrida Goldschleier**, leucht. goldgelbe, strahlige Blüten, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60–80 cm hoch 0.50

„ **Goldstrahl**, golden, breite, große Form, 80–100 cm (8.-9.) 0.40

„ **virgaurea nana**, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40–50 cm hoch (8.-9.) 0.40

Spiraea aruncus Kneiff, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd. 1.—

Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen Juli-Aug., 30 cm hoch 0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück
statice dumosa , bedeut. Verbesse. d. alt. Sorten Die Pflanz. bild. dichtgeschlossenes. leicht silberdraues Blütenkissen. neu . . .	0.60
„ latifolia , mit Massen kleiner blauer Blüten	0.40
Thalictrum Wiesenrauch aquilegifolium , 1 m hohe Staud. m. leicht, federbuschart. Blütenstand v. lilafarben, rosa u. weißer Farbe	0.40
„ dipterocephalum , prachtvoll. Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ .	0.60
Tradescantia, Drelmasterblume	
„ virginica Leonore , große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schiffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wasser- rando besonders schön. Für Teichrand geeignet	0.40

**Trollius**, Trollblume. Orangeglobe 1 Stück 0.60 M**Viscaria splendens**, Pechnelke**Trollius**

Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstauden für sonnige u. halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer

Trollius hybr. **Earliest off All**, goldgelb, reichbl. s. früh 1 St. 0.60 M

Troll. hybridus Golden Wonder, orangefarb., spätblühend (4.-6.) 1 St. 0.80 M

Trollius Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.-6.) 1 Stück 0.70 M

**Wahlenbergia grandiflora** Beschreib. umsteh.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)



Yucca filamentosa.
Beschreibung siehe nebenstehend

- Trollius Orangeglobe,** garantiert echt, mit grossen, kugelförmig., gold-orangen Blumen. (4.—6.)
europaeus, großblumig, reinweiß, echt (4.6.)
europ. albus, weiß
Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h.
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön
pannosum, Blütenstand reicher, ährenförm.
Viscaria splendens, Pechmelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. S. 72
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch
grandiflora, reinweiß, Juli-August
Yucca filamentosa, Palmille, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmille, meterhohe pyramidaler Blütenstand mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchsh., hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassung u. Rasenersatz.

- Acaena microphylla,** Stachelnüsschen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen
microphylla glauca, schöne silbrig graugrüne Rasen bildend
Acantholimon glumaceum, Igelpolster, dichte, grüne Polster, karminrosa Blütchen, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7-8)
Achillea serbica, weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend
Ajuga Brockbanki, hellblaue Blüten. Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20-30 cm hoch (5. 7)
reptans fol. variegatis, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10-15 cm hoch
reptans fol. multicolor, bunte Blätter v. purpur, braun-rot und bunt. Farb. einz. u. h. f. Einfass. u. Felspart. sehr schön
Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingartenstaude 15 cm hoch (7-8)
superbum, dichte, dunkelviolett. Blütenköpfe, gleich d. vor durch d. späte Blütezeit wertv. Steingartenst., 15 cm (7-8)



Alyssum saxatile. 1 St. 0.40 M

- Androsaceae primul.** rosar. gr. Bl. aufsch. Polster, 10 cm (5-6.)
sarmentosa, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wollig-seligen Blattrosetten 10 cm (5-6.)
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen
fl. pleno, gefüllt blühend
pulsatilla, Kuckuckshelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hell-violetten Blüten, für Halbschatten (3-4.)
silvestris, weiße Frühjahrsanemone

1 St.

M

0.60

0.50

1 —

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

1 Stück

M

0.30

0.25

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Antennaria

tomentosa, Himmel-fahrtblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedr., teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbsch. Flächen

Arabis alpina

schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkösse, 20 cm hoch (3.—4.)

alpina fl. albo pl., gef. weißblüh. Pfl., niedr., auch als Einf. 12—15 cm hoch, sehr frühblühend

Arabis alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung

alp. Rosabella. Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert

Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (7—8)

Armeria Lauchana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)
alba, reinweiß, 15 cm hoch

Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden

Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensterblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni
 Weitere Sorten siehe Seite 66.

Aubrietien, Blaukissen

Allen Aubrietien bild dichte Polster von graugrün. Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellblau bis violett und purpur bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher f. Trockenmauern und Felspartien. Verlang. starke Sonne und Trockenheit.

Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, schön

Eyril, hell, leicht wachsa.

Fire King, die leuchtend, v. allen roten

Moerheimi, prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra

Dr. Mules, leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien

Mrs. Lloyd Edwards, großblumige Sorte, leuchtend dunkel-purpurbau

tauricola, dunkelblau, ganz niedrig bleibend

Betonica grandifl., Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7—8)

Brunella webblana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)

Campanula

carpathica, Glockenblume. Von kompakterm, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten

carp. alba, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)

Portenschlagiana, aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.)

pulsilla, reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauern, 10 cm hoch (5.—6.)



Arabis alpina fl. pl.



Aubrietien Eyril, prachtvolle Polster- und Mauerstaude.



Campanula pulsilla reizende Mauer- und Steingartenstaude 15 cm hoch



Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0,60
eine der dankbarsten Enzianen.

Die übersandten Pflanzen sind sehr schön und erfreuen uns sehr. Alle sind bereits auß. Dahlien u. Lilien eingepflanzt. Mit vielem Dank für alle Ihre Mühe um unsere Gartenangelegenheit. A.B., K.

Die Pflanzen vom 25. 4. sind sehr gut und frisch hier angekommen, solche schöne stämmige Pflanzen habe ich noch nie gehabt. Nicht eine Pflanze ist eingegangen, stehen alle sehr schön. Nun möchte ich bitten, mir doch so schnell wie möglich noch folgende Pflanzen schicken.

L. Gl., Harzburg



Edelweiß, Gnaphalium Leontopodium.
1 Stück 40 Pfg.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Campánula pulsilla alba , weißblühend	0,40
" rotundifolia , kleine rundliche Blättchen und kleine Blüten, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0,30
Cerastium columnae , Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0,30
" tomentosum , niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0,30
Corydalis lutea (Lerchenaporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)	0,40
Cotula squalida , hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten	0,30
Crucianella stylosa , niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.)	0,40
Delphinium chin. pumilum album und coeruleum , blau-weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2jähr., vorzüglich zum Schnitt	0,40
Dianthus , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend	0,30
" caesius hybr. , rasenbildende Federnelke, sehr reizbl.	0,40
" deltoides , ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0,50
" neglectus , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0,50
" plumarius , siehe Seite 80.	0,50
Draba Alzoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettierte Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0,40
" repens , niedrige, rasige, rosettierte Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felspalten	0,40
Dryas octopetala , kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.)	0,60
Epimedium , Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm	0,50
" coccineum , rotblühend	0,60
" pinnatum elegans , lebhaft gelb blühend	0,50
" niveum , weißlich, frühblühend, niedriger	0,40
Erinus alpinus , Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch	0,50
Erodium chamaedryoides rosea , Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0,60
Euphorbia myrsinites , gelbe Blüten dolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.)	0,60
Gentiana , Enzian acaulis , für Felspartien u. Einfassung, mit großen glockenförm. tiefdunkelblauen, aufrechtstehend. Blum.	0,60
" Lagodechiana , empfohlenew. neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden	0,60
Geranium Pyzowianum , neu, niedrig wachsend. Die rosafarbenen Blumen kommen im Mai zum Vorschein	0,50
Geum bulgaricum , Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärten	0,50
" Heldreichi , mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)	0,40
" Sibiricum , orangefarbt blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert	0,40
Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig. Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzück. Blüte	0,40
" sibiricum , stark wüchsig	0,40
Gypsophila repens monstrosa , Frühlings-Sohleierkraut, rein weiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.)	0,40
" repens , weißblühend kriech. 10 cm	0,40

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.

Helianthemum amabilis fl. pl. , Sonnenröschen, siegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.)	0,40
Geum Ben Alder , bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot	0,50
" Ben Lui , mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten	0,50
" Fire flame , karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend	0,40
" gelb gefüllt	0,40
" Lawrensons Pink , lachsrosa	0,50
" polifolium roseum , kupfer rosa	0,40
Hepatica triloba alba , Leberblümchen, weiß	0,50
" triloba coerulesa , blau	0,40
" triloba rubra , dunkelrosa	0,40
" angulosa , blaues ungarisches Leberblümchen	0,50
Hieracium , Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern f. d. Alpium geig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park	0,30
" rubrum , braunrot, 25 cm (4.—5.)	0,30
Houstonia serpyllifolia , bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni	0,40
Hutchinsia alpina (Gems-Kresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.)	0,40
Hypericum polyphyllum , Harthau, Johanniskraut, Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)	0,50



Iberis (Sohleifenbl.)

gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweiße Blüten, eignet sich besond. zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm h.

" **sempervirens**, niedrige weißblüh. Iberis, 30 cm hoch (4.—5.)

" **Perfection**, weiß, etw. kompakt. weiß. Schneeflocke 15 cm (4.—5.)

" **Schneeflocke** schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)

Iberis sempervirens.

Iberis sempervirens, Weißer Zwerg, kompakte dichte Büsche, im zeitig Frühjahr dicht mit klein. reinweißen Blüten bedeckt, sehr schön fürs Alpium, 10—12 cm h. (4.—5.)

" **gibraltaria**, Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön

Inula ensifolia, Zwerg Alant, kugelförmige Büsche mit 20 cm h. kargelben Strahlenblüten (7—8)

Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung, gemischt

" **pumila cyanea**, ultramarinblau

" dunkelblau

" **Die Braut**, reinweiß

" **florida**, gelb

Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.

Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwundliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdt. Blühwilligkeit

Lotus corniculatus fl. pl., Hornklee, leuchtend, gelbblühende Kleeart, breite Polster bildend, 10 cm hoch (5.—10.)



Primula Bulleyana orange Farbtöne
Primula Mooreana leuchtend blaupurp.
Primula Bullesiana orange-gelb
 Vorstehende 3 Stück 1.50 M

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Lysimachia Nummularia, gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)

Megasia (Bergenia) **cordifolia**, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)

Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 80.

Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage . . .

Nierembergia rivularis, mit windenähnlichen weißen Blüten, rasenartig. Verwendung in halbschattiger Lage als Einfassungspflanze und im Steingarten an feuchter Stelle 5 cm (9) . . .

Oenothera missouriensis. Nachtkerze, sehr große gelbe Blüten, kriechend, sehr geeignet für sonn. Steingärten (5-9)

Pachysandra terminalis, weißblühend, immergrün m. lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbsch., auch als Einfassung, 25 cm hoch, (3.—4.) . . .

Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge . . .

nudicaule, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.

Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminfarb. Blüten, vorzügl. rasenart. Frühjahrsphlox, 10 cm h. (4.—5.)

divaricata canadensis, Frühjahrsphlox mit rein lilablauen Blütenolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.) . . .

divaricata Laphami, reizende, 8 Tage haltb. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni

pilosa Brilliant, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm . . .

setacea Moerheimi, ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)

Leuchtern, leuchtend lachserosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern

Ronsdorfer Schöne, leuchtendes lachserosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart . . .

nivalis, Schneeteppich, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)

G. F. Wilsoni, reizender niedriger Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch . . .

Sprite, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm . . .

Vivid, lachserosa Teppichphlox, sehr schön . . .

Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.) . . .

Primula, Primeln. Gehören zu den dankb. Frühblüh. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattiger Lage

Teppich-Primeln.

Ganz niedrig bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März b. Mai.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eign. sich hervorrag. zur Rabatten und Einfass. Prachtmischung . . .

Primula acaulis coerulescens, ensianbl. mit heller Mitte . . .

Primula acaulis Juliae, kaukasisch. Gartenprimel, frühb. Art mit zahlreichen, leuchten. purpurroten Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.) . . .

1 Stück

M

0.30

0.40

0.30

0.50

0.50

0.60

0.40

0.40

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40

0.50

0.35

0.60

0.60

0.40

0.35

0.40

0.35

0.40

0.80

0.40

0.40

0.15

0.30

0.40

0.40

0.40

0.30



Primula Juliae Schlesierkind. 1 St. 0.60



Primula Juliae. 1 St. 0.30

Primula Purpurkissen, spät. blüh., etwas groß. Laub, purpurviolett
rosea grandiflora, feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder saftigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beet und fürs Alpinum . . .

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

Beesiana, Hilarote Etagenprimel (5.—6.) . . .
Bullesiana, orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingärten (6.—7.) s. Abb. . . .
Bulleyana, prachtvolle Farbtonungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nuanciert, Etagenprimel s. Abb. . . .



Primula denticulata 1 St. 0.35 M

Primula japonica purpurea, sanguinea, alba u. carminea, blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, tragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . . jede Sorte

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend, violettblau, kugelige Dolden (4.—5.)

Andere meist doldenblütige Sorten.

Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend
cortusoides, herrlich tiefrosa (3.—6.) . . .
La Lorraine, leuchtend karminrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchii × Sieboldi . . .
Mooreana, mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., stark duft. . .
Sieboldi, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolett, großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4.—6.)

Primula Veitchii, tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte . . .
veris elatior alba, Gartenprimel, weiß . . .
lutea, gelb . . .
coccinea, braune und rote Töne . . .
Prachtmischung . . .

Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung (3.—4) . . .
rubra, mennigrot, 25 cm (4.) . . .
angustifolia azurea, tief ensianblau, 25 cm (4.) . . .



Sternmoos-Sagina subulata

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blüten im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.) s. Abb.

Santolina pinnata dunkelgrüne, feingefied. wintergr. Belaubung
tomentosa silbergraue Beaubung
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zweigkoniferen.

Saponaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.)

Saxifraga, moosartige Saxifraga (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten Felsen und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten übersät.

caespitosa, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.)

Triumpf, leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech 5 cm (5.—6.)

Sternbergii, weiß, kleinblumig, spitzblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.)

Blütenteppich. Bildet dichte Polster, mit leuchtendkarminrosa Blüten übersät, sehr schön (5.—7.)

Rosakönigin, leuchtend rosa, kräft. Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu

1 Stück

A

0.20

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40



Saxifraga catherhamensis, prachtvoll zwischen Felsen.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

Saxifraga, Aizon, silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl. (5.—6.)

Burseriana, bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugrün, große blendendweiß. Bl. 10 cm (5.)

catherhamensis, mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blüt. rispen, Blumen sind stark rosa getupft

cotyledon pyramidalis, beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.)

umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.)

Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli—August.

anacampseros, mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern

Ewersii, blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.)

kamtschaticum, ca 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön

fol. varieg., buntblättrige Art, 20 cm (7.—8.)

lydium, grüne Polster

Lydium glaucum, stahlblau schimmernd, niedrig

obtusifolium, eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume

reflexum, aßig grün belaubt, Blüten gelb, 15 cm (7.)

Sieboldi (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgeräumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert

spathulatum purpureum, sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelviole Sternblume

spectabile (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben

spureum, gelbblühend, sehr schön

Sempervivum Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli

Brownii, braunlich, dunkle Rosetten bildend

Gamma, mittelgroße Rosetten, im Frühjahr fast in der Mitte

fimbriatum, hellgrün

triste, rotbraunes Mauerröschen

Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.)

alpestris, weiß, 15 cm (5.—6.)

Shafta, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen u. Alpinum 10 cm hoch (6.—8.)

Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen

Stachys lanata, Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.)

Synthyris reniformis, violett für trockene nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbesten (5.—6.)

Teucrium chamaedrys, niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)

Thymus lanuginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen (6.—7.)

serpyllum albus, dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blütchen (6.—7.)

coccineus, lebhaft rot

1 Stück

A

0.40

0.60

0.70

0.40

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30



Sempervivum Hauswurz

to **Schneetep-
pich**, reinw., gr.
edle Blüten, aus-
erordentl. re h.
blühend, 20.—25 cm
(4.—5.) neu
1 Stück 0.60

o. **Schöne von
Ronsdorf**. Die
mittelgroß, in reich-
ster Fülle erschein.
Blüten sind leucht.
karmin (5.—7.)
1 Stück 0.40

o. **leptophylla**,
weiß, 15 cm (4.—5.)
1 Stück 0.30

o. **musoides
purpurea**, im Auf-
blühen r. t., später
hellere Blüten (4.—5.)
1 Stück 0.35

o. **sancta**, hell
gelbe Blüten, pol-
sterartig wachsend
5.—15 cm hoch,
(5.—7.) 1 St. 0.60

o. **rosettenartig**.
Blätter bild. Rosett,
die minder stark wie
mit Kalk überkrust.,
grau oder weißgrün
gerandet sind. Lie-
ben sonnige Fels-
ritzen und mageres
Erdreich. 1

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

- Veronica** (Ehrenpreis). Unverwüsthche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.
- Allioni**, kriechend, mit dunkelblauen Blüthen 0.40
 - amethystina**, amethystblau, 40 cm hoch (5) 0.40
 - filiformis**, heliblaue, rasenbildend, 10 cm (7.—8.) 0.30
 - incana**, leuchtend silberweiße Blättchen mit reisenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.) 0.30
 - prostrata-Varietäten**, kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blüten etwa 14 Tage vor *Veronica rupestris* u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blät.
 - alba**, weiß 0.40
 - coerulea**, leuchtend blau 0.30
 - repens**, kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blüthen, reisend, 5 cm h. (4.—5.)
 - rupestris**, leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.) 0.40

Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch 0.50

Veronica True blue, blau, prächtvolle Steingartenpflanze, extra 0.40

Viola cornuta (Sommervelichen, Hornvelichen).

cornuta G. Wermig. Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau 0.30

Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von *cornuta*-Sorten mit *Viola tricolor*. Sie besitzen Wuchs von *Viola cornuta* und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag. Beetpflanzen. Blüten ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.

- Hansa**, rein dunkelblau, 15 cm (5.—9.) 0.35
- Woodgate**, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig 0.35
- gracilis superba**, mit einer Fülle stielreicher violettblauer Blüthen, früh und langanhaltende Blüte 0.40
- cucullata grandiflora**, Pfingstvelichen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüthen. 20 cm (6.—7.) 0.30

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

- Frau von Bernock**, vorzügl. freibleich., großbl., dunkelblau, extra
- Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilchen,
- Melsener Mädel**, vorzüglich zum Treiben 0.30
- odorata alba**, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben 0.35
- Princesse de Galles**, dunkelblau, sehr großblumig 0.50
- sulphurea**, gelb einfach 0.30

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der meisten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

- Aspidium aculeatum**, syn. *Polystichum*, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün 0.60
- filix mas**, syn. *Dryopteris*, robuster, äppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch 0.40
- spinulosum**, synonym. *Dryopteris*, zierlich, für halbschatt. Lagen 0.50
- Asplenium Trichomanes**, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern 0.40
- viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten 0.40
- Athyrium filix femina**, Waldfarn, heimische gekraunte Art 0.50
- Blechnum spicant**, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrün., lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h. 1.—
- Osmunda regalis**, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung 0.70
- Polystichum angulare proliferum**, schmale, immergrüne Wedel, der schönste Freilandfarn 0.60
- Scolopendrium vulgare**, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch 0.60
- Struthiopteris germanica**, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn 0.60

Steingarten-, Zwerggehölze

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

- Berberis Wilsonae**, kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.) 1 St. M. 0.90 bis 1.20
- Chamaecyparis**, Fächerzypresse.
 - Lawsoniana minima glauca**, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Färb., 30 cm hoch u. höher M. 3.50 bis 7.—
 - Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern 8.—
 - pygmaea**, flachwachs. Zwergfächerzyp., 20—30 cm h. M. 5 bis 6.—
- Cotoneaster**, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbmehrgrün und beerentragender Vogel-schutzgehölze abgeben.
 - congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm 1.50
 - horizontalis**, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. M. 1.50 bis 3.—
 - humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niedrige Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2.— bis 2.50

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

- Cotoneaster, praecox** Hrn Shan, chinesische groß-beeri e frühfarbige Felsenmispel 2.— 3.— M.
- Cytisus, Ginster, praecox**, Elfenbeinginster, Topfballen 1.50 M. 2.50
- alba**, weiß 1.50 M.
- Daphne cneorum major**, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pfl. nzen . 1.50 M. 2.—
- Mezerium lilarosa**, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) 3.—
- Evonymus radicans var.**, weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgarten u. Einf. 1.0 St. M. 25.—, 1 St. M. 0.50 bis 1.—
- Fuchsia gracilis**. Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsia, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8) 0.60
- corallina**, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle 0.70
- hybr. Tom Thumb**, mit scharlach. Blüthen, nur 20 cm h. werd. 0.80
- Jasminum nudiflorum**, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3) 1.50
- Juniperus, Wacholder**.
 - Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen; feine, leicht wirkende Bewiegung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 2.50 M. 40—50 cm 3.50
 - jap. aurea**, besonders schöne malerische Form Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb 6.—
 - sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend. 30—50 cm M. 3 bis 5.—
 - virginiana**, pyramidal wachsend dunkelblau grün 60—80 cm 2.50—5
 - protata**, blauer Kriechwacholder 3.—
- Lavandula-Lavendel, vera**, Munstead Riesen, der echte blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaubung 50 cm (7-8) 0.50
- Lonicera nitida**, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. M. 50—120 M. 0.70 bis 1.50
- pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. M. 65.— 0.90

Pinus mon-tana, Zwergkiefer, mit niederliegend u. bogenart. aufw. gerichteter Ästen. Breite 30 b. 40 cm 2. M. Breite 40—50 cm 1 Stück 3.50 M.

Picea Max-welli, Zwergfichte, dachkugel, dichtverzweigte Art m. hellgrüner Benadelung Breite 20 25 cm 1 Stück 5.50 M. Breite 25—30 cm 1 Stück 7.— M.

Ohiendorfl, Zwergkugelfichte, 20—30 cm 1 St. 6 M. **pumila-gauca**, platrunde Zwergform mehr in d. Breitewachs. schwarzgr., 20 cm 1 Stück 3. 0 M.

Picea excels. **Clanbrasilensis**, Zwergfichte, breit kegelf. wachsend 1 Stück 3—5 M. **pygmaea** Zwergstachelfichte kegelf., aufstreb. hellgr. Färbung, 1 St. 3.50 5.— M.

**Pyracantha Lalandi**

Rosa Rouletti, die kleinste Rose der Welt. Die zwergigste und zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10 cm hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen rosafarbenen, gefüllten Miniaturrosen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an bevorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpfl. für sonnige, nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen mit Topfballen 0.70

Tuya recurva nana bildet ganz dichtzweigige, rundl. Pflanze von regelmäßiger Form 3.— bis 5.—

Rosenhalli, säulenförmig aufstrebend und glänzend dunkel grün 3.— bis 5.—

Vinca minor, immergrün. Dankbar für Einfassung, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10 15 cm, blaubl., je n. Stärke 0.30 bis 0.60

Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blüten und u. prächtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen 1.50 bis 2.—



Typha angustifolia
(Rohrkolben)



Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume.

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung)

Winterharte

Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenfior in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- Opuntia camanchica**, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . . 2-4
leucospina, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbene, außen grünlichgelbe Blumenblätter . . . 2-4
Rafinesqui cymochila, niederliegend, Art mit hoch aufrechtstehenden oder verkehrt eiförmigen Trieben, Blüte gelb, unten rötlich . . . 2-4
spirocenta, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln . . . 2-4
xanthostemma, kurze rundl. platte Glieder, Blüte rötlich gelb . . . 2-4

Winterharte

Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum Mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.

- Acorus calamus var.**, bunter Kalmus, schilfförmiges Laub, Blüten in 10-15 cm langen Kolben, 60-70 cm hoch (6.-7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . W 0.60

- Allisma plantago**, Froschlöffel. Breite langgestielte Bl., 100 cm W 0.40

- Butomus umbellatus**, Blumenbinse, rosenrote Blüendolden, schilfförmige Blätter, 120 cm (6-7) . . . W 0.40

- Calla palustris**, Schlangenzunge, Sumpfoalla. 15-30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blüten-scheiden (5.-6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . 0.70

- Caltha palustris fl. pl.**, Sumpfdotterblume, r. goldgelb. Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . . . 0.50

- Eriophorum angustifolium**, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet . . . 0.70

- Glyceria spectabilis fol. var.**, Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . W 0.40

- Gunnera scabra**, siehe Stauden Seite 70

- Hemerocallis**, " " " 70.

- Hippuris vulgaris**, Tannenwedel, tannenartig verzweigt, 100 cm W 0.40
 Iris Kaempferi, siehe Seite 70.

- Juncus zosterifolius**, getreifte Binse, Stängel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u. weiß gestreift . . . W 0.80

Lysichiton camtschaticense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelb. Blumen, die der Calla Elliottiana ähnlich sind, blüht Ende April . . . 2.50

- Myosotis palustris Nixenauge**, Sumpfvergissmelnicht . . . 0.40

- Phragmites communifol. varieg.**, weißbuntblättr. Schilfrohr . . . 1.20

- Sagittaria japonica**, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende . . . 0.50
sagittifolia, das heimische Pfeilkraut . . . W 0.40

- Spiraea**, s. S. 74 unter Astilbe

- Thypha angustifolia**, schmalblättr. Rohrkolben, bis 200 cm W 0.50

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

- Arundo phragmites fol. var.**, ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern . . . 0.40

- Eulalia jap. gracillima**, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich . . . 0.70
zebrina, mit gestreiften hängenden Blättern . . . 0.80

- Festuca glauca**, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten . . . 0.30

- Glyceria spectabilis fol. varieg.**, elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . . 0.40

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken . . . 2.00

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50-100 cm weite und 30-60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/3 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl u. verrotteter Kuhdung beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.



Nymphaea Gladstoniana.

- Nymphaea atropurpurea**, tief karminrot, 18 cm Dm., 40-80 cm Wasserstand . . . 5.-
chrysantha, kupferfarbig, 30-60 cm Wasserstand . . . 5.-
colossea, fleischfarbig, 15-20 cm Dm., 40-100 cm Wasserstand . . . 5.-
Froebeli, feurig dunkelrot, 10-15 cm Dm., 30-100 cm Wasserst. . . 5.-
Gladstoniana, schneeweiß, kugelförmig, 15-20 cm Dm., 50-100 cm Wasserstand . . . 5.-
James Brydon, violettrot, halbgef., kugelförmig, 12-15 cm Dm., 40-100 cm Wasserstand . . . 6.-
Laydeckeri rosea, rosa, 10-15 cm Durchmesser, 30-80 cm Wasserstand . . . 5.-
odorata sulphurea, hellgelblichgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand . . . 6.-

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Laub- oder Torfhumus.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

- Erica vulgaris Alportii**, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blüten, 30 cm (8.-9.) . . . 0.60
vulgaris aurea, prächtig goldgelbe Belaubung u. lila Blüth. . . 0.60
cuprea, rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7-8) . . . 0.60
herbacea alba, weißblühende, zwergige Schneehede . . . 0.70
Erica carnea Jac. Backhouse, lilafarbig, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.-5.) . . . 0.60
alba, reinweiß, 20 cm (2-4) . . . 0.60
Winter Beauty, dunkelrosa, besond. frühbl. 0 cm (2-4) . . . 0.60
herbacea Vivelli, die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.-5.) . . . 0.60
vagans, niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht v. Juli-September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich . . . 0.60
St. Keverne, leuchtend dunkelrosa . . . 0.70

Moorbeetpflanzen.



Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des stark. Austriebs dankbar.

Andromeda

floribunda bis 1.50 m h. werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenstand, v. März-Mai . . . 2-5

Japanische Azaleen, neue w. terharte Hybrid reichblühend, über u. über mitterlichen kleinen Blü. bedeckt wintergrün . . . 3-4

Hinomayo **Kämpferi** rosa Kreuz, wintergrün . . . 3-4
Hinomayo, kirschr., wintergrün . . . 3-4

Azalea mollis

prachtvoller Frühjahrblütenstrauch für Verpflanzungen.



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Japanische Azaleen (Fortsetzung).

Azaleen Kämpferi,

„ **mollis-Hybriden**, (**Felsenstrauch**). Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewahren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtonungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besond. zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung 1 Stück 2.50 M. u. höher

1 St.
M.
3-4

Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter. M.

Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter —

Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten u. Farben mit Knospen, schönes Pflanzensort. 60—70 cm 6.50 M.
40—50 „ 4.50 M. 70—80 „ 8.—
50—60 „ 5.50 80—100 „ 12.15 „

„ **Catawbiense grandiflora**, ganz besond. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkomm. Winterharte 4.50-15

„ **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. 4 50-15
Siehe obige Abbildung.

„ **ferrugineum**, rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsende Art. Kleine hellrote in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli—Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten 3-5

„ **impeditum**, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovarund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violett-purpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten 7.50

„ **racemosum**, niedriger, buschiger Strauch mit kl. lederartiger Belaubung. Zahlreiche zartrosa Blüten, Mitte Mai 3-5

„ **praecox**. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch 3-5

Rhodora canadensis, 5-6 blütig, rosa bis violett-blütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblüh. mit länglichen schmalen Blättern M. 4.50 bis 6.—

Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte 4-5

Vorzügliche Heideerde

zur Herstell. der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg 3.— M., 500 kg 5.— M., 5000 kg 200.— M.

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 3.— M.

Schlingpflanzen am Hause schützen vor Feuchtigkeit!

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden ganz starke Pflanzen 0.80 7.50

„ **Engelmanni**, steile Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern stark 0.80 7.50

„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf sehr stark 1.— 9.—

„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd stark 1.— 8.—

Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen 3.— —

Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.) 3.— —

Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. s. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die wahr d. ganz Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—80 cm von einander entfernt gesetzt werden Kräft. Keime 100 St. 10.— M. 0.20 1.50

Clematis Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß 1 Stück 1.80 M. 10 „ 15.—

„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau 1 Stück 1.80 M. 10 „ 15.—

„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt 1 St. 1.80 M., 10 St. 15.— M.

„ **Ramona**, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Laurostern 1.80 15.—

„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot 1.80 15.—

„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1-2 Jahren 3-4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jauchinduftenden Blüten im Herbst 1.80 15.—

Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 88.



Polygonum Auberti.

1 St.	10 Stück
M.	M.
0.80	7.50
0.80	7.50
1.—	9.—
1.—	8.—
3.—	—
3.—	—
0.20	1.50

1.80	15.—
1.80	15.—
1.80	15.—

Schlingpflanzen (Fortsetzung)

- Glycine chinensis (Wistaria)**, bekannte, in blauen groß. Kiepe blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkonen, Lauben, starke Pflanzen 3.— 25.—
- Humulus lupulus aureus** (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend 1.— 9.—
- Lathyrus latifolius „White Pearl“**, reinweiß, ausdauernd. Staudenwicke 0.80 7.—

1 St.	10 St.
M.	M.
3.—	25.—
1.—	9.—
0.80	7.—

Schlingpflanzen (Fortsetzung)

- Lathyrus latifolius Rosenkönigin**, hellrosa, großbl. Sorte 0.80 7.—
- Lonicera caprifolium praecox**, Gelbblatt, Jellängerjellieb. wohlriechende Blüte 2.50 20.—
- Polygonum Auberti**, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen 1.50 12.—

1 St.	10 St.
M.	M.
0.80	7.—
2.50	20.—
1.50	12.—

NELKEN

Wohl weniger Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

- Dianthus plumarius, Federnelken.** Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dicke polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.

Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungsorte.

- „**Brillantilla**, riesenblumige Sorte von schöner brillant-lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial 0.35 3.—
- „**Delicata**, Die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgeschnitten für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend 0.35 3.—
- „**Diamant**, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern 0.25 2.20
- „**Erfolg**, herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte 0.35 3.—
- „**Gloriosa**, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht 0.35 3.—
- „**Her Majesty**, Blumen groß, weiß, stark gefranst 0.25 2.20

- „**Purpurkönigin**, Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–50 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter 0.50 4.—
- „**Saxonia**, dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40–50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend 0.50 4.—

1 St.	10 St.
M.	M.
0.35	3.—
0.35	3.—
0.25	2.20
0.35	3.—
0.35	3.—
0.25	2.20

- Dianthus plum. semperflorens**, immerblühend, einfach rosa blühend 100 St. 15 M.
- „**semperf. Cyclop**, einf., sehr großbl. mit dunklem Auge 0.35 3.50
- „**fl. pl.**, gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten 0.40 3.50

- Land- oder Gartennelken, Wiener**, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor 100 St. 15 M.

- Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke** von niedrigem bis halbhochem Wuchs, blüht sehr früh 0.25 2.—

- Grenadin, rot gefüllte**, 55–65 % gef. blüh., stark 100 St. 15 M.
- „**weiß gefüllte**, stark 100 „ 15 „

- Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung**, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 20 M.

- Dianthus caryophyllus fl. pl.**, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen 0.60 5.—

- Topfchornelken**, gefüllte, winterharte, großbl. Prachtm 0.60 5.—

- Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke**, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hängend. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck 0.60 5.—

- Junge Pflanzen** 6.40 —
- Starke** 0.80 —

- Hängenecke Alpenraum**, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund 0.40 3.50

- „**Diana**, leuchtend goldgelb, reichgefüllt 0.40 3.50
- „**Jungpflanzen mit Wurzelballen** 0.40 3.50

- „**Feuerkönigin**, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend 0.40 3.50

- „**Stern vom Engadin**, cantifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend 0.40 3.50
- „**Jungpflanzen mit Wurzelballen** 0.40 3.50

1 St.	10 St.
M.	M.
0.35	3.—
0.35	3.—
0.25	2.20
0.35	3.—
0.35	3.—
0.25	2.20
0.50	4.—
0.50	4.—

1 St.	10 St.
M.	M.
0.35	3.—
0.35	3.50
0.40	3.50
0.25	2.—
0.25	2.—
0.30	2.70
0.60	5.—
0.60	5.—
6.40	—
0.80	—
0.40	3.50
0.40	3.50
0.40	3.50

Topf Rosen. In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert Trier (S. Marien)**, sowie **Lambert & Reiter, Trier**, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbesten Rosensorten**, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenpflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten**, aber auch **nur diese**, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur Anlegung neuer ganzer Beete.

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar. Es sind dies auch jene Pflanzen, die zur Treiberei in den Wintermonaten vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im Sommer als blühende Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

- Nr. 1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
- 1258 **Comtesse Vandal**, Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamois innen lach auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt groß, widerstandsfähig Prachtvolle Farbenrose. 1 Stück 1.50
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehlsaufrig
- 2002 **Flo ex** (Teehybride) Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmisn, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschchnitt
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
- 2412 **Heinrich Wendland**, Teehybride. Schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot Blume groß und dicht gefüllt kräftiger Stiel. Prachtvoll.
- 5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
- 3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
- 3088 **Kathrine Cordes**, Teehybride. Leuchtend rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose.
- 218 **Mac Gredy Ivory**, Teehybride. Blume zart rahmweiß, Petalengrund hellgelb. Blume groß.
- 3287 **Mad me Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- u. d. Gruppens.
- 5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Neuheit. Auffall Blürensorte. dunkel orange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschoffenen Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunl. Aufrechter Wuchs, reichblüh. Ausgez. für alle Zwecke.

- Nr. 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treib-rose, extra.
- 3436 **Plus XI** (Teehybride). Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt u. duft. Knospe einzeln mit lang Stiel.
- 5758 **Pres. Herbert Hoover**, Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa in der Knospe kupferrot ändernd in glühend orangeblau untermischt mit lebhaft nelkenrosa. Starker Wuchs kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. 1 Stück 1.50
- 3488 **Roselandia** (Teehybride). Sport von Ophelia. Blumen groß, dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte
- 5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. rein gelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.
- 3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
- 3590 **Talisan** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerik. Schnitt-, Treib- u. Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernd Flor
- 5735 **Ville de Paris** (Kapuzinehybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.
- 3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont. sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witt, starkwüchsig, als Treib- u. Schnitt- u. Gruppens gleich empfehlensw.
- 3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold Grund, herrl. Sort.

Vorstehende Sorten mit Topfballen kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M., 100 Stück 80 M.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

- 576 **D. T. Poulsen**, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefallt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfroze.
- 433 **Eilen Poulsen**, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50—60 cm hoch
- 442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
- 447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
- 448 **Jos. Guy**, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnässe, extra.
- 540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.

1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M.

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 M., 10 Stück 22.— M. jederzeit auspflanzbar.

915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtröse, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 3.50 M.

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter nur in den Morgen- oder Abendstunden. (**Herbstpflanz.: Mitte Aug. — Mitte Oktob.**) Frühjahrspflanzung: März — April. Nach dem Pflanz. muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger oder Torfmull** ist zu empfehlen.

Ausführliche Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt. Wir bieten nur die **allerbesten Sorten** an, die hinsichtlich Geschmack und Ertrag jedermann befriedigen. Alle 3 Jahre ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Großfrüchtige Erdbeeren.

	10 Stück	100 Stück
a) Frühe Sorten:	M.	M.
Deutsch-Evern , die früheste und fruchtbarste, Frucht mittelgroß, längl. ziegelrot, festfleisch.; sehr guter Geschmack. Massensorte	0.40	2.50
Flandern , Groß Frucht von köstlichem Geschmack. Massensorte allerersten Ranges	0.40	
Laxton's Noble , große, plattrunde, karminrote Frucht. Sehr fruchtbare, erstkl. Marktfrucht, verträgt Trockenper. 1000 St. 18. M.	0.40	
Rotkäppchen , eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfroste.	0.50	3.—

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

- 200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
- 214 **Excelsa**, scharlachrot, extra lange Trauben.
- 305 **New Dawn** rem. Kletterrose, lachsrosa.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.
- 256 **Primévere**. Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend Farbe primelgelb.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebzig.
- 282 **White Dorothy**, reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.20 M., 10 Stück 10.— M.

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 3.50 M.

	10 St.	100 St.
Rübezahl , früher als Laxton's Noble, extra große Früchte, rosa b. karminrot, vorzüglich im Geschmack.	0.40	2.50
Sieger , eine der besten Frühsorten von angenehmen Geschmack und großer Fruchtbarkeit, Massensorte	0.40	2.50
b) Mittelfrühe Sorten:		
Oberschlesien , große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten.	0.50	3.—
Königin Luise , vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart	0.40	2.50
Madame Moutot , (Tomate, Hindenburg) mittelfrüh bis spät große dunkelrote Früchte mit Massenertrag	0.50	3.—
c) Späte Sorten:		
Wunder von Paris , herrl., große, rote Frucht mit gutem Geschmack	0.40	2.50
Perle von Vlerlanden hervorragende Massensorte	0.40	2.50

Monats-Erdbeeren.

Belle de Meaux , rote mit Ranken, vorzügl., würziger Geschmack	0.50	3.50
Rügen , rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit	0.60	4.50
weiße , ohne Ranken, verbesserte	0.50	3.50

Sorten für Erwerbsobstbau.

Deutsch-Evern, Flandern, Laxton's Noble, Sieger, Madame Moutot, Oberschlesien, Rotkäppchen.

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 M., 100 St. 14.— M.

Erdbeerstützer Nr. 1930 . . . 10 „ 0.40 „ 100 „ 3.50 „ Preise

Torfmuld zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager Trier . . . 4.25 „ veränderlich

3 hervorragende Erdbeersorten.



Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend 10 St. 0.50 M., 100 St. 3.— M.



Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag . . . 10 St. 0.50 M., 100 St. 3.— M.



Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.50, 100 St. 3. M.

Beerenobst.

Stachelbeeren.

In den besten deutschen sowie englischen Sorten: große runde weiße, Hönigs früheste, London, früheste Gelbe, Goliath, Red Jacket, Winhams Industrie und Maurers Sämmling.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
3—5 Triebe	0.50 M.	4.50 M.	40.— M.
5—8 „	0.60 „	5.50 „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Brombeeren.

1 St. 0.60 M.	10 St. 5.50 M.	100 St. 50.— M.
---------------	----------------	-----------------

Johannisbeeren.

In den Sorten: Rote Holländer, Versailler rot, Erstling von Vleranden, Rote Kirsch, Fay Prolific, Versailler weiß, L'ees schwarze.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
5—8 Triebe	0.60 M.	5.— M.	45.— M.
8—12 „	0.70 „	6.— „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Himbeeren.

Nur beste Sorten, wie Preußen, Lloyd George.

1 St. 0.30 M.	10 St. 2.50 M.	100 St. 20.— M.
---------------	----------------	-----------------

Achtung! Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.

Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.		10 St.	100 St.			10 St.	100 St.
		St.	St.			St.	St.
Bellis perennis fl. pl. , Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt		1.—	8.—	Gartennelken , siehe unter Nelken Seite 82			
„ per. fl. pl. alba , Schneeball, s. großbl., weiß		1.—	8.—	Goldlack , einfachblühend, wohlriechend, sum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark		3.80	30.—
„ monstrosa , extra großbl., gem.		1.20	10.—		1 Stück 0.40 M		
„ alba , weiß, riesenblumige		1.20	10.—	Myosotis (Vergißmelnicht)			
„ Aetna , dunkelrot, geröhrt		1.20	10.—	„ Indigo		1.—	8.—
Campanula medium , Marien-Glockenblume.				„ compacta , ganz gedungen wachsend		1.—	8.—
Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt.		2.80	25.—	„ Victoria , großbl., blau, kugelf. Wuchs		1.—	8.—
1 Stück 0.30 M				Pensée (Stiefmütterchen) , <i>Viola tricolor</i> in repikiert überwinterter Pflanzen, großblumige Sorten		0.70	6.—
„ pyramidalis , die bekannte pyramidenförm. Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1—2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenbüschel bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung ges. werden, 2jähr.		4.—	—	in bester Mischung		0.70	6.—
1 Stück 0.50 M				in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc.			
Dianthus barbatus , Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein z. Beleb. des Vorsummer- und Sommerblumens. Halbstauden, 2jährig		2.50	20.—	Primula veris , Gartenprimel			
„ barbatus , einfachblühend, Prachtmischung		2.50	20.—	„ auricula , Aurikel			
„ strosanguineus , leuchtend blutrot		2.50	20.—	siehe niedrige Stauden S. 76.			
„ roseus splendens , lacherosa		2.50	20.—	Silene . Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalia.			
„ punicus , scharlachrot, dunkellaubig		2.50	20.—	„ pendula rosea oder alba , rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch		1.—	8.—
				„ compacta fl. pl. Bijou , lacherosa, herrlich		1.20	10.—
				„ fl. pl. Fliederblau , gefüllt		1.20	10.—
				„ fl. pl. Triumph , leucht. karminrot, röschenartig gef.		1.20	10.—

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

Cocos Weddelliana , eine ganz reizende, stielliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel stiellichere, schmälere Blattteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	1 Stück M
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	0.80—2.50
Prachtpflanzen	3—10 12—20
Kentia Forsteriana , schlanker gebaut, aufrecht wach., haltb. Junge Pflanzen	2—10
Stärkere Pflanzen	12—30
Starke Pflanzen	40—100
Schaupflanzen, prachtvoll	und mehr

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien**. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen veräume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerlässlich.

Latania borbonica (Livistonia sinensis)		1 Stück
Junge Pflanzen		M
Stärkere Pflanzen		3.—
		4—8
Phoenix canariensis , Pflanzen mit 6—10 Wedeln 3—8 M, mit 10—15 Wedeln		10—15
Phoenix Roebelinii , die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel stiellichere Sorte		4—20
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr		35—100
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals f. d. Woche bespritzen		
Pflanzen mit 2—3 Etagen		2—2.50
Pflanzen mit 3—4 Etagen		3—6
Pflanzen mit 4—5 Etagen		7—9
Prachtpflanzen		10—30

Pflanzen im Zimmer erhöhen die Wohnlichkeit

Warmhaus- u. Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentl. Form, ferner die Sorten „Scherzer grandifl.“, mit großen leucht. roten Blumen		Stück
Eine ausgezeichnet. dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2—3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. Liebt Feuchtigkeit.		M
		2 50—8
Nichtblühende Blattpflanzen.		
Aralia elegantissima , ganz schmale schwarzbraune Blätter		3—8
Asparagus , Zierspargel.		
„ plumosus nanus , schönste Sorte, die einzeln.		
„ Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell		0.60—2.50
„ Sprengeri , Hängepargel		1—5
starke Pflanzen M 6—10, Schaupflanzen		15—30
Aspidistra , u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.		
„ elator (Plectogyne) , grünblättrig, starke Pflanzen		2.50—8
„ elator fol. variegata , buntblättrig		4—10
Blattbegonien , Schiefblatt, Rex-Varietäten.		
Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen		0.60
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar		2 50—8
Bromeliaceen . Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blüten meist monatel. dauert, beste Sorten.		
Gillbergia nutans , haltbare Bromeliacee, blüht sehr leicht		250—10
„ rhodocyana s. Abbild. n. Seite, starke Pflanze		6—10
„ Junge Pflanz.		2—4
„ andere Sorten		6—10
Nidularium , Vogelnest-Bromeliacee. Pflanze mit rosettig gestell. etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten stehend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Hüllblätter lebhaft rot od. ethysamblau, bei einigen die Blattepitzen, was sehr schön wirkt. Verschiedene Sorten mit Namen		4—8
Jungepflanzen		2.50
Nichtblühende Blattpflanzen (Fortsetzung)		
Vriesia , Warmhaus- und dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütenrispen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze		4—8
„ Jungpflanzen		2.50
Clerodendron , s. Zimmerschlingpfl.		
Croton , verschiedene beste Sorten		3—6
„ sehr starke Pflanzen		8—15
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.		
Cyperus , siehe unt. Wasserpflanzen		
Carex gallica variegata , stielliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren		0.80—1.50
Dieffenbachia , beliebte Dekorationspflanze des Warmhaus. mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen od. gefleckten Blättern		2.50—8
Dracaena Bruantii , eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätter grünlich braunrot		1.50—5
„ deremensis , dankbare Art mit ca. 80 cm langen, schmal, glanz dunkelgrün. Blättern, die durch 3 weiße Streifen besonders schmuck wirken		2.50—10
Dracaena Massangeana , mit breiten gelbbunten, elegant. Blättern		3—10
„ terminalis rosea , elegante rot mit rosablättrige Dracaena		3—10
Ficus elastica , Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen		1.20—4
Ficus repens s. u. Ampelpflanzen starke Pflanzen		6—10



Billbergia rhodocyana.
s. Bromeliaceen Seite 84.

Direktor B. Polch. Die Pflanzen kamen in sehr gutem Zustande an und ich danke für die Lieferungen . . .



Clerodendron Balfourii.
(Zimmerschlingpflanze)

Ein Zimmertreibhaus, ein Wintergarten, oft mit geringen Mitteln eingebaut, gestatten das Halten wertvoller Pflanzen wie Orchideen, Anthuriums etc.



Orchidee
Cattleya labiata autumnalis.



Stephanotis floribunda.
(Zimmerschlingpflanze)

Nichtblühende Blattpflanzen (Fortsetzung)

Ophiopogon Jaburan *fol. variegatis*, eine der härtesten buntblättr. Zimmerpfl. für Kalt- u. Warmhaus; die schmal. Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln. büschelartig heraus, Blüten eigenart. blaublühend in Rispe.

Jaburan *fol. aureis*, eine gelbbunte Form

Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypripeden, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgesägte lanzettliche Blätter

Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. Blumentischpflanzen. unverwundlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus. Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutig. Wohnungstil
Sehr starke Pflanzen

Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanzen

Strepocarpus, beste **Hybriden**. Beste rote, rosa, blaue und weiße Farben gemischt
Fertige Pflanzen . . . 1 Stück 0.80 M, 10 Stück 7.— M

Strauchartige Glashaus- u. Zimmer-Begonien-Hybriden.

Begonia Credneri, prachtvolle Sorte von mittelbohem vorzüglichem Wuchs und groß. weißrosa angeh. Blütenbüschel. Vorzügliche Zweigpflanze

1 Stück

M

1—3

3—3

3—40

2.50—8

10—30

1—5

116 Beg. Guttata,

reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst u. Winter 1 St. 1—3 M

123 „ Luzerna,

schöne große weißgefleckt. Belaubung, Bl. in leucht. karminrot. Traub. blüh. Aeltere Pflanzen bilden prachtv. Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. nebenstehend.

Junge Pflanzen

1 Stück 1—1.50 M

Starke Pflanzen

1 Stück 2—5.— M

„ Comte Limminghi

prachtvoll. Zimmerampel u. Schmuckpflanze, ist i. Frühjahr übersät mit kl. zartrosa Blüth. an zahllos. Blüthentrieb.

1 Stück 1.20—4 M



Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreib. nebensteh.

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten

Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmuckpflanze. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenstände, die eine große Dolden blauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmück. sonnig gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werden. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen. Siehe Abb. folg. Seite.

Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze

Azalea Indica (Indische Azalea). Die Indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blüthezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Uns. Pflanzen sind hübsch gedungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift

Azalea Indica in Blüte lieferbar von Dec. bis Mai

1 Stück

M

0.60—2

2—4

1—3.50

1.50—15

2.50—20

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig
(Abbildung s. folg. Seite). extra starke Pflanzen

Camellia japonica fl. pl., Kamelle, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt
Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Cilvia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigerangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen

Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten

Crinum Powellii Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powellii, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs mit großen amaryllisähnlichen Blüten, Blüthezeit v. Juli bis z. Herbst

„ **intermedium**, zartrosafarben

1 Stück

M

1—2.50

2.50—3

2.50—10

3—8

1.50—2.50

3.—

1.50



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eiförmig-länglichen Blättern, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weiße, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . . .

Dracaena siehe Seite 84.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in febrischen Gegend das Fieber verhüten . . .

Farne für Zimmer siehe Seite 87

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Agapanthus umbellatus.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blüh. Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden u. vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- u. Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . . .

Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . . .

Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

Neueste u. neuere hervorrag. Hortensien
Nr. Lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

- | | | |
|----|---|------|
| 80 | Carmen , Neuheit 1932. Ganz neues Kupferrot, vollerblüht leuchtend rot, besond. edle Blütenform u. große Einzelblüte. Kräftiger Wuchs, sehr blühwillig, gute Treibsorte . . . | 0.70 |
| 74 | Gartendirektor Kühnert , nur zum Blaufärben zu verwenden, reines Kornblumenblau . . . | 0.40 |
| 71 | Graf Zeppelin , kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedrung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher . . . 10 St. . . | 4.50 |
| 77 | Münster leucht. dunkelkarmin, große Dolden u. Einzelbl. . . | 0.40 |
| 70 | St. Bonifaz , reifw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedrungener Wuchs, starksteilig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, ballförm. gebaut. Wird vermehrt. Moullière überholen. 10 St. . . | 4.50 |
| 81 | Toska , Neuheit 1932. Frischrosa, große, dichtgefüllte Einzelblüten. Regelmäßiger Wuchs im Gegensatz zu der übermäß. wach. Sorte Domiti. Außerordentl. blühwillig. Ausgedanst und gut angewachsen ist sie winterhart . . . | 0.70 |
| 79 | Vulkan , feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedrung. wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühreiben . . . | 0.40 |

Neuere Moullière'sche Züchtungen:

- | | | |
|----|--|------|
| 74 | La Fayette , karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starksteilig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra . . . | 0.40 |
| 78 | Louis Sauvage , kirschrot, starkdoldig, gedrung. wach., sehr gut zur Treiberei . . . | 0.40 |
| 72 | Reichambeau , wohl die dunkelste der bisherigen Hortensien-sorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedrung. und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren . . . | 0.40 |



Hortensien als Kübelpflanzen

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).**Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen**

- | | | |
|----|--|------|
| 5 | Blauer Prinz , beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz . . . | 0.30 |
| 8 | Deutschland , lilafosa . . . | 0.30 |
| 18 | Fr. Matthes , lachsrosa, große, gutgebaute Dolde . . . | 0.30 |
| 78 | Giseiher , dunkelkarminrot, sehr niedrig, starksteilig und großdoldig . . . | 0.30 |
| 18 | Goliath , reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blauefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher . . . | 0.30 |
| 24 | Heinrich Lambert , niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler . . . | 0.30 |

- | | | |
|----|---|------|
| 22 | Heige , dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden . . . | 0.30 |
| 75 | Kölnner Jungfrau , weiß, niedrig . . . | 0.30 |
| 56 | Marie Matthes , hell seidenglänzend rosa . . . | 0.30 |
| 76 | Mein Liebling , dunkles lachsrosa, früh, straffer Wuchs . . . | 0.30 |
| 42 | Mevrouw Baardse , karminrot, holl. Einführung . . . | 0.30 |
| 37 | Mme E. Moullière , reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treib. . . | 0.30 |
| 41 | Niedersachsen , mittelfrüh, zum Blaufärben . . . | 0.30 |
| 64 | Nixe , dunkelblutrot, rein leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. . . | 0.30 |
| 53 | Peer Gynt , leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra . . . | 0.30 |
| 57 | Schöne Dresdnerin , weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrung. Wuchs . . . | 0.30 |
| 62 | Spätsommer , frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau . . . | 0.30 |

Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder . . .

Isolepis gracilis, Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Halmhöhen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfpflanzen gehören . . .

Malva capensis, Reuters „Nirge Liese“ (heißige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpf. . .

Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten . . .

Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation . . .

Oleander, Nerium, Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage. Abb. folg. Seite.

kräftige Jungpflanzen, 40–80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:

- | | | |
|---|--------|-----|
| einfach, rosa, rot | } jede | 1–5 |
| halbgefüllt, weiß, rosa und rot | | |

Phalangium lineare fol. var., Riesender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandanus Veitchii erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch . . .

Passiflora, Lendablume, siehe unter Schlingpflanzen S. 85.

Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen sehr starke mehrjährige Pflanzen . . .

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . .



Oleander (Nerium).

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

Primula obconica grandiflora fimbriata und gigantea, helllila, rosa, weißlich, karmün, weiß.

Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 1 Stück 0.15 Mk
" " " " " " 10 " 1.20 "

Junge Pflanzen von Juni an " " " " 1.20 "
Starke blühende Pflanzen von September ab " " " " 0.30—0.40

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obe. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinières und Blumentische zu empfehlen sind. — Für Binderei vorzüglich.

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum**, **Alsophylla australis**, **Aspidium falcatum**, **Asplenium nidus avis**, **Blechnum brasiliense**, **Lomaria**, **Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodium** und **Selaginellen**.

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— Mark.



Phyllocactus.

Kakteenerde.

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt:

Kakteenerde für Aussaaten } Je 5 Kilo 0.90 Mk
Kalkhaltige Kakteenerde

Töpfe für Kakteen.

Normale Ringeltöpfe	oberer Durchmesser	3	4 1/2	5	6	7	8	9 cm.
10 Stück	0.60	0.70	0.80	1.—	1.10	1.20	1.40	Mk
100 „	4.50	6.—	6.50	8.—	9.—	10.—	12.—	„

Kakteenschalen für Flachwurzler.

Mamillarien u. Echinocactus	Oberer Durchmess.	8 cm	10 cm	12 cm
10 Stück	1.50,	2.—,	3.20	Mk

1 Stück

Mk

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken) 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 Mk

Unterwasserpflanzen.

Ambulia sessiflora , Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern	0.26
Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.70
„ rosaeifolia , rosensfarbig gefärbte Blätter und Stengel	1.50
Cryptocoryne	0.70
Cyperus alternifolius , bekannte Wasserpflanze, Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen	0.40 bis
„ papyrus , winterhart, sehr groß, für Bassins	1.—
Elodea densa var. longifolia , sehr kräftig wachsende Wasserpflanze	0.08
Heteranthera zosterifolia , prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blüten. In gute Schlammerde pflanzen	10 St. 60 Pfg.
Humboldtrose , seerosenartige Pflanze, hat viel Ähnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blüten	0.40
Isolepis gracilis , Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigen Untersatzsteht, reisend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
Ludwigia Mulletii syn. alternifolia , dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.10
Nuphar , Mummelblume, den Seerosen nahestehend	0.25
Nasturtium , Kresse aus Japan	0.20
Nymphaea daubeniana , Wasseroase für Aquarien, wohlriechend	3.—
zansibariensis rosea , wohlriechend, rosa blühend	3.—
Myriophyllum (Tausendblatt) proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen 10 St. 60 Pfg.	0.16
„ Var. aus Japan , hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu viere um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	0.15
Sagittaria spect. , sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breit. Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.35
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis , Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen 10 St. 80 Pfg.	0.10

Schwimmpflanzen.

Azolla canadensis , Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Salvinia natans , reizende Schwimmpflanze	Portion 0.40

Aquarien - Fischgläser.

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschiedenen Größen zu Mk. 2.50—12 das Stück, Aquariensand, rein gewaschen „ „ per Liter 0.40 Mk
Aquarienkies, „ „ „ „ 0.80 „
Erdmischung für Aquariumpflanzen „ „ „ „ 0.15 „
Fischfutter und einschläg. Literatur Seite 19.

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.

Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulanten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an

Kakteen-Jungpflanzen-Sortimente für Anfänger	
10 Stück in verschiedenen Gattungen	4.—, 5.—, 7.50, 10.— Mk
Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen	
25 Stück	12.— Mk
Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:	
5 verschiedene starke blühfähige Kakteen	11.— Mk
10 „ „ „ „ „ „	20.50 „
5 besonders schöne Kakteen	17.— „

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.



Echinopsis Eyriesii.

Aufn. aus Privates. Färbereibes. Schell, Trier.

Kakteendünger.

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.

Kakteen sind für richtige Düngung außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 50 Pfg.
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

A M - S U P - K A - Kakteendünger - Tabletten à 0,5 gr für Kakteen. 20 Tabletten 0.25 Mk.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.

in allen Größen lieferbar von Mk. 6.— bis 50.— Größe angeben.

Kakteen-Literatur auf der vorletzten Umschlagsseite.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

Asclepias (Hoya) carnosus , allbekannte vorzügl. Zimmer-schlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	0.60—1.50
Asparagus plum. nanus , vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.75—6
Clerodendron Balfouri (Loosstrauh). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünffügeligen Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abbild. S. 85.) Jungpflanzen	1.50—2.50
„ splendens , mit prachtvollen roten Blütendolden	1.50—2.50
Cobaea , siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis	—
Efeu , siehe unter Dekorationspflanzen unten.	—
Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster	—
„ coerulea , weißlich hellblau, stark	1—6
„ impératrice Eugénie , wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte	1—8

Stephanotis

floribunda, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen

1 Stück 1.50—2.50 M

Tradescantia häng.

discolor, buntblättrig

1 Stück 0.80—2.50 M

viridis, grün

1 Stück 0.80—1.50 M

„ **zebrina**, buntblättrig,

grün m. weißen Streifen

1 Stück 0.80—1.50 M

„ **flaminensis myrtiflora**, haltbare Sorte,

Blätter etwas kleiner,

baut sich aber wunder-

schön rund, hängend,

übersät mit kleinen

weißen duften Blüten

1 Stück 0.60—1— M

hypophaea, Belaubg.

eigenart. rotbraun, reiz.

1 Stück 0.80—1.50 M



Passiflora coerulea (Passionsblume)

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

Asparagus Sprengeri Zierspargel, st. Pflanz. 5—25 M	1 Stück M 1—8
Campanula Mayl. Gilt als die schönste blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh. herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen.	0.60—1.50
Campanula isophylla , weißblühend schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung untenstehend)	0.60—1.50
Columna microphylla . Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangefarbene, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll	2—6
Ficus repens , sehr haltbare Ampel- und Schlingpflanze, die einz. Blätter sind etwa 8—10 cm lg., lanzettförmig, s. gut	0.80—1.50
Helixine , (Bubikopf genannt)	0.60—1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata , auch fürs Freie, gelbgefl. winterh., auch als Ampelpfl., starke Pflanze	1.50—3—
Tradescantia, Thuringia , lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar	0.80—1.50
Vitis Henryana , gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus u. fürs Freie, die schnellwachsend. Ranken zeigen braun. Blätter, die feinschweblich geädert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an	1.20 2.50
Vitis tricolor , reizende Belaubg., die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gef. u. gesprenk., im Sommer fürs Freie	1.60—2,—

Kein
Zimmer
ohne
Pflanzen

Für jeden
Raum gibt
es etwas
Passendes

Misserfolge
werden
oft durch
Unkenntnis
der
Lebensbedingung.
der
Pflanzen
hervorgerufen.



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons, sowie Immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

Agapanthus, siehe Seite 82, prachtvolle Kübelpflanze.

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.

Stärkere Pflanzen . . . M 8.— bis
Jüngere Pflanzen . . . 1.50 „

Buxus, Büsche mit Ballen, z. Ausbess. älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch
17—25 cm breit, 30—40 cm hoch

BUXUS, Kugel (ohne Stamm)
20—25 cm Kronendurchm. 2.50, 25—30 cm Kronendurchm. . . 3.—
30—40 „ 5.—, 40—50 „ 6.—

„ **Pyramidenform**, kurz geschnitten,
40—50 cm Höhe 3.— 50—60 cm Höhe . . 4.—
70—80 „ 5.— 80—90 „ 6.—
90—100 „ 7.50 100—120 „ 10.—
120—130 „ 15.—

Die vorsteh. angegeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprechen den heut. Anforder. an scharf geschnitt. Linien i. Garten sowohl wie b. sonst. Dekor. außerord. haltb., lassen sich gut in Formen halt.

Einfassung Buxus, prächtv. dunkelgrün. Buxus f. Beet- u. Grabbeinf. Wir liefern Pflanzfertige 1 Meter 0.80, 10 Meter 7.50, 100 Meter 60.— M

Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten
1 Stück 2—5 M

„ **Parey**, die best. schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorragend als Kübelpfl.

Kübelpflanzen . . . M 10.— bis 20.—
kleinere in Töpfen . . 3.— u. 8.—
Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.



Dracaena indivisa.

Efeu (Hedera c. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppenaus-

starke Pflanzen . . . 10 Stück 7 M
extra starke Pflanzen in Töpfen . . 1.20

sehr langrankende Pflanzen, bis 2 m lange Ranken

Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabpflanzung . . . 10 Stück 7.— M, 100 Stück 60.— M

in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1.20—1.50 m Höhe gezogen, Breite 1.80 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendb.

Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . . 1.50
50—100 cm hoch M 3.— bis 6.—, extra stark M 8.— bis 10.—

„ **japonicus, gelb- und weißbunte**, junge Pflanzen, bis 30 cm hoch

stärkere Pflanzen M 3.— 5.—, sehr starke Pfl. M 6.— bis 10.—

„ **radicans**, außerord. haltb. immergr. weißbunte Pflanze, die an geb. s. schöne, haltb. Bepfl. in Felspartien wirkt

sehr prächtv., vorzügl. Einfass., s. st. Pflanz.

„ junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . 10 St 2.20, 100 St 20.—

Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten sehr geign. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blüthenz., od. sie noch im gleich. Jahres. Blüte gel. M 12.— b.

Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze . . . Pfl. M 1.50 bis 8.—

Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kransbind. Jungpfl. bis zu stark. Kübelpfl. M 1.50 b.

Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pfl., Myrtenähl. Laub. S. wertv. f. Bindereisewecke u. Landschaftg.

Myrtos, siehe unter Kalhauspflanzen.

Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.

Yucca filamentosa, Palmillie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 75) M 1.50 bis 4.—

Lorbeerbäume. Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungsatz im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2-3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügt meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.



In anderen Ausschmückungsanlagen haben wir gleich fallschöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1-1,20 m in Kübeln	30 M
" 45 "	1-1,20 " " "	35 "
" 50 "	1-1,20 " " "	40 "
" 60 "	1-1,20 " " "	50 "
" 70 "	1-1,20 " " "	60 "
" 80 "	1-1,20 " " "	70 "
" 90 "	1-1,20 " " "	100 "

Lorbeer-Pyramidenbäume das Paar

1,40-1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübeln	45-50 M
1,60-1,70 " " " " "	55-60 "
1,70-1,80 " " " " "	65-75 "
1,80-2,00 " " " " "	75-85 "
2,00-2,20 " " " " "	90-110 "

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben

Frühjahrsplanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. 3. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moss, Stroh, Watte, Papier, Leinwand, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andersfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10-15 M einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von besonderem Werte, die sich in Händen von Privaten befinden und **nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Versandzeit:** Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen: Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen gleich gründlich begossen werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann.** Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. — bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	10 St.	100 St.
* Ageratum mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig	0.40	3.—
„ Blausternchen, himmelblau, niedrigst	0.50	4.—
Amaranthus tricolor , dreifarbig, } für Blattpflanzen-Gruppen	0.50	4.—
„ caudatus s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 90.	0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum , großblumig, wächst 30-40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
„ majus nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Löwenmaul. Fleischfarbigrosa, leuchtend orangefarbig, leuchtend goldgelb, lachsaosa mit golden getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelschwarz	0.60	5.—
„ je Prachtmischung	0.50	4.—
„ maximum, riesenblumige Sorten, beste Mischung	0.50	4.—
„ in getrennten Farben	0.60	5.—
Tom Thumb , Zwerglöwenmäulchen, gem. Farben in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. rein gelb	0.50	4.—
Astern. Einfache Eleganz-Aster, weiß, lavendelblau und dunkelrosa, jede Farbe getrennt	0.50	3.—
„ gefüllte Rosen, großblumig, alle Farben gemischt	0.50	4.—
„ Sonnenkugel, Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelförmig, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 40	0.50	4.—
„ Sonnenschein, Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
„ Zwerg-Chrysanthemum, alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
„ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—
Riesen-Hohenzollern-Astern eig. Züchtung prachtv. u. beste Schnittast in getr. Farb., reinweiß, leuchtendrosa, hellgelberlila, dunkelblau, scharlach	0.50	4.—
„ je 10 St. 0.50, je 100 St. 4.— M. Prachtmischung	0.50	4.—
Balsaminen , gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte	0.80	6.—
* Celosia cristata nana , Hahnenkamm, niedrig, gemischt	0.80	6.—
„ Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa	0.80	6.—
Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung	0.80	6.—
„ Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkultur geeignet	0.80	6.—
„ Zwergfeder, Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
„ Feuerfeder, leuchtend rot	0.80	6.—
Chrysanthemum carinat. , einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben.	0.40	3.—
„ carinatum, gefüllte, gemischt	0.40	3.—
„ sept. Gloria, hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.—

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	10 St.	100 St.
Chrysanthemum seget. Hellos, 30 cm hohe Pflanzen m. goldgelben gefüll. Blüten überdeckt; dankbare Schnittbl.	0.40	3.—
„ inodorum fl. pl. Brautkleid, komp. Wuche, 25 cm h.; die straffen feinelbl. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. rein weiß, gef. Blum. bedeckt. Schnittpflanze	0.60	5.—
Cosmea , dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50-70 cm h.	0.80	6.—
Dahlia variabilis , einfache Dahlien (Georginen), gemischte	1.—	8.—
„ Holländische Riesendahlien, halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden, gemischte Farben	0.40	3.—
Delphinium , Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.	0.40	3.—
Dianthus chinensis fl. pl. u. Imperialis, gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ Heddwig, gemischte Farben	0.40	3.—
„ Remont. Chabaud-Nelken, gemischte Farben	1.—	8.—
„ reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, rein gelb, mauve in getrennten Farben	1.50	10.—
Elchrysium monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gallardia picta , rot und gelb, reichblühend	0.40	3.—
„ Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend	0.40	3.—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlrichende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen , Riesen-Bomben, beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6.—
„ Bismarcklevkoye, besonders kräft. Wuche, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		
Lobelia hybrida.		
„ Hamburgia, Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
„ Crystal Palace compacta, niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—
„ Kaiser Wilhelm, niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.—
„ pumila alba White Gem. niedrig, reinweiß	0.50	4.—
Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25-30 cm hohe, dichtblaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.50	4.—
„ exim. Schneeball, reinweiß, sonst wie Goldball	0.50	4.—
Nicotiana , Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.		
Petunia hybrida nana compacta , Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—
„ hybr. nana com. Schneeball, reinweiß, niedr. kompakt	0.60	5.—
„ Himmelskissen, feurigrosa	0.60	5.—
„ I. Qualität, gemischte Farben	0.60	5.—

Sommerblumen (Fortsetzung)		10 St.	100 St.	Sommerblumen (Fortsetzung)		10 St.	100 St.
Petunia hybrida alba , weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—	5.—	Tagetes , Samtblume, erecta flore pleno „Orangeball“	0.50	4.—	4.—
„ Adonis , niedr. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß	0.60	5.—	5.—	„ erecta fl. pl. Lemon Bell , Zitronenkönig, schwefelgelb	0.50	4.—	4.—
„ Gloria , die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen, frisch karminrosa	0.60	5.—	5.—	„ patula nana , Ehrenkreuz, besond. schön gezeichnet	0.50	4.—	4.—
„ grandiflora , großbl. Prachtmischung	0.80	5.—	5.—	„ Goldrand , gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—	4.—
„ Marktkönigin , tiefes karminrot m. scharlach Hauch. Topf- und Balkonpetunie I. Rang	1.—	8.—	8.—	„ aurea , goldgelbe niedrige	0.50	4.—	4.—
„ fimbriata fl. pl. Meisterstück (allgefüllt) , fast 100% gefüllt. Prachtmischung	1.50	12.—	12.—	Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungs- pflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.			
„ pendula Karlsruher Rathauspetunie Veichenblau	—	—	—	*Tropaeolum Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	0.50	4.—	4.—
„ alba , reinweiß	—	—	—	Verbena hybrida , I. Qualität, gemischte Farben	0.50	4.—	4.—
„ rosa , rosa	—	—	—	„ in getrennten Farben reinweiß, scharlach- rot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—	5.—
„ purpurea , dunkelrote	—	—	—	„ Mammuth , großblumigste	0.60	5.—	5.—
Phlox Drummondii grandiflora , gemischte Sorten	0.50	4.—	4.—	„ nana compacta , niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—	5.—
„ nana compacta , Zwerg-Phlox, bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben reiz. Büsche	0.50	4.—	4.—	„ venosa , für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.60	5.—	5.—
*Portulaca grandiflora , einfaches Portulakröschen	0.60	5.—	5.—	„ Aubletia grandiflora , dunkel lilaviolett	0.50	4.—	4.—
„ fl. pl. , gefülltes Portulakröschen	0.80	6.—	6.—	Zinnia , Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll groß- blumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—	5.—
*Pyrethrum parthenioides aureum , gelb leucht. gelbe selaginoides, ganz niedrig } Einfassung	0.50	4.—	4.—	„ in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—	6.—
Ricinus siehe unter Blattpflanzen.				„ Dahlienblütige Mammuth-Zinnien , rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung in getrennten Farben	0.70	6.—	6.—
Salpiglossis var. grandiflora , großbl., hohe	0.50	4.—	4.—	„ crispa , prachtvoll gekraut, gemischt	0.70	6.—	6.—
Salvia splendens , „Feuerball“, Sämlinge	1.—	8.—	8.—	„ pumila fl. pl. , gemischt, halbhoch	0.70	6.—	6.—
Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora , gem. Farben	0.40	3.—	3.—	„ Maageana fl. pl. , niedr., reiß., mit leucht. orangegelb. Blät.	0.50	4.—	4.—
Solanum siehe Blattpflanzen.				100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen	3.—	—	—
Statice Suworowi , mit langen leuchtend karminrosa Blütenrispen	0.50	4.—	4.—	„ in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	4.—	—	—
Statice, sinuata atrocoerulea , tiefblau, prachtvoll	0.50	4.—	4.—	„ in besten Sorten gemischt ohne Namen	14.—	—	—
Strohblumen siehe Helichrysum.				„ in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	18.—	—	—
				„ in besten Sorten gemischt	28.—	—	—
				„ in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	34.—	—	—

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Blattpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 St.	Blattpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 St.
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmuoklilie. Pracht- voll für Kübel, siehe Seite 82.	—	0.50	—	Nicotiana affinis , Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen	100 Stück 15.—	0.20	1.80
Amaranthus tricolor , dreifarbig, schön pikierte Pflanzen	100 St. 4.00	—	0.50	Nicotiana colossea , Riesentabak. Starke Topfpflanzen	100 Stück 20.00	0.30	2.50
„ caudatus , dunkelroter häng. Fuchsschwanz	100 „ 4.00	—	0.50	Nicotiana Sanderae-Hybriden . Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben über- sät sind. Gemischte Farben Topfpflänzchen 100 St. 15.—	100 Stück 15.—	0.20	1.80
Canna - Knollen . Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.				Nicotiana sylvestris , lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen	100 Stück 15.—	0.20	1.80
Crozy Canna , großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse zielt insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.				*Pyrethrum parthenif. aureum , gelb leucht. gelbe selaginoides, ganz niedrig	100 St. 4.00	—	0.50
Crozy Canna , gemischte Sorten ohne Namen angetrieben	0.65	6.—	—	„ Perilla nankinensis , prächtige rote Einfassung für Blatt- pflanzengruppen, 40—50 cm hoch	100 St. 4.00	—	0.50
Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 58.				Ricinus borboniensis , arboreus, Elbisoni und sanguineus	—	0.20	1.80
*Centaurea candidissima , weißblättr. sierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen beson- ders eignet	100 St. 15.00	—	2.—	„ Zanzibariensis , schöne riesig große Blätter	—	0.20	1.80
„ gymnocarpa , desgl. weißblättrig	100 „ 15.00	—	2.—	Solanum robustum , vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen	—	0.20	1.80
Montbretien siehe Seite 5				„ Cabliense argenteum , weißliche Blätter, vorzüglich als Ein- fassung für Blattpflanzengruppen	100 St. 15.00	0.20	1.80
*Cineraria maritima , weißbl., ähnl. Centaurea 100 St. 15.00	—	2.—	—	„ pyraanthum , mit braunen Stacheln, reiz.	100 „ 15.00	0.20	1.80
Musa Ensete , prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blatt- pflanzen, die erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Be- handlungsweise in unserm „Gartenfreund“.				Zea caragua , grün. Riesenmais	—	0.20	1.50
Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5.00, 10 St. 18—25.00				„ jap. fol. varieg. , gestreift. bunt. Mais	—	0.20	1.50
stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 6—10.00				„ jap. fol. gracillima , sierl. Bandmais	—	0.20	1.50
extra starke 12—25.00				Quadrilcolor , mit breiten Blättern, buntes Farbenspiel	—	0.20	1.50

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 St.	100 St.	Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 St.	100 St.
Clematis , Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.	—	—	—	—	Lophospermum scandens , prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.—	15	15
Cobaea scandens , Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie in Töpfen	0.35	3.—	25	—	Maurandia Barclayana , blau, sehr sierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15	15
Humulus japonicus , japan. Hopfen	0.25	2.—	15	—	Mina lobata . Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra in Töpfen	0.25	2.—	15	15
„ fol. varieg. , buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Topf.	0.25	2.—	15	—	Passiflora , Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4	4
„ lupulus aureus , Goldnes Vließ, gelbblauiger, aus- dauernder Hopfen	1.—	9.—	—	—	Thunbergia alata , schön blüh., gemischte Farben	0.25	2.—	15	15
Ipomoea purpurea , hochrankende, buntblüh. Winde, gem. rubra coerulea, prächtig himmelblaue Winde, ver- langt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.15	1.20	10	—	Tropaeolum canariense , kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, sierl. Sämlinge	—	0.50	4	4
Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicke Eckfords, verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.50	4	—	„ majus , rankender Kapuziner, gem. Farben	—	0.50	4	4
Lonicera caprifolium , Gaisblatt, s. Schlingpflanzen	2.50	20.—	—	—	„ Lobbianum , schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben	—	0.50	4	4

Gute Farbwirkungen erzielt man durch Verwendung von Sommer-
blumen zwischen Stauden. Sie werden möglichst farbensortiert in
Trupps zu mehreren gepflanzt.

Sommerschlingpflanzen sind da unentbehrlich, wo wegen der späten
Pflanzzeit ausdauernde Gewächse nicht mehr gepflanzt werden
können. Sie haben den Vorzug der Billigkeit.

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salven, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. **Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien** setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur **Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetpflanzung eignet.

„ **Blaue Kugel**, sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau.

„ **Blütenteppich**, überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen

„ **pumilum**, blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .

Knollenbegonien, starke Pflanzen, ange- trieben von Mai ab liefer- bar, zum sofortigen Auspflanzen.

Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 57. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.

„ **einfache, großblumige**, gemischte Farben . . .

„ **„ großblumige**, weiß, rosa, gelb, orange, rot . . .

„ **„ in getrennten Farben** . . .

„ **gefüllte**, in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben . . .

„ **„ gemischte Farben** . . .

„ **multiflora, kleinblütige**.

„ **Lafayette**, gefüllte, reichblühendste, großblum. prach- volle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot . . .

„ **Helene Harms**, ein leuchtend gelbes Gegenstück . . .

„ **Rouget de l'Isle**, leuchtend scharlachrot mit dunk- lerem Laub, neu . . .

Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blüten ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.

Begonia semperflorens **Liebling**, leuchtendrosa, . . .

„ **„ beschiger Wuchs**, Zwergsorte, 15 cm hoch . . .

„ **„ Rundfunk**, leuchtend karminschalich, . . .

„ **„ Verbesserung von Alb. Martin** . . .

„ **„ Schwabenstolz**, leuchtend karminrot, 15 cm hoch . . .

„ **„ gracilis luminosa**, leucht. rot, leicht gebaut . . .

„ **„ compacta**, ganz niedrig, Neuheit . . .

„ **„ Feuerzauber**, glanz. karminschalich, Laub braun . . .

„ **„ Primadonna**, weinrosa, karmin abgetönt . . .

Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugelig. Beste Gruppensorte, aber nur durch Stecklinge zu vermehren, daher teuer in der Anzucht . . .

Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.

Calceolaria Triomphe du Nord, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . . .

Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 89.

Chrysanthemum frutescens, weiße großbl. Mar- gueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkone.

„ **„ Starke Topfpflanzen** . . .

„ **„ Jüngere Pflanzen** . . .

„ **„ Etoile d'or**, goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.

„ **„ Germania**, Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dicht- gefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durch- messer, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

Büschel oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belau- bung ist dunkelbraunrot.

5 **Andenken an Heinrich Henkel**, hervorragende Topf- Fuchsie, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Be- pflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin“ . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

Hängende Fuch-

sien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierr. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herri. Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrasse, usw. Starke Pflanzen.

6 **Aurora superba**, Korolle lachsrot, Sepale sarktrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und äppig wachsend. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80, 100 „ 45.—

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .



Fuchsien-Halb- u. Hochstämme

reizend. Gar- tenzierde so- wohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . 1 Stück 3.—8

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fertige starke Pflanz- en z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topf- pflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Aus- wahl in bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .

„ **„** . . .



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze.

Achtung!

Die Preise für Fuchsien, Geranien

etc. gelten für fertige Ware und nicht für Jungpflanzen.



Englische Pelargonie (Odier).

Geranien (Fortsetzung).

- 181 **Sofie Königer**, dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftsorte . . . 0.60 5.80 —
108 **Splendour**, wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachsorten . . . 0.50 4.80 45
121 **Westfalengruß**, leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend . . . 0.60 5.80 —

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

- 7 **Bavaria**, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend . . . 0.45 4.30 40
11 **Bornemanns Beste**, Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra . . . 0.45 4.30 40



65 Kätschen

Schwabel, leucht. dunkellachs, s. groß, extra . . . 0.45 4.30 40

73 Königin

Olga von Württemberg, einf. rosa . . . 0.45 4.30 40

88 Meteor

, beste scharlachrote, großblumig, reichblühend, für Gruppen extra, besond. auch für Kastenbepflanzung . . . 0.45 4.30 40

85 Madame

Schwarz, reinweiß, großbl. und großdoldig . . . 0.45 4.30 40

95 Nobel

, hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung . . . 0.45 4.30 40

Geranien, fertig zum Versand im Mai.

- 105 **Reformator**, ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe . . . 0.45 4.30 40
107 **Rival**, Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte . . . 0.45 4.30 40
120 **Wilhelm Pfitzer**, Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden . . . 0.45 4.30 40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

- 165 **Mahrs Liebling**, lachserosa, großbl. u. großdold., halbgef. . . 0.45 4.30 40
167 **Mme Carnot**, gefüllt, weiß . . . 0.45 4.30 40
180 **Rubin**, zinnober-scharlach, gefüllt . . . 0.45 4.30 40
182 **Ulma**, kräftig rosa, Sport von Rubin . . . 0.45 4.30 40
183 **Zukunft**, dunkelrosa, äußerst reichblühend und frühbl. Marktsorte . . . 0.45 4.30 40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

- 170 **Mme Sallery**, weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung . . . 0.40 3.80 35

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser m. Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeu-geranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt . . . 0.40 3.80 35

Geranien (Fortsetzung).

- 202 **Anna Pfitzer**, pfirsichrosa, sehr reich blühend, schnell wachsend, zur Verwendung in Massen . . . 0.45 4.30 40
210 **Ballade**, lila, sehr schön . . . 0.45 4.30 40
237 **Galliläe**, zartrosa . . . 0.45 4.30 40
232 **Hamburger Lachs**, lachserosa . . . 0.45 4.30 40
242 **L'Etincelant**, leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird . . . 0.45 4.30 40
243 **Mad. Crousse**, rosa, reichblühend, stark rankend . . . 0.45 4.30 40
246 **Morgenröte**, das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkästen, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med. . . 0.45 4.30 40
248 **Neubronners Imperator**, Feurigstes aller existierenden Efeugeranien . . . 0.45 4.30 40
203 **Rheinland**, tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Goldene Medaille . . . 0.45 4.30 40
265 **Weißer Perle**, große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte . . . 0.45 4.30 40

Pelargonien (englische) Odier. Englische

Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prächtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt und empf. diese herrlichen Neuheiten ganz besonders.

(Abbildung siehe rechts oben).

Englische Pelargonien, Jungpflanzen mit Namen, 0.70—1 \mathcal{M} , sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen, 1 Stück 1.20—2.— \mathcal{M}

Gladliolen siehe unter Knollengewächsen Seite 57.

Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen

Sorten zum Auepflanzen, stark, gemischte ohne Namen . . . 0.40 3.80 35

27 **Gruppenkönig**, tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W. . . 0.45 4.30 40

40 **Marine**, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig . . . 0.45 4.30 40

Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß . . . 0.40 3.50 —

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blüten.

Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen . . . 0.15 1.20 10

„ **Crystal Palace comp.**, ultramarin, Pflanz mit Topfball. . . 0.15 1.20 10

Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

Nicotiana Sanderac, siehe unter Blattpflanzen Seite 90.

Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen

„ **hybr. grandifl. und flmbr.**, einfache, großblumige . . . 0.25 2.30 20

„ **grandifl. flmbr.**, fl. pl. Meisterst. 100% gef. m. Topfb. . . 0.30 2.80 25

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.

Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

„ **Feuerball**, leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch . . . 0.45 4.20 38

Salvia Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste u. reichblühendste aller Salvien. Für Topf und Beet gleich empfehlenswert . . . 0.50 4.50 40

Chrysanthemum indicum (Winteraster).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturenanweisung wird jeder Sendung beigelegt.



Neuere hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

30 **Dr. J. M. Inglis**, purpuramaranth, im Aufblühen violett mit silberner Rückseite, lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe
1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.50 M.

118 **Mrs. H. Habgood**, leuchtend Lachs-farbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen von Ballform, 1. Knospe
1 Stück 0.50 M.

112 **Ville de Paris**, wundervolles sattes Rot mit altgoldener Rückseite. Eine der hervorragendsten Handelssorten infolge ihrer feinen Farbe
1 Stück 0.40 M., 10 Stück 3.50 M.

Vorstehende hervorragende Neuheiten in kräftigen Jungpflanzen 1.20 M.



Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflanzen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— M. (wo besonderer Preis nicht angegeben).

- 1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.**
- 27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
- 104 **Chrysanthemiste J. Lochot**, kräft. rosafarb., neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelsorte für Topf u. Bindereit.
- 119 **Citron**, citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspi. zen, 1. Knospe.
- 31 **Deuil de Paul Labbé**, unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospen.
- 42 **Edith Cavell**, bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorrag. 1. u. 2. Kn. T
- 50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
- 55 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
- 117 **Idole de marbre**, marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, 1a. Sorte, 2. Knospe.
- 116 **La Cagouille**, glänzend fliederlila, dicht gefüllt. Riesenball auf draht-harten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherheit. Blumen bringend, 2. Knospe, mittelfrüh.
- 120 **Madame Charles Souchet**, malvenrosa Ballform mit heller Mitte, vorzügliche, bewährte Haupthandelsort. Entspitzen und 1. Knospe
- 78 **Réné Qberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
- 77 **Mademoiselle Paoli Radelli**, wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelsl. Rang, spät
- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationsorte. 1. Knospe
- 113 **Monument**, weiß, ballförm. Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün u. robust, gegen Witterungseindr. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
- 81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, neu.
- 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
- 74 **Mrs. Geo. Monro Jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.
- 102 **Ondine**, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
- 108 **Präsident Millerand**, indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
- 95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
- 111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.
- 114 **Roi d'or**, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenan-satz hervorragend, 2. Knospe.
- 101 **Rose Day**, lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgef. Riesenschaubl.
- 110 **William Turner**, zart weiß, Riesenbl. mittelfr. T

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 M., 10 St. 2.— M., 100 St. 15.— M., gemischt 10 — 1.50 — 100 — 12.—

- 129 **Ami Drouet**, goldlachs, schöne Herbstfärbung. Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zustand. Für Topf und Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.

Dekorative Chrysanthemum (Fortsetzung).

- 129 **Bianca**, leucht. terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitte. (Dezbr.).
- 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedungen, hervortrag. Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint bis 15 cm große Einzelblüten.
- 135 **Denise**, niedr. weiß, Ballform mit grünem Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlenswert.
- 150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenfior beginnt erst Ende November.

312 **Friendly Rival**, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachts-, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M.

313 **Garnet King**, dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub Dezemberblüher 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M.

- 156 **Golden Marvel**, goldgelb, sehr starkw. Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffl. Schnitte., Okt.-Nov.
- 80 **Omega**, bronzaprikosenfarben, Ballform, drahtartige Stiele, guter Wachser, späteste Sorte.
- 186 **Poitiers Blanc**, weiß, Zukunftsorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.
- 300 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.

Kleinblumige reichbl. Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 126 **André Boeuf**, leuchtend gelb, hervortrag. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.
- 311 **Dr. Barré**, purpurrot.
- 181 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt
- 302 **Goldfinder**, hellgelb, hervortrag. für Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.
- 160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.
- 165 **Kathleen Thompson**, orangegold (Violette/sche Rasse).
- 177 **M. W. Buckingham**, einfach, wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, neu.
- 178 **Novemberzoon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
- 305 **Pink Delight**, feines zartes Rosa, überaus reichblüh. von Sept.—Okt.
- 304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
- 192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.
- 308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte
- 303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

Kaskaden Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck.

Kulturanleitung wird beigelegt.

- 400 **Fugino** mit weißen Blüten.
- 401 **Hi-No-Nakoma** mit roten Blüten.
- 402 **Kyokumachi**, rosa und weiß.
- 403 **Mikageyama**, kräftig, rosenrosa.
- 404 **Shojo**, rot.
- 405 **Takamakie**, gelb.

Die Stadt im Blumenschmuck.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleeve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen. Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung **hoch entwickelt**.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.** Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**. **Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte**, da diese erst über Köln an uns gelangen.

Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:


Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmations-spenden:

Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,

Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Theater- und Konzert-Blumenspenden.

Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:

Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saal-ausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeits-ausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnitur
Spenden für Künstler
mit Schleifen und Widmung.

Jubiläumsspenden,
Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.

Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße und -Kränze.

Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.

Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.

Trauerausschmückungen in Sterbezimmern
und in Kirchen.

Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadt-
verwaltungen mit Schleife und Widmung.

Blumenspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen!

Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von **jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden**. Das Abkommen beruht auf **Gegenseitigkeit**.

Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen**. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.



Für die Übermittlung einer Blumenspende

nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir

Genau Angabe der Empfängeranschrift,
Art der Blumensp. (Zweck)
Preis,
Ausführungstermin.

Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden - Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.



Generalvertrieb Bärtschi's kaltweich. Baumwachs (J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen s. 40gr 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2 5 kg

„ 0 28 0 38 0 55 0 95 1 65 2 90 5 60 13.—

Wiederverkäufer gesucht.

Preise
veränderlich.

Saat-Beizmittel

Preise
veränderlich.

Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden (Trockenbeize)

Beizzuschlag je Zentner bei Roggen und Weizen „ 1.—, bei Gerste „ 1.50

a) Trockenbeize:

Universal-Trockenbeize Ceresan

(für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbse 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesameien je kg im allgemeinen 2—4 g)

Büchse mit 200 g Büchse mit 1 kg Eimer mit 5 kg Fass mit 25 kg

„ 1.15 4.15 19.75 92.50 „

Sonderpackung für Gemüsesamen Mk. 0,75

Tutan (auf Germisgrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rüben-Wurzelbrand

Blechdo- en zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.70 4.15 19.75 92.50

Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen alle Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemisch. Mitteln bekämpft werden können (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit d. Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blechdosen zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.70 4.15 19.75 92.50

Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

b) Nassbeizen:

Ceresan-Nassbeize (U 564)

Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 25 g Gerste 37½ g, Hafer 70 g

Benetzungverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5 %ig; Tauchverfahren bei Weizen, Roggen Gerste 0,1 %ig, Hafer Dinkel 0,2 %ig

Büchse mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 10 kg

„ 0.90 1.25 2.95 5.55 10.50 51.75 102.50

Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung vor Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Beyrodt's Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blattläuse. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung 1/8 Ltr. 1/4 Ltr. 1/2 Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. 2 1/2 Ltr. 5 Ltr.

in Flaschen zu „ 0.50 0.80 1.50 2.90 5.50 6.75 13.—

Räucherlösung

in Packungen zu „ 1.65 2.80 5.30 10.25 19.25

dazu Räucherapparat „ 5.—

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 25 50 125 250 Stück
10 bis 15 cbm Luftraum 2.20 4.— 8.80 16.— „
große für ca. 50—65 cbm Luftraum 12 St. 3.60, 25 St. 7.20 „

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg

0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.— 71.— 117.— „

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/20 1/10 1/4 1/2 1 2 1/2 5 10 25 kg

0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50 57.— 139.— „

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Avenarius Dendrin. (Obstbaum-Carbolineum.) Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau. Verwendungsezeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8—10% Lösung.)

1/2 kg 1 kg 4 kg 10 kg ab Lag. 25 kg 50 kg 100 kg 200 kg ab Fabrikstation

„ 0.50 1.35 4.25 7.— Trier 13.50 25.— 43.— 80.—

Avenarius-Duplo-Dendrin, doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5% Lösung)

1/2 kg 1 kg 4 kg 10 kg ab Lag. 25 kg 50 kg 100 kg 200 kg ab Fabrikstation

„ 1.25 1.85 5.50 10.— Trier 17.50 33.— 59.— 112.—

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim**, **Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

Nosprasil „O“. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fuscladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1/2 %ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchse mit 100 Gr 750 Gr 1 1/2 kg 5 kg

„ 0.90 2.— 3.20 10.—

Solbar

(unschädliches Winterspritzmittel, und bewährtes Sommerspritzmittel gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- u. Gartenbau wie Mehltau, Fuscladium, Kräuselkrankheit der Pflärsche und Weinreben. Schildläuse, Stachelbeerräupen, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3 %ig, Sommerspritzung 1 %ig.

Büchse mit 100 gr 1 kg 5 kg

„ 0.45 2.— 7.50

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1—1 1/2 %iger Lösung.

Blechflaschen zu 75 gr 150 gr 600 gr 3 kg Blechkannen zu 10 kg

„ 0.90 1.45 4.20 17.55 54.—

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“
Preis: 1/2 kg 0.96, 1 kg 1.60, 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 27.—, 50 kg 43.—, 100 kg 90.— „ (Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm.) Terrasan vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm.)
1/4 kg 1 kg 2 1/2 kg 4 1/2 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg
0.45 15 2.50 4.— 7.80 17.50 33.50 65.— „
einschl. Original Packung

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim. Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.—Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln. . . Büchsen zu 50 gr 1/8 1/4 1/2 1 4 1/2 kg

0.27 0.40 0.65 1.15 2.20 8.75 „

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.—März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10 %ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

Kilo 1/4 1/2 1 3 4 1/2 10 25 50

„ 0.50 0.75 1.10 2.70 3.60 7.— 16.— 28.—

Laurina (Nootin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai—Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2 %ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten.

100 gr 1/4 kg 1/2 kg 1 kg 3 kg 4 1/2 kg 10 kg

„ 0.45 0.55 1.— 1.50 5.50 8.— 17.50

Laurina-Verstäuber p. Stück 1.25 „

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar—Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefern an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel . 25 gr. $\frac{1}{4}$ kg $\frac{1}{2}$ kg 1 kg
1.45 1.75 3.— 5.50 M

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme M. 1.80 **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 M

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.—Dezbr.). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fähig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 M

$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1 kg	Postkübel $\frac{4}{5}$ kg	Eimer je 10	25 kg
0.55	0.90	1.70	3.10	12.95	28.20	70.— M

Unterlage-Papier, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, $13\frac{1}{2}$ cm breit 0.75, 10 cm breit 0.45, weiß, $13\frac{1}{2}$ cm br. 0.60 M, 10 cm breit 0.30 M. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

„Fix-Fertig“. Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Größe. Rolle von 5 Doppelmetern 1.25 M, $\frac{2}{3}$ Doppelmeter 0.65 M

„Araba“-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.

$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	$12\frac{1}{2}$ kg
M. 0.70	1.40	2.50	12.25	30.—

„Araba“-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m M. 0.65
„Arab“-Spachtel zum Auftragen des Leims „ 0.90
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m „ 0.25

Query-Bast in Rollen, fertig z. Gebr., z. Pfropfen, Okulieren, z. Binden
1. Treibh. usw., hart, biegs., schließbar 1 Rolle à 100 m 0.90, à 250 m 1.80 M

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, $\frac{1}{2}$ kg 5 kg 10 kg
stark 0.50 4.50 40.— M
mittel 0.55 5.— 45.— „
fein 0.60 5.50 50.— „

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewandt
Länge der Bänder 40 50 60 70 cm
Preis per 100 Stück 6.— 7.— 8.— 13.— M
„ „ 10 0.70 0.80 0.90 1.20 „ } **Krampe, verzinkte**
2 $\frac{1}{2}$ kg-Paket 3.— M

Cyanid-Schwefelkalkpulver und **Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket 1.—, 5 kg 4.40, 50 kg 40.— M

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet 1 Kilo 0.20 M, 10 Kilo 1.50 M

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhig
I. Qualität: $\frac{1}{2}$ kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 110.— M } **Preis veränderlich.**
Gute Qualität: $\frac{1}{2}$ kg 1.20, 5 kg 10.—, 50 kg 90.— „ }

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanz-Nährsalze

kurz **Wagnersche Nährsalze** genannt.

der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Bielebrich.**

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG à 0.50 M ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von $\frac{1}{2}$ Ko. 1.— M und 1 Ko. 1.70 M

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	$12\frac{1}{2}$ kg	25 kg	50 kg	100 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 10% Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	M. 2.25	M. 5.25	M. 9.50	M. 18.—	M. 36.—
WG	Prof. Wagners Blumendünger. Geh. ca. 10% Phosphors., ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	M. 2.25	M. 5.25	M. 9.50	M. 18.—	M. 36.—
PKN	Alberts Spezial-Obstbaumdünger, Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	M. 2.25	M. 5.25	M. 9.50	M. 18.—	M. 36.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Torfmuld ist das ideale Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwend. gleichzeitig als Düngemittel.

Torfmuld in Ballen von 0.33 cbm M. 4.25 (Gewicht etwa 75—80 kg unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station

Torfstreu beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall.

Torfstreu in Ballen von 0.33 cbm . . . M. 3.75, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei Saargrenze. — Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind. Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware. Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmuld.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

- Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . . . $9\frac{1}{2}$ cm 2.25 M, $10\frac{1}{2}$ cm 2.40 M
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) . . . 10 cm 2.70 M
- Nr. 2190 C **Veredlungsmesser** (H. K.) $9\frac{1}{2}$ cm 3.45 M, $10\frac{1}{2}$ cm 3.55 M
Nr. 2188 (H. K.) $10\frac{1}{2}$ cm 3.95 M
Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) $9\frac{1}{2}$ cm 2.35 M
- Nr. 3 E **Garten- u. Baumschulenhippe**. (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumchalen
Heftl. $9\frac{1}{2}$ 3.30 $10\frac{1}{2}$ 3.70, 11 4.—, 12 cm 4.30 „
- Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwinghippe (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen und poliert. Nußbaumchal.
Heftl. 10 cm 3.95, 11 cm 4.50, $11\frac{1}{2}$ cm 4.95 „
- Nr. 40 L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm 1.25 —
Nr. 41 $\frac{1}{2}$ (J. B.) **Dieselsche** ganz pol. m. Schraubensch. 21 cm 2.50, 23 cm 3.—
Nr. 42 (J. B.) **Dieselsche** „ doppelschneidig 21 cm 2.40, 23 cm 2.80 „
Nr. 407 $\frac{1}{2}$ (J. B.) **Dieselsche** fein pol., doppelschn. (D. R. G. M.) mit auswechselb. Blatt und 1 Ersatzblatt . . . 21 cm 6.— „
- Nr. 134 **Einschneid. Schere**, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutter-sicher. Schneiden aus Tiegellgußstahl.
17 cm 6.90 M, 20 cm 7.60 M, 23 cm 8.30 „
- Nr. 587 **Zweischneidige Schere**, (H. K.) Schneiden aus Tiegellgußstahl, Messing-Mutter-sicherung Regulierfeder.
18 cm 7.25, 20 cm 7.60, 23 cm 8.30, 25 cm 9.— „
- Nr. 182 **Garten- u. Rebschere**, (K. & S.) augenietetes Blatt, Mutter-sicherung und Klappverschluß.
Länge 18 cm 3.30, 20 cm 3.80, 23 cm 4.25, 25 cm 4.75 „
- Nr. 428 $\frac{1}{2}$ **Astsäge „Iduna“** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend 1.65 „
Nr. 429 $\frac{1}{2}$ **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, f. Hart- u. Weichholz 1.70 „
Nr. 368 **Astscheere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen $15\frac{1}{2}$ cm 0.80 M
- Nr. 369a **Besgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm 2.25 M

Preise veränderlich.

Hornmehl fein	$\frac{1}{2}$ kg 0.20	5 kg 1.80	50 kg 16.— M
„ grob	„ 0.20	„ 1.80	„ 16.— „
Horn-Flatterspäne	„ 0.21	„ 1.90	„ 17.— „
Horn-Sägespäne	„ 0.22	„ 2.—	„ 18.— „

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

Neu: **Harnstoff-Kali-Phosphor** (B. A. S. F.),

HAKAPHOS
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR
BASF BASF



BESTER VOLLDÜNGER
für Topfpflanzen u. Garten

Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eignen sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanzen, Rasenflächen u. Topfpflanz. 100 gr 0.45, Dose $\frac{1}{2}$ kg 1.05 5 kg 5.25, 10 kg 9.50 Eimer 25 kg brutto 17.— M

Neu! Der neue Volldünger **Nitrophoska J. G.**

Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd.) 15% Stickst., 11% wasserl. Phosphors. 26.5% Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack M. 17.—

Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16.5% Stickst., 15.2% wasserl. Phosphorsäure, 1.8% Zitratlöstl. Phosphors., 20% Kali (Sommergeräste, Samenruten) 50 kg einschl. Sack M. 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich.

Nr. 1023.
Die neue Grasschere
Brills-„Ideal“ D. R. G. M.
Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehr. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeit. eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigenschaften u. Vorzüge einer Grass-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) 2.60 M

Holders Handspritze „Bavaria“ (sog. Dürsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa $\frac{1}{2}$ Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. M. 8.50

Holders selbsttätige Baumspritze
Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12—15 Ltr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech 40 —
Ausführung II in Kupfer, 54.— M Ausführung III (Urania) in Messing 60.—
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Holders Handspritze „Universal“ Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm, Rohrdurchmesser 3 cm . . .	M. 6.—
„ II, „ „ 55 „ „ 3 cm . . .	„ 5.50
„ III, „ „ 65 „ „ 3 cm . . .	„ 7.—
„ IV, „ „ 75 „ „ 3 cm . . .	„ 7.50

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchm.	10 St. 0.15, 100 St. 1.20, 1000 St. 9.— M.
Größe II (für Kohlrabi, Rot- u. Weißkohl, Gurken) oben 5 1/2 cm Durchm.	10 St. 0.18, 100 St. 1.50, 1000 St. 12.— M.
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen)	oben 8 cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.60, 1000 St. 14.— M.



Mit Wolf-Geräten arbeitet ein Mann besser und schneller als 5 Männer, die immer noch mühsam hacken.



Wolf-Garten Kultivator Nr. 185

zum ziehenden Hacken mittleren und leichten Bodens in Garten und Feld. Auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück	1.50	1.90

Wolf-Kultivator Nr. 95

für Felder, Obstanlagen, Weinberge und Forstgärten, im Frühjahr und Sommer anstelle des Spatens. Mit den neuen Wolf-Scharen, die sich von selbst in den Boden ziehen und ganz verblüffende Leistungen vollbringen.

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	34 cm
1 Stück	1.95	2.60	4.20 M

Wolf-Grubber Nr. 184

für Feld und Garten, leichten und schweren Boden, verstopft sich nicht, greift gut an und geht überall durch den Boden. Unter Sträuchern schont er die Saugwurzeln.

Zinken	2	3	5
Breite	8	10	20 cm
1 Stück	1.20	1.60	2.50 M

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler. 3 Zinken, 9 cm breit 1 Stück 1.15 M



Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

mit einer von Hand drehbaren Schraube für alle Zinken. Zinken auswechselbar, arbeitet also nach Bedarf mit einem Zinken als Lüfter, mit 2, 3 oder mehr Zinken als Universal-Kultivator. Hackt, krümelt und mischt jeden Boden in Reihen, über Reihen und bis zu 3 Bodenstreifen in einem Zuge. Die Bilder zeigen das Gerät in seiner Arbeit und vielseitigen Anwendung.

Zinken	3	5
Verstellbar von	3-13	3-22 cm
1 Stück	2.45	3.50 M

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

wie Nr. 94, nur kleiner, für den Hausgarten und Frühbeete. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele.

Zinken	3	5
Verstellbar von	2-11	2-18 cm
1 Stück	1.95	2.90 M

Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen, 6 cm breit, 1 Stück 1.10 M

Kleiner Wolf-Bodenlüfter Nr. 186

für kleinste Beete, engste Reihen, für den Steinarten und die Blumenbeete. Reicht in jeden Winkel, ohne die Pflanzen zu beschädigen, 3,5 cm breit, 1 St. 0.85 M



Wolf-Frähacke Nr. 100

für Saatbestellfertigung, mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert; schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung. Räder 3 5

Breite	12	20	cm
1 Stück	3.95	6.—	M

Wolf-Rechen Nr. 116

mit Gabeldülle, sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16	cm
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80	M



Wolf-Sämaschine Nr. 20 DRP

zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. In einem Zuge erledigen Sie damit vier Arbeitsgänge; Sie ziehen die Saatrinne, legen den Samen regelmäßig ein, decken ihn zu und markieren die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt 3/4 Liter, 1 Stück 7.80 M komplett.



Wolf-Särolle Nr. 21 DRP

die Sämaschine für den kleinsten Garten. Sät alle Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Arbeitet leichter, schneller und exakter als die unsichere Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm hoch Behälter faßt 1/4 Liter, 1 Stück 2.70 M



Wolf-Rillen-Zieher Nr. 166

zieht genaue Saat- und Pflanzrillen. Quer gezogen bezeichnet er genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Schare verstellbar.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück	3.80	7.40 M



Wolf-Pflanzer Nr. 97

ganz aus Stahl, hohl, federleicht mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung. 1 Stück 1.25 M



Wolf-Häufler Nr. 92

häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken. Die Arbeit wird zu einem Vergnügen. Völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Mit Meißelpitze, Schwanenhals, Wolf-Dülle.

Breite	10	15	20	25	cm
1 Stück	1.70	2.30	3.25	4.35	M



Wolf-Häufelpflug Nr. 93

ist für schweren Boden bestimmt und wird von 2 Personen bedient: die eine zieht, die andere hält hinten die Führung. In der Zieh-dülle wird praktisch ein Wolf-T-Stiel angebracht. Breite 25 cm . . . 1 Stück 5.80 M. Die Wolf-Verbreitungsschare Nr. 91 ermöglicht eine Verbreiterung der Wolf-Häufler bis auf 40 cm.



**Wolf-Ziehhacke Nr. 52**

für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hackt und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5—10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.

Breite	7	10	14	cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70	ℳ

**Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53**

wie Nr. 52, für den Privatgarten. Umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zertellen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5	
Breite	7	9	11	cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90	ℳ

**Wolf-Bügelzughacke Nr. 144**

befreit Ihre Gartenwege vom Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17,5	20	cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	ℳ

**Wolf-Distelstecher Nr. 49.**

Sie fassen das Unkraut mit der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spaziergehen. 1 Stück 0.95 ℳ, mit T-Stiel 1 Stück 1.60 ℳ

**Wolf-Stoßmesser Nr. 160**

zum schnellen sauberen Kantenabstechen, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das winkelmessende gibt zielsicheren Halt. Scharf geschliffen. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man die Rasenstücke ab. 1 Stück 1.95 ℳ. Ergänzt und vollendet durch den Wolf-Abstreifer Nr. 159, der die Rasenstücke selbsttätig beiseite schiebt 1 Stück 0.85 ℳ

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heldeerde, I. Qualität	50 Kilo	3.50, ℳ
Kompost- oder Mistbeeterde	50 "	2.— "
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 "	3.— "
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 "	4.— "
Palmen- oder Araucaria- oder Palmen usw.	50 "	4.— "
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkästen	50 "	2.50 "

Rosen-Schutzhauben mit Bandschleife

aus wetterfestem hellgelbem Oelstoff mit Gewebe in gar. reinem Leinöl getränkt, mit Bandschleife und eingetragener Gebrauchsanweisung.

Größe	O 34x40	I: 40x50	II: 47x55	III: 60x70 cm
1 Stück RM	0.35	0.40	0.45	0.55
10 Stück RM	3.—	3.50	4.—	5.—

Glasetiketten.

In einer Glashölse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber.

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.08 ℳ, 10 Stück 0.70 ℳ, 100 Stück 6.40 ℳ	
zum Aufhängen " 3 groß 1 " 0.10 " 10 " 0.90 " 100 " 8.— "	

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe, unverwundlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend. Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7—9 mm	0.25 ℳ	2.20 ℳ
0,90 "	9—11 "	0.35 "	3.— "
1,22 "	11—13 "	0.60 "	5.— "
1,26 "	15—17 "	1.— "	6.50 "
1,50 "	17—20 "	1.40 "	12.— "
1,80 "	19—23 "	2.— "	18.— "

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St.	1.20 ℳ
150/160 cm lang	10 St.	1.60 "
175/180 cm lang	10 St.	2.— "

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	Mk.	cm lang	100 St.	Mk.
25	"	0.30	85	"	1.60
30	"	0.35	90	"	1.80
40	"	0.40	100	"	2.—
50	"	0.65	115	"	3.—
60	"	0.90	130	"	4.20
70	"	1.20	150	"	6.—
75	"	1.40	160	"	7.50

Preise veränderlich.

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen. In Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. 3 Zinken 7 cm breit, 1 Stück 0.95 ℳ

Wolf-Jätekralle Nr. 41

lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolf-Dülle. Ganz aus Schmiedeeisen. Länge 25 27 cm

1 Stück	0.45	0.65	ℳ
---------	------	------	---

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

zum Lockern und Hacken kleinster Flächen. 2 Zinken und spitzes Blatt 32 cm lang . . . 1 Stück 0.75 ℳ

Wolf-Jätehand Nr. 35

ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Verwendung. Dient als Hack- und Jätmesser und als Bodenlüfter. Ganze Länge 85 cm, 1 St. 1.30 ℳ

Wolf-Stielverbindung DRPatent.

An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele. Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle, in die jeder Wolf-Patent-Stiel paßt. Sie stecken das Gerät einfach an den Wolf-Stiel, stoßen diesen kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest ohne Nagel, Schrauben oder Keile. Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln. Keine Nachahmung kann so vollkommen sein wie Wolf-Stiel-Verbindung DRPatent



Wolf-Stiel Nr. 1002

aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert mit Wolf-Marke.

Länge	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90	ℳ

Wolf-Maßstiel Nr. 1007

mit aufgebrannter Maßeinteilung zum Abteilen der Beete und zum Messen der Abstände. Sonst wie Nr. 1002, 150 cm lang 1 Stück 0.95 ℳ

Lesen Sie das interessante Buch über Bodenpflege und Unkrautverteilung. Es gibt Ihnen wertvolle Anregungen. Verlangen Sie die kostenlose, ausführliche Wolf-Geräte-Liste. Alle echten Wolf-Geräte tragen das Wort „Wolf“ eingestanzt.

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.15 ℳ, 50 gr 0.25 ℳ, 100 gr 0.40 ℳ, 500 gr 1.80 ℳ, 1000 gr 3.50 ℳ	
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.	
Nr. 119 Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband (B) 0.90 "	
" 4747 Bastflechten und Bastweben von Pralle (B) . . . 2.— "	
" 4748 Bastnähen und Baststicken " (B) . . . 2.— "	
" 1 Spiralbastnäharbeit von Pralle (B) 0.35 "	
" 175 Neue Rohr- und Bastarbeiten (B) 1.— "	

Nirelka verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen

erhöht den Blühdau und verhindert das Faulwerden des Wassers

50 Gr. 0.55 ℳ 200 Gr. 1.25 ℳ, 1000 Gr. 4.— ℳ

Das „Präparat“ wird d. Wasser der Schnittbl. zugesetzt. Die Schnittbl. können dad. 8—14 Tageläng. frisch gehalten werden!

Moostorfmulch

In Spezialpackungen für den Haushalt Moostorfmulch für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.

Moostorfmulch ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 obm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung T.V. Haushalt-Torfmulch (H) für den Haushalt ℳ 1.80
Die Packung Säuglings-Torfmulch (S) für den Säugling ℳ 2.—

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8 1/2 cm lang	100 St.	20 cm lang	100 Stück
10 "	0.35	24 "	1.20
12 "	0.40	28 "	1.80
14 "	0.55	32 "	2.20
16 "	0.70	36 "	2.50
18 "	0.90	40 "	3.50
20 "	1.—	44 "	

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen ℳ 1.20
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht ℳ 1.40

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie. rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschriften, gelb gestrichen.

30 cm 1 St. 0.15 ℳ 10 St. 1.20 ℳ 100 St. 10 ℳ	
45 " " 0.20 " " 1.80 " " 16 "	
60 " " 0.25 " " 2.20 " " 20 "	

Sachregister

Seite	Seite
Gemüsesamen.	Blumensamen und -Pflanzen.
Angelica 15	Abutilon 58, 85
Artischocken 14, 15	Acaena 75
Blumenkohl 7, 8, 20	Acantholimon 75
Baum- od. Kuckhohl 9	Achillea 65, 75
Bleichsellerie 10	Aconitum 18, 65
Bohnen 2, 4, 16-18	Actaea 65
Stangenbohnen 2, 4, 19	Acroclinium 38
Buschbohnen 20	Acorus 80
Puffbohnen 20	Adiantum 56, 87
Bohnenkraut, Boretsch 15	Adonis 38, 48
Breitlauch, Porré 15, 21	Agapanthus 85, 88, 90
Butterkohl 9	Ageratum 38, 89, 91
Cardy 14 Cichoriensalat 11	Agrostemina 48, 65
Cichorienwurzel 11	Agrostis 56, Ajuga 75
Champignonbrut 20, Dill 15	Alilium 75
Erbsen 4, 17-18	Alsophylla 56, 87
Auskererbsen 17	Althaea 48, 65
Markerbsen 18	Alyssum 38, 48, 75
Zuckererbsen 6, 17, 15	Amaranthus 38, 89, 90
Erdkohlraabi 9	Amaryllis 57
Esdragon, Fenchel 15, 21	Ambulla 38
Futterrüben (Herbststr.) 8	Ammobium 38
Gartenmelde 14	Ampelopsis 81
Glaskohlraabi 9, 21	Anthurus 84
Gurken 16, 17	Anemone 57, 66, 75
Haferwurzel 11	Anchusa 65, 66
Herbststrüben (Stoppelr.) 10	Andromeda 80
Karotten (Möhren) 2, 10	Androsace 75
Kerbelrüben 11, 15	Antirrhinum 38, 89
Kresse 15	Antennaria 75
Küchenkräuter, Kümmel 15	Aquilegia 48, 66
Kürbisse 17	Arabis 49, 75
Löwenzahn 12	Aralia 53, 84, 85
Majoran 15, 21	Araucaria 84
Mangold und Melde 14	Arenaria 75
Mausohr (Feldsalat) 12	Aristolochia 81
Melonen 17	Armeria 75
Möhren od. Karotten 2, 10	Artemisia 39
Pastinake 11, Petersilie 15	Arundo 80, Asarum 75
Petersilienwurzel 11, 21	Asclepias 81
Pfeffer, Pfefferminze 15	Asparagus 53, 84, 88
Pflücksalat 12	Asperula 78
Radies, Rettiche 13, 14	Aspidistra 84
Rhabarber 14, 21	Aspidium, Asplenium 79
Rapontica 11	Aster 33, 49, 66, 75, 89
Rosenkohl 4, 9, 21	Astilbe 67
Rotkraut 9, 21 Rüben 11	Athyrium 79, Aucuba 88
Salatarten 11-18	Aubrietien 49, 75
Salatrüben, Rotrüben 11, 21	Azalea 81, 85
Sauerampfer 12	Azolla 87
Schnittsalat 12	Balsamine 40, 89
Schwarzwurzel 11	Begon.-Knoll. 3, 57, 84, 85, 91
Schnittlauch 15, 20	strauchartige
Sellerie (Knollen) 2, 11, 21	Bellis 49, 84
Sommerendivien 13	Betonica 49, 75
Spargel 21, Speiserüben 10	Berberis 79, Bignonia 81
Spinat 4, 14	Bilbergia 84
Steckzwiebeln 15	Blattbegonien 51, 81
Stielmus (Rübsel) 10	Blechnum 79, 87
Stoppelrüben (Herbststr.) 10	Bocconia 67
Strunkkohl 9	Brachycome 40
Tomaten 16, 21	Briza 56
Weißkraut 7, 8, 21	Bromeliaceen 84
Winterendivien 13	Bromus 56
Winterkohl 9, 21	Brunella 49, 75
Winterpflücksalat 9	Buxus 88
Wirsing 4, 9, 21	Cacomba 87
Zwiebeln 15	Calampellis 40, 56
Landwirtschaftl. Samen.	Calendula 40
Bienenfütterergewächse 28	Calluna 81
Buchweizen 28, Comfrey 20	Calceolaria 53, 91
Erdbeersamen 28	Calla 89, 85
Felderbsen 27	Calliopsis 41
Gräser 32-35	Caltha 49, 89
Grasmiscungen 31, 35	Calyptegia 81
Hanfsmen 28	Camellia 85
Kartoffeln 6, 25, 26	Canna 58, 59, 90
Kleefarn 31-32	Campanula 41, 49, 54, 67, 75
Leinsamen 3, 28	Carex 84
Linsen, Lupinen 3	Celosia 41, 89
Mais 27, 28	Centaurea 41, 49, 67, 87, 90
Markstammkohl 3, 9	Cerastium 49, 76
Mohnsamen, Oelrettich 27	Chamaecyparis 79
Schafgarbe, Senf 28	Chamaecyparis 79
Peluschke 27	Chelidonium 49
Pferdebohne (Feldb.) 27	Chelone 19, 67
Phacelia tanacetifolia 28	Chrysanthemum 41, 49, 54
Raps 28	indicum 67, 88, 93
Runkelrüben 22-24	Cimicifuga 68
Saatgetreide: Hafer,	Cineraria 54, 90
Roggen, Weizen, 36, 37	Clematis 81, 90, Clarkia 41
Sachalin-Knötchen 20	Clerodendron 88
Seradella 27	Clivia 85
Sojabohnen 3, 27, 28	Cobaea 41, 56, 88, 90
Sommerrüben 28	Cocos u. Corypha 53, 84
Sonnenblumenkerne 28	Coleus 4, 54
Spitzwegerich, Spörgel 28	Columna 4, 88
Tabaksamen 28	Convolvulus 41
Vogelfuttersamen 21	Corydalis 76, Cordylina 54
Wald- u. Forstnsamen 28	Coreopsis 49, 38
Wicken 27	Cosmea 41, 89 Cosmidium 11
Zuckerrmais 28	Cotoneaster 79, Cotula 76

Inhaltsverzeichnis

Seite	Seite
Geschäftsbedingungen 2. Umschlagseite	Gemüsesamen 7-20
Vorwort 1	Gemüsesamen-Sortimente 7
Neuheiten 2-6	Kohlarten 7-10
Gemüsesamen 7-20	Karotten oder Möhren 10
Gemüsesamen-Sortimente 7	Wurzelgewächse 11
Kohlarten 7-10	Salate 11-13
Karotten oder Möhren 10	Radies und Rettiche 13
Wurzelgewächse 11	Blatt- oder Stielgemüse 13
Salate 11-13	Zwiebeln und Breitlauch 15
Radies und Rettiche 13	Küchenkräuter-Samen 15
Blatt- oder Stielgemüse 13	Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17
Zwiebeln und Breitlauch 15	Tomaten 16
Küchenkräuter-Samen 15	Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 6, 17-20
Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17	Champignon-Brut 20
Tomaten 16	Spargelsamen 20
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 6, 17-20	Gemüsepflanzen 21
Champignon-Brut 20	Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 21
Spargelsamen 20	Landwirtschaftliche Samen 22-37
Gemüsepflanzen 21	Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23-24
Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 21	Pflanzkartoffeln 25-26
Landwirtschaftliche Samen 22-37	Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 3, 27, 28
Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23-24	Wald- und Forstnsamen 28
Pflanzkartoffeln 25-26	Bienenfütterergewächse 28
Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 3, 27, 28	Erdbeersamen und Tabaksamen 28
Wald- und Forstnsamen 28	Grünlandsaaten 30
Bienenfütterergewächse 28	Kleesamen 31, 32
Erdbeersamen und Tabaksamen 28	Grassamen 32-35
Grünlandsaaten 30	Lehrgräsergarten 35
Kleesamen 31, 32	Saatgetreide 36, 37
Grassamen 32-35	Blumen-Samen 38-56
Lehrgräsergarten 35	Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38-48
Saatgetreide 36, 37	Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 48-52
Blumen-Samen 38-56	Topfgewächse-Samen 53-56
Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38-48	Wasserpflanzen - Farne - Palmen 56
Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 48-52	Ziergräser - Schlingpflanzen-Samen 56
Topfgewächse-Samen 53-56	Blumenzwiebeln und Knollen-
Wasserpflanzen - Farne - Palmen 56	gewächse 57-64
Ziergräser - Schlingpflanzen-Samen 56	Stauden u. ausdauernde Pflanzen 65-79
Blumenzwiebeln und Knollen-	Niedrigbleibende Stauden 75-79
gewächse 57-64	Freilandfarne - Steingarten- u. Zwerggehölze 79
Stauden u. ausdauernde Pflanzen 65-79	Moorteeplanzen 80
Niedrigbleibende Stauden 75-79	Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 80
Freilandfarne - Steingarten- u. Zwerggehölze 79	Ziergräser - Heidekräuter 80
Moorteeplanzen 80	Schlingpflanzen für Lauben und Mauer-
Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 80	bekleidungen im Freien 81
Ziergräser - Heidekräuter 80	Neiken 82
Schlingpflanzen für Lauben und Mauer-	Pflanzen für den Frühjahrsflor 84
bekleidungen im Freien 81	Pflanzen für den Zimmerschmuck,
Neiken 82	Warm- und Kaltthaus (Palmen) 84
Pflanzen für den Frühjahrsflor 84	Warmhaus- und Zimmerpflanzen 85
Pflanzen für den Zimmerschmuck,	Kalthaus- und Zimmerpflanzen 87
Warm- und Kaltthaus (Palmen) 84	Zimmerfarne 87
Warmhaus- und Zimmerpflanzen 85	Kakteen 87
Kalthaus- und Zimmerpflanzen 87	Schling- u. Ampelpflanzen für das
Zimmerfarne 87	Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 88
Kakteen 87	Dekorationspflanzen für Veranden,
Schling- u. Ampelpflanzen für das	Terrassen und Balkons 88, 89
Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 88	Sumpf- und Aquarienpflanzen 87
Dekorationspflanzen für Veranden,	Aquarien-Fischgläser 87
Terrassen und Balkons 88, 89	Rosen 89, 88
Sumpf- und Aquarienpflanzen 87	Erdbeeren 28, 83
Aquarien-Fischgläser 87	Abteilung für Binderei 94
Rosen 89, 88	Frühjahrspflanzen für Gartenbe-
Erdbeeren 28, 83	pflanzung 89-93
Abteilung für Binderei 94	Sommerblumen 89, 90
Frühjahrspflanzen für Gartenbe-	Blattpflanzen für den Garten 90
pflanzung 89-93	Sommer-Schlingpflanzen 91, 92
Sommerblumen 89, 90	Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 91, 92
Blattpflanzen für den Garten 90	Chrysanthemum indicum (Winterstern) 93
Sommer-Schlingpflanzen 91, 92	Die Stadt im Blumenschmuck 93
Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 91, 92	Bedarfsartikel für Gartenbau und
Chrysanthemum indicum (Winterstern) 93	Landwirtschaft 95-99
Die Stadt im Blumenschmuck 93	Literatur 95-99
Bedarfsartikel für Gartenbau und	
Landwirtschaft 95-99	
Literatur 95-99	

Sachregister

Seite	Seite
Gnaphalium 50, 76	Pensée 81
Godefia 42	Penstemon 51, 72
Goldlack 5, 42, 84	Perilla 45, 89
Gomphrena 43	Petunia 6, 45, 89, 90, 92
Gunnera 70, 80	Pfingstrosen 70
Gynerium 56, 80	Phacelia 28, 46
Gypsophila 43, 50, 70, 76	Phalangium 86
Harpalum 70	Phragmites 80
Hedysarum 50	Philodendron 85
Helenium 70	Phoenix 56, 84
Helianthus 43, 51, 70, 89	Phlox 46, 51, 72, 73, 79, 90
Helianthemum 75	Physalis 51, 77
Heliotrop 55, 92	Phytolacca 51, 77
Helleborus 70	Picea und Pinus 77
Helxine 88	Plumbago 86
Hepatica 76	Polmonium 73
Hemerocallis 70, 89	Polygonum 73, 82
Hesperis 51, 70	Polipodium 56
Hetheranthera 87	Portulaca 46, 90
Heuchera 51, 70	Potentilla 51, 73, 77
Hordeum 56	Primula 51, 52, 55, 76, 84, 87
Hortensia 88	Primula obconica 55, 87
Houstonia 76	Pteris 56, 87, Pulmonaria 77
Humboldrose 87	Pyrethrum 46, 52, 73, 90
Humulus 43, 56, 82, 90	Pyracantha 79
Hyacinthus candicans 61	Ranunkula 59, Reseda 46
Hydrangea 86	Rheum 73, Rcinus 46, 90
Hypericum 76	Rittersporn 41
Iberis 43, 51, 76	Rhododendron 81, 88
Inula 51, 70, 76	Rhodora 81
Impatiens 55, 85	Rosa poliantha 46
Incarvillea 51, 70	Rosa Rouletti 79
Ipomoea 43, 56, 90	Rudbeckia 52, 73
Iris 70, 71, 76, 80	Sagina 78, Sagittaria 80, 87
Isoplepis 56, 85, 87	Saintpaulia 56
Jasminum 79	Saintpaulia 56
Juncus 80	Salvia 46, 52, 56, 74, 90, 92
Juniperus 79	Salvinia 87, Sanvitalia 46
Kakteen 53, Kalanchoe 55	Santolina 74, 78
Kentia 56, 84	Saponaria 78
Kniphofia 71, Kochia 53, 55	Saururus 87
Lagurus 56	Saxifraga 52, 78
Lantana 92	Scabiosa 46, 52, 74, 90
Latania 56, 84	Schizanthus 46
Lathyrus 43, 51, 56, 71, 82, 87	Scolopendrum 79
Laurus 88	Scutellaria 52, 74
Lavatera rosea 43	Sedum 74, 78
Lavendula u. Liatris 71, 78	Senecio 46, 52, 74
Leontopodium 76	Selaginella 87
Levkoejen 43, 55, 89	Sempervivum 52, 78
Liatris 51, 71	Sidalcea 52, 74
Lilien 51, 59	Silene 46, 52, 78, 84
Linaria 44, 76	Sinningia 56
Linum 44, 51, 71	Skimmia 81
Lobelia 44, 51, 88, 92	Solanum 56, 90
Lomaria 56, 87	Solidago 52, 71, 78
Lonicera 79, 82, 85, 90	Sparmannia 86
Lophospermum 56, 90	Spiraea 74, 83, Stachys 52, 78
Lotheocarpa 89	Stachys 52, 78
Lotus 76	Staphylea 46, 52, 74, 90
Ludwigia 87, Lunaria 51	Stephanotis 85, 88
Lupinus 44, 51, 71	Stiefmütterchen 47
Lychnis 51, 71	Streptocarpus 56, 59, 85
Lysimachia 51, 77	Struthiopteris 56, 79
Lysichitum 80	Synthyris 78
Lythrum 51, 71	Tagetes 47, 88
Maiglöckchen 59	Teucrium 78
Malope 41, Malva 51, 85	Thalictrum 52, 74
Matricaria 44, 88	Thunbergia 56, 90
Maurandia 56, 90	Thymus (Thymian) 78
Medeola 55	Ti-rida 56
Megasia 71, 77	Tradescantia 74, 88
Melica 56, Mimosa 55	Tritoma 52, 90
Mimulus 44	Troilus 52, 74
Mirabilis 44	Tropaeolum 6, 47, 56, 90
Mina 56, 90	Typha 79, 80
Myriophyllum 87	Ursinia aneht 47
Monarda 71	Valeriana 52, 75
Montbretien 59	Valisneria 87
Musa 55, 86, 90	Verbascom 52, 75
Myosotis 51, 55, 71, 77, 80, 84	Verbena 47, 90
Myrthen 86, 88	Veronica 52, 79
Nelken 50, 82	Vinca 79, Viola 47, 48, 52, 79
Nemophila u. Nemesis 44	Viscaria 48, 75
Nepeta 77	Vitis, Wilder Wein 88
Nephrolepis 56, 87	Vriesia 81
Nicotiana 44, 88, 90	Wahlgardia 52, 75
Nierembergia 77	Wigandia 86
Nidularium 84	Xeranthemum 48
Nigella 41	Yucca 75, 88
Nymphaea 81, 87	Zea 56, 90 Zinnia 48, 90
Oenothera 71, 77	LambertsGeflügelutter 21
Oleander 86	Spratt's Hunde- u. Geflügelutter 22
Ophopogon 85	Muskator-Geflügelutter 21
Opuntia 80, Orchideen 85	Baumwachs 95
Osmunda 79	Mittel geg. Ungeziefer 95
Oxalis 59	Beizmittel 95
Pachysandra 77	Artikel für Winzer 96
Paeonia 71, 72	Gartenwerkzeuge und
Palmen 54	Gartengeräte 96-99
Pandanus 85	Torfmuil und -Streu 96
Papaver 41, 51, 72, 77	Messer u. Scheren 96
Paronychia 77	Gartenspritzen 96, 97
Passiflora 55, 86, 88, 90	Rosenstäbe u. Pfähle 99
Pelargonium 55, 92	Raffia-Bast 99
Pennisetum 56	

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Lamberts „Gartenfreund“

9. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten. Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner Fenster- und Balkonschmuck. Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden M. 1.80 In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen:

Sindelfingen, 21. 10. 28. Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend.** Frau B. Sch. St. Ingbert, 15. September 1931. Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund“** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden schon vieles Nützliche daraus gelernt. Joh. Gr., Werkmeister.

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausg. Max Hoesdörffer in Berlin. Monatl. Bezugspr. 1.75 Mk Probenummer umsonst.

Deutscher Gartenkalender. 61. Jahrg. Herausgeg. von K. Saathoff. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden 3.20 Mk.

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustr. Monatszeitschrift des Gartenfreundes u. Blumenliebhabers. Herausgeg. in Gemeinschaft mit Karl Foerster u. Camillo Schneider von Oskar Köhl. Verlag d. Gartenschönheit, G.m.b.H., Berlin-W. Erscheint monatlich einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 3.75 Mk. Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blühtgarten der Zukunft. Von K. Foerster 63.—66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz u. Farben. Broschiert 4.— Mk., Ganzleinen 5.— Mk.

Das Rosenbuch. v. Wilh. Münte u. Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. Broschiert 4.50 Mk., Ganzleinen 6.— Mk.

Einjahresblumen. Von P. Kaehe u. Camillo Schneider. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 7.50 Mk., Ganzleinen 8.— Mk.

Immergrüne Laubgehölze. von Josef Misak. 80 S. auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halbleinen 3.— Mk., Ganzleinen 4.— Mk.

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper. 201 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern. Broschiert 6.50 Mk., Ganzleinen 8.— Mk.

Garten u. Haus. v. Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann. I. Das Haus in der Landschaft. 140 Seit. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 4.50 Mk., Ganzleinen 5.— Mk.

Der neue Rittersporn. Von Karl Foerster-Bornim. 44 Seiten mit 30 z. T. farbig. Bildern. Brosch. 1.75 Mk.


Unsere Gartenlilien. Von Alex. Steffen. 63 Seiten mit 40 z. T. farbigen Bildern. Broschiert 2.— Mk.

Der Wochenendgarten. (Anlage, Pflege u. wahrer Genuß). 60 Seit. mit 81 Bildern u. Plän. Brosch. 1 Mk.

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von Levy. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. . 2.50 Mk.

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. 3. Auflage. 2.50 Mk.

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspekt. Gieseler-Janson, 7. Aufl. 1.— Mk.



Lamberts Gartenkalender 1934

(Abreißkalender) Preis 0.60 Mk. Tägliche Rat-schläge u. Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Verlag v. Paul Parey, Berlin SW. 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des ges. Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- u. Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter bes. Berücksicht. exakter Pflanzenzüchtung von J. Becker-Dillingen, Saatzüchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. 2. neubearbeit. Aufl. Geb. 32.40 Mk.

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von Max Hoesdörffer. Fünfte, neubearbeit. Auflage, herausgegeben v. Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. Geb. 3.60 Mk.

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von Max Hoesdörffer. 5. unveränd. Auflage. Mit 309 Textabbild. Geb. 10.80 Mk.

Der Steingarten (Heft 23). eine Anpflanz- und Pflege. Von E. Woeke, Garteninspektor in Olivar, Danzig. Mit 72 Abb. 2. Auflage. 3.90 Mk.

Obst- u. Gemüsebau. Von Otto Nattermüller. Neubearb. v. Otto Jling, Landwirtschaftsrat. 7. neubearb. Aufl. 59 Abb. 2 Gartenpl. Geb. 2.50 Mk.

Die Champignonzucht. Von M. Lebl, Hofgart. a. D. 6. Aufl., herausgeg. v. G. A. Langer, Gartenbaupsp. in Helmstedt. Mit 85 Textabbild. Gebunden 2.50 Mk.

Die Düngung im Garten, Obst- u. Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis v. Dr. R. Thiele, Direktor d. Landwirtschaftl. Schule zu Wittenhausen. Gebunden 4.05 Mk.

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper 204 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern. Broschiert 6.50 Mk., Ganzleinen 8.— Mk.

Kakteen, von Ernst Schelle. Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbild. auf Tafeln. 12.— Mk.

Neuere Kakteen und Sukkulente, ihre Aufzucht und Pflege. Von W. O. Rother. 5. Auflage. Mit 132 Abbild. Geb. 3.50, geb. 4.50 Mk.

Kakteenzucht (Heft 18) von L. Graebener, Hofgartendirektor a. . . (88 Abb. 2 neubearbeitete Auflage. 2.50 Mk.)

Die Kakteen, von F. Rehneit, mit 33 Abbildungen. Preis 1.05 Mk.

(Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei).

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas. Von G. Langer 3. Auflage. 1.60 Mk.

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange. Von Oberg. Tanten. 2. Auflage. 1.60 Mk.

Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Röschke. 5. Auflage. 3.— Mk.

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 0.35 Mk.
(Doppelnummer 0.70 Mk. usw.)


Gartenbau:		Nr.
Der Hausgarten. 18 Abbildungen.		1
Der Vorgarten. 35 Abbildungen.		302/3
Rasenanlage und Pflege. 6 Abbildungen.		304
Obstbau:		Nr.
Monatskalender für den Obstbau.		45
Düngung der Obstbäume.		44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 16 Abb.		116
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb.		58/9
Schnitt des Kernobstes. 40 Abbildungen.		41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen.		40
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen.		150/8
Beerensträucher. 21 Abbildungen.		231
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen.		240
Gemüsebau und Nutzpflanzen:		Nr.
Saatbuch. Aussat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 51 Abbildungen		631/3
Düngung des Gemüsegartens.		322
Das Mistbeet. 36 Abbildungen.		260/1
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel u. 32 Abb.		348/49a
Tomatenbüchlein. 2 Abb.		233
Spargelbau. 8 Abbildungen.		295
Der praktische Champignonzüchter. 6 Abb.		146
Wurz- und Arzneipflanzen. 14 Abb.		267
Blumenzucht:		Nr.
Monatskalender für den Blumengarten.		79
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 28 Abb.		243

Balkon und Fenster im Blumenschmuck.		Nr.
20 Abbildungen.		131
Blumenzwiebeln und Knollen. 33 Abb.		509/10
Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen. 82		82
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. 13 Abb.		266
Anzucht und Pflege der Rosen. 22 Abb.		159
Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. 1 farbige Tafel und 21 Abbildungen.		220/1
Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 39 Abb.		870/2
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 25 Abb.		268/9
Seerosen u. and. Wasserpflanzen. 10 Abb.		141
Die schönsten Stauden. 8 Abbildungen.		114
Sträucher und Bäume:		Nr.
Ziersträucher. 3 Abbildungen.		78
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abbildungen.		143
Pilzkunde:		Nr.
Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln.		47/8
Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze. 43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreib.		370/5
Bauarbeiten in Garten und Haus:		Nr.
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb.		306
Allerlei Zäune. 105 Abbildungen.		619/20
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen. 69 Abb.		223/24
Der Kaninchenstall. 38 Abbildungen.		460
Geflügelzucht:		Nr.
Geflügelkrankheiten. 31 Abbildungen.		92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 33 Abbild.		225/6

Natürliche Brut und Aufzucht der Küken.		Nr.
14 Abbildungen.		265
Künstliche Brut und Aufzucht. 27 Abb.		130
Nutzhühnerzucht. 25 Abbildungen.		723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 9 Abbild.		262
Bienenzucht:		Nr.
Monatskalender für Bienenzüchter.		178
Leitfaden der Bienenzucht. 23 Abbild.		10/1
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb.		172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abbildungen.		326
Singvögel:		Nr.
Vogelschutz und -Hege. 4 Abbildungen.		325
Einheimische Stubenvögel. 11 Abb.		61
Kanarienzucht. 16 Abb.		6
Ziergefögel. 19 Abbildungen.		190
Landwirtschaft:		Nr.
Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab.		7/8
Landwirtschaftliche Düngerlehre.		406/7
Jagd und Hund, Fischzucht:		Nr.
Aufzucht junger Hunde.		5
Hundkrankheiten. 20 Abbildungen.		533
Anleitung zur Fischzucht.		76/76a
Praktische Hauswirtschaft:		Nr.
Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen.		284
Einmachen der Gemüse. 26 Abbildungen.		342/3
Einmachen der Früchte. 24 Abbildungen.		3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

PAULINUSGARTEN Rurvererstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGARTNEREI
und **VERSANDGESCHAFT.**
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)